

JÄLLEENMYYN TIHINNASTO MAATALOUSRENNKAA

HUHTIKUU 2025



Mitas


BACKED BY
GENERATIONS,
DRIVING
THE FUTURE.




Sisältö

Traktorin ja puimurin vyörenkaat HC, SFT, AC, SST	4	
Paripyöräsennus DUO500	12	
Vyörenkaat puimureihin AC, HC, SFT	16	
Peräkärryn vyörenkaat AR, Agriterra	18	
Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat HCM, TI, AC	19	
Maatalous - ja teollisuus vyörenkaat HCM, AC	20	
Maatalous - ja teollisuusrenkaat ristikudos MPT, TD, TI, TR	21	
Maa - ja metsätalousrenkaat AF, TL	22	
Traktorin ristikudosrenkaat TD	23	
Implement renkaat B, G, IM, AC	25	
Ristikudosrenkaat pienille traktoreille B, TS, TD, TR	27	
Traktorin eturenkaat TF, IM	30	
Vanteet - Twinvanteet	31	
Asennus & tarvikkeet	36	
Yleistä tietoa renkaista	37	
Myyntiehdot	38	
Yhteystiedot	39	

TL = Sisärenkaaton TT = Vaatii sisärenkaan





Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
16"									
200/70 R 16		94A8 (94B)	2 050	AC 70 T	TL	8059971035711	5011515410000	247	
200/70 R 16		94D (97A8)	2 050	HC 70 TL	TL	8059971036091	13010500	291	
240/70 R 16		104A8 (104B)	2 192	AC 70 T	TL	8059971035735	5011515420000	297	
240/70 R 16		104D (107A8)	2 190	HC 70 TL	TL	8059971057577	13010700	350	
260/70 R 16		109A8 (109B)	2 290	AC 70 T	TL	8059971039719	5011515430000	325	
260/70 R 16		109D (112A8)	2 290	HC 70 TL	TL	8059971054514	13010900	383	
280/70 R 16		112A8 (112B)	2 390	AC 70 T	TL	8059971062373	5011515380000	379	
280/70 R 16		112D (115A8)	2 390	HC 70 TL	TL	8059971057300	13011100	447	
320/65 R 16		117D (120A8)	2 497	AC 65	TL	8059971068771	5011515440000	516	
18"									
280/70 R 18		114A8 (114B)	2 545	AC 70 T	TL	8059971062380	4006341760000	406	
280/70 R 18		114D (117A8)	2 545	HC 70 TL	TL	8059971048049	4006343500000	454	
20"									
260/70 R 20		113A8 (113B)	2 650	AC 70 T	TL	8059971064513	4006341850000	368	
280/70 R 20		116A8 (116B)	2 725	AC 70 T	TL	8059971040128	4006341770000	440	
280/85 R 20	(11.2R20)	112A8 (112B)	2 934	AC 85	TL	8059971054903	4006340500000	408	
300/70 R 20		110A8 (110B)	2 825	AC 70 T	TL	8059971063776	4006341710000	471	
320/70 R 20		113A8 (113B)	2 916	AC 70 T	TL	8059971064452	4006341780000	532	
320/85 R 20	(12.4R20)	119A8 (119B)	3 115	AC 85	TL	8059971065466	4006343310000	516	
360/70 R 20		120A8 (120B)	3 083	AC 70 T	TL	8059971056860	4006340690000	585	
380/70 R 20		122A8 (122B)	3 195	AC 70 T	TL	8059971035186	4006340250000	638	
420/65 R 20		125D (128A8)	3 146	AC 65	TL	8059971040210	4006341040000	710	
420/65 R 20		125D (128A8)	3 146	AC 65 N	TL	8059971037883	4006341700000	710	
440/65 R 20		138D (141A8)	NA	AC 65	TL	8059971056891	4006343420000	822	
24"									
280/85 R 24	(11.2R24)	115A8 (115B)	3 267	AC 85	TL	8059971057867	4006340260000	458	
320/70 R 24		116D (119A8)	3 295	HC 70	TL	8059971035063	4006341430000	649	
320/70 R 24		116A8 (116B)	3 276	AC 70 T	TL	8059971062359	4006340630000	550	
320/85 R 24	(12.4R24)	122A8 (122B)	3 484	AC 85	TL	8059971064063	4006340270000	538	
340/85 R 24	(13.6R24)	125A8 (125B)	3 552	AC 85	TL	8059971064766	4006340280000	620	

Sisältö	Traktorin ja paimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat paimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
24"									
360/70 R 24		122D (125A8)	3 398	HC 70	TL	8059971036145	4006341380000	727	
360/70 R 24		122A8 (122B)	3 426	AC 70 T	TL	8059971063097	4006340700000	616	
380/70 R 24		125D (128A8)	3 545	HC 70	TL	8059971056778	4006341240000	793	
380/70 R 24		125A8 (125B)	3 508	AC 70 T	TL	8059971044478	4006340710000	672	
380/70 R 24		125A8 (125B)	3524	AC 70 G	TL	8059971067156	4006340840000	709	
380/85 R 24	(14.9R24)	131A8 (131B)	3 745	AC 85	TL	8059971065435	4006340290000	757	
420/70 R 24		130D (133A8)	3 695	HC 70	TL	8059971059120	4006341210000	920	
420/70 R 24		130A8 (130B)	3 715	AC 70 T	TL	8059971035193	4006340720000	779	
420/70 R 24		130A8 (130B)	3708	AC 70 G	TL	8059971036701	4006340860000	822	
420/85 R 24	(16.9R24)	137A8 (137B)	3 930	AC 85	TL	8059971062755	4006340300000	847	
440/65 R 24		128D (131A8)	3 585	AC 65	TL	8059971061154	4006341050000	883	
480/65 R 24		133D (136A8)	3 764	AC 65	TL	8059971064476	4006341060000	990	
480/70 R 24		138D (141A8)	3 896	HC 70	TL	8059971057591	4006341440000	1 116	
480/70 R 24		138A8 (138B)	3908	AC 70 G	TL	8059971066586	4006340320000	998	
540/65 R 24		140D (143A8)	3 922	AC 65	TL	8059971056907	4006341070000	1 153	
540/65 R 24		146D (149A8)	3 922	AC 65	TL	8059971035117	4006341080000	1 191	
25"									
1000/50 R 25		178A8 (172D)	4 930	SFT	TL	8059971069082	6006431420000	PYYD	
26"									
620/75 R 26		166B (166A8)	4 660	SFT	TL	8059971051698	13275900	2 257	
750/65 R 26		166D (169A8)	4 800	SFT	TL	8059971067149	4006343090000	3 342	
750/65 R 26		171D (174A8)	4 800	SFT	TL	8059971063646	4006343340000	3 378	
28"									
280/85 R 28	(11.2R28)	118A8 (118B)	3 582	AC 85	TL	8059971064001	4006340520000	490	
320/85 R 28	(12.4R28)	124A8 (124B)	3 793	AC 85	TL	8059971040333	4006340530000	603	
340/85 R 28	(13.6R28)	127A8 (127B)	3 885	AC 85	TL	8059971062762	4006340310000	669	
380/70 R 28		127D (130A8)	3 850	HC 70	TL	8059971035094	4006341390000	860	
380/70 R 28		127A8 (127B)	3 835	AC 70 T	TL	8059971035667	4006340730000	728	
380/85 R 28	(14.9R28)	133A8 (133B)	4 050	AC 85	TL	8059971062816	4006340180000	780	
420/70 R 28		133D (136A8)	4 038	HC 70	TL	8059971062113	4006341220000	988	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
28"									
420/70 R 28		133A8 (133B)	3 988	AC 70 T	TL	8059971063684	4006340740000	837	
420/70 R 28		133A8 (133B)	4 027	AC 70 G	TL	8059971035858	4006340890000	884	
VF 420/85 R 28		151 D	4 160	HC 2000	TL	8059971056044	4006341930000	1 237	
420/85 R 28	(16.9R28)	139A8 (139B)	4 262	AC 85	TL	8059971064537	4006340330000	889	
440/65 R 28		131D (134A8)	3 896	AC 65	TL	8059971040357	4006341090000	921	
480/65 R 28		136D (139A8)	4 064	AC 65	TL	8059971065374	4006341100000	1 071	
480/70 R 28		140D (143A8)	4 220	HC 70	TL	8059971034981	4006340510000	1 235	
480/70 R 28		140A8 (140B)	4 206	AC 70 T	TL	8059971057683	4006340340000	1 046	
540/65 R 28		142D (145A8)	4 210	SFT	TL	8059971037869	4006341480000	1 558	
540/65 R 28		142D (145A8)	4 145	AC 65	TL	8059971062830	4006341110000	1 320	
600/65 R 28		154D (157A8)	4 444	SFT	TL	8059971037401	4006340350000	2 068	
600/65 R 28		160D (163A8)	4 444	SFT	TL	8059971038019	4006343430000	2 112	
600/65 R 28		147D (150A8)	4 411	AC 65	TL	8059971054781	4006340190000	1 661	
600/70 R 28		157D (160A8)	4 660	SFT	TL	8059971061031	4006341300000	2 348	
600/70 R 28		161D (164A8)	4 670	SFT	TL	8059971068658	4006341270000	2 378	
30"									
380/85 R 30	(14.9R30)	135A8 (135B)	4 255	AC 85	TL	8059971040258	4006340370000	820	
420/70 R 30		134D (137A8)	4 150	HC 70	TL	8059971039610	4006341400000	1 201	
420/70 R 30		134A8 (134B)	4 184	AC 70 T	TL	8059971057089	4006340750000	1 017	
420/85 R 30	(16.9R30)	140A8 (140B)	4 414	AC 85	TL	8059971036428	4006340170000	973	
420/90 R 30		147A8 (147B)	4 520	AC 85	TL	8059971039948	6006431220000	PYYD	SK
460/85 R 30	(18.4R30)	145A8 (145B)	4 618	AC 85	TL	8059971063981	4006340380000	1 134	
480/70 R 30		141D (144A8)	4 380	HC 70	TL	8059971062182	4006341410000	1 335	
480/70 R 30		152D (155A8)	4 380	HC 70	TL	8059971068733	4006341860000	1 416	
480/70 R 30		141A8 (141B)	4 435	AC 70 T	TL	8059971054699	4006340760000	1 131	
480/70 R 30		141A8 (141B)	4 345	AC 70 G	TL	8059971067163	4006340910000	1 194	
VF 540/65 R 30		155 D	4 340	HC 2000	TL	8059971039443	4006341950000	1 834	
VF 540/65 R 30		161D (158E)	4 410	HC 2000	TL	8059971058352	4006343210000	1 884	
540/65 R 30		150D (153A8)	4 435	SFT	TL	8059971037852	4006340620000	1 695	
540/65 R 30		150D (153A8)	4 419	AC 65	TL	8059971035148	4006340610000	1 436	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
30"									
600/65 R 30		149D (152A8)	4 591	AC 65	TL	8059971062823	4006341470000	1 875	
VF 600/70 R 30		165 D	4 620	HC 2000	TL	8059971056082	4006343010000	2 634	
600/70 R 30		152D (155A8)	4 700	SFT	TL	8059971039764	4006340660000	2 392	
VF 600/70 R 30 PFO		165D	4 620	HC 2000	TL	8059971047882	13187600	2 634	
620/75 R 30		166D (169A8)	4 980	SFT	TL	8059971059809	4006343180000	2 724	
710/55 R 30		159D (162 A8)	4 475	SFT	TL	8059971065886	4006341490000	2 964	
710/60 R 30		162D (165 A8)	4 870	SFT	TL	8059971036572	4006341500000	3 104	
750/55 R 30		162D (165A8)	4 725	SFT	TL	8059971054729	4006340200000	3 096	
32"									
270/80 R 32	(9.5R32)	131A8 (128B)	3 690	AC 90	TL	8059971059199	4006340080000	648	
270/95 R 32		136A8 (136B)	4 015	AC 85	TL	8059971054538	4006340010000	673	
VF 270/95R32		148D		HC 1000	TL	8059971052084	4006343490000	906	
320/85 R 32	(12.4R32)	142A8 (142B)	4 035	AC 85	TL	8059971035254	4006340090000	696	
320/85 R 32	(12.4R32)	145A8 (145B)	4 035	AC 85	TL	8059971035568	4006343190000	714	
320/90 R 32		134A8 (134B)	4 190	AC 85	TL	8059971063165	4006340460000	703	
800/70 R 32		175A8 (172B)	5 630	SFT	TL	8059971035773	4006340820000	4 988	
900/60 R 32 CHO		181A8 (178B)	5 700	SFT	TL	8059971042399	4006343290000	6 208	
900/60 R 32		176A8 (173B)	5 700	SFT	TL	8059971063677	4006340430000	6 170	
900/60 R 32		181A8 (178B)	5 700	SFT	TL	8059971042399	4006343290000	6 208	
900/70 R 32		188A8 (185B)	6 050	SFT	TL	8059971061048	4006340070000	6 943	
1050/50 R 32		178A8 (178B)	5 640	SFT	TL	8059971039689	4006340540000	6 787	
1250/50 R 32		188A8 (185B)	6 000	SFT	TL	8059971067729	6006431060000	PYYD	SK
1250/50 R 32		194A8 (191B)	6 000	SFT	TL	8059971069020	6006431070000	PYYD	SK
34"									
320/85 R 34	(12.4R34)	133A8 (133B)	4 285	AC 85	TL	8059971035520	4006340020000	760	
VF 380/85 R 34		149 D	4 500	HC 2000	TL	8059971058376	4006341920000	1 262	
380/85 R 34	(14.9R34)	146A8 (146B)	4 577	AC 85	TL	8059971036435	4006340210000	964	
VF 420/85 R 34		154 D	4 700	HC 2000	TL	8059971039030	4006341990000	1 423	
420/85 R 34	(16.9R34)	142A8 (142B)	4 761	AC 85	TL	8059971062458	4006341640000	1 034	
420/85 R 34	(16.9R34)	147A8 (147B)	4 755	AC 85	TL	8059971063943	4006341650000	1 064	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
34"									
460/85 R 34	(18.4R34)	147A8 (147B)	4 982	AC 85	TL	8059971040197	4006341740000	1 275	
480/70 R 34		143D (146A8)	4 710	HC 70	TL	8059971035100	4006340550000	1 445	
480/70 R 34		155D (158A8)	4 710	HC 70	TL	8059971062151	4006343230000	1 533	
480/70 R 34		143A8 (143B)	4 686	AC 70 T	TL	8059971039702	4006340770000	1 224	
480/70 R 34		143A8 (143B)	4 711	AC 70 G	TL	8059971043969	4006340930000	1 292	
520/70 R 34		148D (151A8)	4 905	HC 70	TL	8059971036107	4006341450000	1 859	
520/70 R 34		148A8 (148B)	4 927	AC 70 T	TL	8059971057096	4006340780000	1 575	
520/70 R 34		148A8 (148B)	4 930	AC 70 G	TL	8059971063332	4006340940000	1 663	
VF 540/65 R 34		163D (160E)	4 675	HC 2000	TL	8059971055900	4006343220000	2 041	
540/65 R 34		145D (148A8)	4 709	AC 65	TL	8059971057911	4006341120000	1 520	
600/65 R 34		151D (154A8)	4 904	AC 65	TL	8059971064698	4006341130000	1 881	
600/65 R 34		157D (160A8)	4 904	AC 65	TL	8059971054798	4006343240000	1 918	
650/60 R 34		159D (162A8)	4 935	SFT	TL	8059971063783	4006340670000	3 049	
650/65 R 34		161D (164A8)	5 116	SFT	TL	8059971065893	4006341510000	3 276	
710/60 R 34		164D (167A8)	5 060	SFT	TL	8059971068931	4006340650000	3 379	
36"									
270/80 R 36		134A8 (131B)	4 015	AC 90	TL	8059971055627	4006340100000	717	
13.6 R 36		127A8 (124B)	4 492	AC 90	TL	8059971059397	4006341690000	725	
38"									
320/85 R 38	(12.4R38)	143A8 (143B)	4 580	AC 85	TL	8059971062243	4006340680000	779	
340/85 R 38	(13.6R38)	133A8 (133B)	4 685	AC 85	TL	8059971064612	4006340580000	803	
340/85 R 38	(13.6R38)	148A8 (148B)	4 685	AC 85	TL	8059971036411	4006340060000	894	
380/80 R 38	(14.9R38)	142A8 (142B)	4 790	AC 85	TL	8059971062717	4006340480000	963	
VF 380/80R38 CFO		167D		HC1000		8059971047028	4006343480000	1 310	
VF 380/95 R 38		154 B	4 950	HC 2000	TL	8059971055924	6006431140000	PYYD	SK
380/95 R 38		147D (150A8)	5 050	AC 85	TL	8059971062700	6006431090000	PYYD	SK
420/85 R 38	(16.9R38)	144A8 (144B)	5 088	AC 85	TL	8059971040302	4006340440000	1 194	
460/85 R 38	(18.4R38)	149A8 (149B)	5 280	AC 85	TL	8059971040265	4006341290000	1 343	
VF 480/70 R 38		172 D	5 090	HC 2000	TL	8059971056075	4006343070000	1 856	
480/70 R 38		145D (148A8)	5 082	HC 70	TL	8059971057737	4006341420000	1 554	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puihurin vyörenkaat	Paripyyrä-sennus	Vyörenkaat puihuriin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
38"									
480/70 R 38		145A8 (145B)	5 065	AC 70 T	TL	8059971057102	4006340790000	1 316	
520/70 R 38		150D (153A8)	5 232	HC 70	TL	8059971035391	4006341230000	1 919	
520/70 R 38		150A8 (150B)	5 187	AC 70 T	TL	8059971035698	4006340800000	1 625	
520/70 R 38		150A8 (150B)	5 230	AC 70 G	TL	8059971035889	4006340950000	1 716	
520/85 R 38	(20.8R38)	155A8 (155B)	5 515	AC 85	TL	8059971039870	4006341720000	1 827	
520/85 R 38	(20.8R38)	169A8 (169B)	5 515	AC 85	TL	8059971065473	4006343380000	1 912	SK
540/65 R 38		147D (150A8)	5 023	AC 65	TL	8059971040241	4006341140000	1 694	
580/70 R 38		155D (158A8)	5 500	HC 70	TL	8059971062090	4006341460000	2 377	
580/70 R 38		155A8 (155B)	5 442	AC 70 T	TL	8059971035704	4006340810000	2 014	
600/65 R 38		153D (156A8)	5 215	SST	TL	8059971061710	4006341560000	2 549	
600/65 R 38		153D (156A8)	5 251	AC 65	TL	8059971062663	4006341150000	2 039	
VF 650/65 R 38		180 D	5 400	HC 1000	TL	8059971067750	11804200	PYYD	SK
650/65 R 38		157D (160A8)	5 445	SFT	TL	8059971040586	4006341520000	2 945	
650/65 R 38		157D (160A8)	5 420	SST	TL	8059971055177	4006341570000	3 119	
650/65 R 38		157D (160A8)	5 416	AC 65	TL	8059971063905	4006341620000	2 495	
650/65 R 38		166D (169A8)	5 461	AC 65	TL	8059971036077	4006343410000	2 551	SK
650/65 R 38		173D (176A8)	5 461	AC 65	TL	8059971040104	6006431540000	PYYD	SK
650/75 R 38		169D (172A8)	5 795	SFT	TL	8059971060478	4006341160000	4 149	
650/85 R 38		173D (176A8)	6 130	SFT	TL	8059971036596	4006341530000	4 719	
710/70 R 38		166D (169A8)	5 780	SFT	TL	8059971068474	4006341180000	4 332	
710/70 R 38		166D (169A8)	5 716	AC 65	TL	8059971063837	5011515820000	3 567	
710/70 R 38		166D (169A8)	5 716	AC 65	TL	8059971063837	5011515820000	3 567	
710/70 R 38		171D (174A8)	5 780	SFT	TL	8059971040593	4006341610000	4 368	
710/70 R 38		171D (168E)	5 780	SST	TL	8059971066968	4006343150000	4 625	
800/70 R 38		173D (176A8)	6 090	SFT	TL	8059971039320	4006341200000	5 316	
800/70 R 38		178D (181A8)	6 090	SFT	TL	8059971054736	4006340220000	5 353	
900/60 R 38		172D (175A8)	6 115	SFT	TL	8059971054743	4006340230000	6 494	
900/60 R 38		178D (181A8)	6 115	SFT	TL	8059971057027	4006340240000	6 627	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
42"									
300/85 R 42	(11.2R42)	144A8 (141B)	4 715	AC 90	TL	8059971038491	5011514950000	1 001	
300/95 R 42		147A8 (144B)	4 904	AC 90	TL	8059971055641	5011514960000	1 081	
320/90 R 42		151A8 (151B)	4 970	AC 85	TL	8059971061284	5011515350000	1 100	
IF 320/90 R 42		155 B	4 930	AC 85	TL	8059971065459	5011515360000	1 124	
480/80 R 42	(18.4R42)	151A8 (151B)	5 540	AC 85	TL	8059971061253	4006341730000	1 659	
VF 520/85 R 42		174 B	5 870	HC 2000	TL	8059971038972	6006431280000	PYYD	
520/85 R 42	(20.8R42)	162A8 (162B)	5 878	AC 85	TL	8059971062687	4006341170000	2 168	
520/85 R 42	(20.8R42)	170A8 (170B)	5 878	AC 85	TL	8059971061420	4006343370000	2 345	
580/85 R 42		163D (166A8)	6 100	SFT	TL	80599711067040	6006431030000	PYYD	
580/85 R 42		168D (171A8)	6 100	SFT	TL	8059971039665	4006340470000	3 155	
VF 650/65 R 42		170 D	5 740	HC 2000	TL	8059971043167	4006341940000	3 595	
650/65 R 42		165D (168A8)	5 790	SST	TL	8059971061703	4006341580000	3 556	
650/65 R 42		165D (168A8)	5 798	AC 65	TL	8059971056914	4006340560000	2 845	
650/75 R 42		165D (168A8)	6 090	SFT	TL	8059971059793	4006341540000	4 592	
710/70 R 42		173D (176A8)	6 150	SFT	TL	8059971062311	4006340600000	4 827	
710/70 R 42		173D (170E)	6 150	SST	TL	8059971065107	4006343160000	5 111	
VF 710/70 R 42		179 D	6 080	HC 2000	TL	8059971043181	4006343020000	5 158	
VF 710/70 R 42 PFO		179 D	6 080	HC 2000	TL	8059971047905	13187800	5 158	
710/75 R 42		175D (178A8)	6 460	SFT	TL	8059971039740	4006340590000	5 442	
710/75 R 42		175D (172E)	6 460	SST	TL	8059971064988	4006343170000	5 762	
900/60 R 42		180D (183A8)	6 440	SFT	TL	8059971068924	4006340640000	7 147	
46"									
160/95 R 46		125A8 (122B)	4 520	AC 85	TL	8059971062946	4006343460000	602	
320/95 R 46		152A8 (152B)	5 298	AC 85	TL	8059971057751	4006341910000	1 220	
VF 380/90 R 46		173 D	5 540	HC 1000	TL	8059971034936	4006341280000	1 882	
VF 380/90 R 46		176 D	5 540	HC 1000	TL	8059971034929	12695500	PYYD	
380/90 R 46	(14.9R46)	149A8 (149B)	5 542	AC 85	TL	8059971056983	4006340130000	1 405	
380/90 R 46	(14.9R46)	159A8 (159B)	5 542	AC 85	TL	8059971063172	4006340140000	1 465	
VF 380/90 R 46 CFO		173 D	5 540	HC 1000	TL	8059971047561	13153900	1 882	
VF 380/90 R 46 CFO		176 D	5 540	HC 1000	TL	8059971047585	13154100	PYYD	

Sisältö	Traktorin ja puihurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puihuriin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



HC 1000



HC 2000



SFT



SST



AC 65



AC 85



AC 90

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
46"									
480/80 R 46	(18.4R46)	158A8 (158B)	5 886	AC 85	TL	8059971036268	4006340570000	1 931	
VF 480/80 R 46		164 D	5 800	HC 2000	TL	8059971035353	4006341970000	2 546	
VF 480/80 R 46		175 D	5 800	HC 2000	TL	8059971038941	4006343080000	2 616	
520/85 R 46	(20.8R46)	158A8 (158B)	6 131	AC 85	TL	8059971054828	4006341750000	2 327	
IF 710/65 R 46		183 D	6 220	SFT	TL	8059971069051	6006431200000	PYYD	
710/65 R 46		174D (177A8)	6 220	SFT	TL	8059971062397	6006431120000	PYYD	
VF 750/60 R 46		189 D	6 150	HC 1000	TL	8059971041774	11804900	PYYD	
48"									
VF 270/95 R 48		155 D		HC 1000	TL	8059971043266	4006343400000	1 167	
270/95 R 48		144A8 (141B)	5 220	AC 90	TL	8059971034493	4006340150000	959	
340/90 R 48	(13.6R48)	154A8 (154B)	5 481	AC 85	TL	8059971063196	4006341900000	1 298	
50"									
320/90 R 50		150A8 (150B)	5 680	AC 85	TL	8059971057331	4006340040000	1 165	
380/90 R 50	(14.9R50)	151A8 (151B)	5 850	AC 85	TL	8059971056969	4006340450000	1 583	
380/90 R 50	(14.9R50)	160A8 (160B)	5 850	AC 85	TL	8059971035339	4006340360000	1 637	
VF 380/105 R 50		176 D	6 200	HC 1000	TL	8059971067545	6006431250000	PYYD	
VF 380/105 R 50		179 D	6 200	HC 1000	TL	8059971043259	12900200	PYYD	
VF 480/80 R 50		181D (184A8)	6 100	HC 1000	TL	8059971042184	6006431390000	PYYD	
480/80 R 50		159A8 (159B)	6 210	AC 85	TL	8059971054897	4006340490000	2 188	
VF 480/95 R 50		170 B	6 400	HC 2000	TL	8059971048469	13245500	3 404	
480/95 R 50		164D (167A8)	6 450	AC 85	TL	8059971051759	13281700	2 685	
54"									
320/90 R 54		151A8 (151B)	5 940	AC 85	TL	8059971056952	4006340050000	1 369	
VF 320/105 R 54		169 D	6 150	HC 1000	TL	8059971034875	6006431380000	PYYD	
380/90 R 54		152A8 (152B)	6 200	AC 85	TL	8059971054606	6006431240000	PYYD	
VF 380/105 R 54		168 B	6 420	HC 2000	TL	8059971051773	13281900	2 749	
VF 380/105 R 54		168 D (165E)	6 420	HC 2000	TL	8059971034837	12963700	PYYD	
380/105 R 54		162D (164B)	6 520	AC 85	TL	8059971060973	6006431160000	PYYD	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyörä-sennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	------------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

DUO500

Paripyörä - asennettuna traktorin renkaaseen

- Helppo huoltaa ja ylläpitää
- Nopea kiinnitys ja irroitus
- Paripyörävanteeseen kiinnitetty rumpu mahdollistaa helpon käsittelyn
- Maalataan traktorin vanteen mukaiseksi




Kiristimien määrä

Riippuu rengaskoosta




Rummun profiili

Rummun ainutlaatuisen profiilin ansiosta DUO500 sopii useimpien valmistajien vanteisiin. Profiili helpottaa paripyörien asennusta ja estää rummun jumittumisen traktorin vanteeseen.



Asennus



Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyörä-sennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-traktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	------------------	------------------------	-----------------------	---	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Paripyörä

DUO500



KOKO	Kuvio	TL/TT	Vannekoko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta pari €*** ilman rengasta DUO500	Hinta pari €*** täyd. pyöräpaketti DUO500
28"						
Ilman rengasta			W15x28	8	PYYD	
420/85 R 28	AC 85	TL	W15x28	8		PYYD
480/65 R 28	AC 65	TL	W15x28	8		PYYD
480/70 R 28	AC 70 T	TL	W15x28	8		PYYD
540/65 R 28	SFT	TL	W15x28	8		PYYD
540/65 R 28	AC 65	TL	W15x28	8		PYYD
Ilman rengasta			W18x28	8	PYYD	
600/65 R 28	SFT	TL	W18x28	8		PYYD
600/65 R 28	AC 65	TL	W18x28	8		PYYD
600/70 R 28	SFT	TL	W18x28	8		PYYD
Ilman rengasta			W20x28	8	PYYD	
30"						
Ilman rengasta			W14x30	8	PYYD	
420/85 R 30	AC 85	TL	W14x30	8		PYYD
Ilman rengasta			W16x30	8	PYYD	
460/85 R 30	AC 85	TL	W16x30	8		PYYD
480/70 R 30	AC 70 T	TL	W16x30	8		PYYD
540/65 R 30	SFT	TL	W16x30	8		PYYD
540/65 R 30	AC 65	TL	W16x30	8		PYYD
Ilman rengasta			DW18x30	8	PYYD	
600/65 R 30	AC 65	TL	DW18x30	8		PYYD
600/70 R 30	SFT	TL	DW18x30	8		PYYD
Ilman rengasta			DW20x30	8	PYYD	
VF 540/65 R 30	HC 2000	TL	DW20x30	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x30	8	PYYD	
710/55 R 30	SFT	TL	DW23x30	8		PYYD
710/60 R 30	SFT	TL	DW23x30	8		PYYD
750/55 R 30	SFT	TL	DW23x30	8		PYYD
34"						
Ilman rengasta			DW15x34	8	PYYD	
420/85 R 34	AC 85	TL	DW15x34	8		PYYD
460/85 R 34	AC 85	TL	DW15x34	8		PYYD
480/70 R 34	AC 70 T	TL	DW15x34	8		PYYD
Ilman rengasta			DW18x34	8	PYYD	
520/70 R 34	AC 70 T	TL	DW18x34	8		PYYD
540/65 R 34	AC 65	TL	DW18x34	8		PYYD
600/65 R 34	AC 65	TL	DW18x34	8		PYYD

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyörä-sennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	------------------	------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------

Paripyörä

DUO500

KOKO	Kuvio	TL/TT	Vannekoko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta pari €*** ilman rengasta DUO500	Hinta pari €*** täyd. pyöräpaketti DUO500
34"						
Ilman rengasta			DW20x34	8	PYYD	
650/60 R 34	SFT	TL	DW20x34	8		PYYD
650/65 R 34	SFT	TL	DW20x34	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x34	8	PYYD	
710/60 R 34	SFT	TL	DW23x34	8		PYYD
Ilman rengasta			DW25x34	8	PYYD	
38"						
Ilman rengasta			DW15x38	8	PYYD	
420/85 R 38	AC 85	TL	DW15x38	8		PYYD
460/85 R 38	AC 85	TL	DW15x38	8		PYYD
480/70 R 38	AC 70 T	TL	DW15x38	8		PYYD
Ilman rengasta			DW18x38	8	PYYD	
520/70 R 38	AC 70 T	TL	DW18x38	8		PYYD
520/85 R 38	AC 85	TL	DW18x38	8		PYYD
540/65 R 38	AC 65	TL	DW18x38	8		PYYD
580/70 R 38	AC 70 T	TL	DW18x38	8		PYYD
600/65 R 38	AC 65	TL	DW18x38	8		PYYD
650/65 R 38	SFT	TL	DW18x38	8		PYYD
650/65 R 38	AC 65	TL	DW18x38	8		PYYD
Ilman rengasta			DW20x38	8	PYYD	
650/75 R 38	SFT	TL	DW20x38	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x38	12	PYYD	
650/85 R 38	SFT	TL	DW23x38	12		PYYD
710/70 R 38	AC 65	TL	DW23x38	12		PYYD
710/70 R 38	SFT	TL	DW23x38	12		PYYD
Ilman rengasta			DW25x38	12	PYYD	
800/70 R 38	SFT	TL	DW25x38	12		PYYD
42"						
Ilman rengasta			DW18x42	8	PYYD	
VF 520/85 R 42	HC 2000	TL	DW18x42	8		PYYD
520/85 R 42	AC 85	TL	DW18x42	8		PYYD
580/85 R 42	SFT	TL	DW18x42	8		PYYD
Ilman rengasta			DW20x42	8	PYYD	
650/65 R 42	AC 65	TL	DW20x42	8		PYYD
650/75 R 42	SFT	TL	DW20x42	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x42	12	PYYD	
VF 650/65 R 42	HC 2000	TL	DW23x42	12		PYYD

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	--------------



KOKO	Kuvio	TL/TT	Vannekoko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta pari €*** ilman rengasta DUO500	Hinta pari €*** täyd. pyöräpaketti DUO500
42"						
680/80 R 42	SFT	TL	DW23x42	12		PYYD
710/70 R 42	SFT	TL	DW23x42	12		PYYD
710/75 R 42	SFT	TL	DW23x42	12		PYYD
Ilman rengasta			DW25x42	12	PYYD	
VF 710/70 R 42	HC 2000	TL	DW25x42	12		PYYD
Ilman rengasta			DW30x42	12	PYYD	
900/60 R 42	SFT	TL	DW30x42	12		PYYD
46"						
Ilman rengasta			TW16x46	8	PYYD	
520/85 R 46	AC 85	TL	TW16x46	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x46	12	PYYD	
710/65 R 46	SFT	TL	DW23x46	12		PYYD
Ilman rengasta			TW25x46	12	PYYD	
IF 710/65 R 46	SFT	TL	TW25x46	12		PYYD

(***) alv 0%

DUO500 varaosat

Tuotenumero	Nimike	Hinta
5270000071	Kiristin	PYYD
5270000150	Silmukkamutteri M20x50	PYYD
5270000077	Silmukkamutteri M22x70	PYYD
5270000074	Silmukkamutteri M16x1,5	PYYD
5270000075	Silmukkamutteri M16x2,0	PYYD
5270000076	Silmukkamutteri M18x1,5	PYYD
5270000072	Vetotanko 1000 mm	PYYD
5270000073	Vetotanko 1300 mm	PYYD
7081700	Työkalu 45	PYYD
7081800	Työkalu 60	PYYD
5270000109	Korotusosa	PYYD
5270000078	Mutteri	PYYD
5270000070	Sokka	PYYD
5270000035	Välilevy kuviotu keskiö 15 astetta	PYYD
	Vetotanko täyd 1000 mm	PYYD
	Vetotanko täyd 1300 mm	PYYD
10366600	JD-sovitin	PYYD

DUO500 sis JD-adapteri

Vannekoko	Kiristin kpl	Hinta
38	8	PYYD
38	12	PYYD
42	8	PYYD
42	12	PYYD

DUO500, joka sisältää JD-adapterin, on tarkoitettu John Deere traktoreihin, joissa on valettu vanteen levy. Vakiovannetta/pyörää voidaan käyttää paripyörinä, vaihtoehtoisesti paripyörä voidaan kiinnittää traktoriin. Sovitin asennetaan vanteen pulttikeskiöön 814/12. Sarja sisältää DUO500 rummun, kiristimen, JD-sovittimen ja pultit.

DUO500 tilaukseen tekemiseen tarvitaan traktorimalli, tehot, vakiovyöret, vanne, vakio rengaskoko ja haluttu muttereiden kierre.

Huom! Markkinoilla on erilaisia vanteita joissa on erilainen sisähalkaisija joka voi vaatia välirummun soveltamista. Tämä on ylimääräistä asennustyötä joka ei sisälly hintaan.

Paripyörät eivät sovellu pitkiin tiekuljetuksiin, max nopeus 30 km/t.

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Vyörenkaat puimureihin

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
24"									
460/70 R 24 IMP		163/151 A8	3 620 / 3 690	AC 70 G	TL	8059971042900	4006342090000	931	
500/70 R 24 IMP		167 A8	3 908 / 3 919	AC 70 G	TL	8059971068306	4006342240000	1 271	
500/85 R 24 IMP		171/158 A8	4 237 / 4 325	SFT	TL	8059971036985	4006342030000	1 393	
500/85 R 24 IMP		182/161 A8	4 225 / 4 315	SFT	TL	8059971038613	4006342210000	1 499	
26"									
620/55 R 26 IMP		168/150 A8	3 995 / 4 050	SFT	TL	8059971043846	4006342250000	2 313	
VF 750/65 R 26 CFO		180 B	4 700	HC 3000	TL	8059971060751	6006431570000	PYYD	
28"									
500/80 R 28 IMP		176/164 A8	4 355 / 4 440	SFT	TL	8059971069464	4006342020000	1 531	
500/80 R 28 IMP		182/162 A8	4 355 / 4 440	SFT	TL	8059971065749	4006342220000	1 576	
600/65 R 28 IMP		168/156 A8	4 340 / 4 411	AC 65	TL	8059971036534	4006342040000	1 895	
600/65 R 28 IMP		177/157 A8	4 340 / 4 411	AC 65	TL	8059971062991	4006342260000	1 951	
30"									
500/85 R 30 IMP		176/164 A8	4 669 / 4 750	SFT	TL	8059971064292	4006342100000	1 714	
500/85 R 30 IMP		176/164 A8	4 669 / 4 750	SFT N+	TL	8059971069969	4006342280000	1 597	
500/85 R 30 IMP		179/160 A8	4 669 / 4 750	SFT N	TL	8059971058451	4006342270000	1 885	
500/85 R 30 IMP		182/163 A8	4 669 / 4 750	SFT N	TL	8059971038606	4006342230000	1 907	
500/85 R 30 IMP		176/164 A8	4 669 / 4 750	SFT N	TL	8059971039153	4006342190000	1 714	
540/65 R 30 IMP		168/156 A8	4 366 / 4 420	AC 65	TL	8059971065510	4006342060000	1 626	
620/70 R 30 IMP		178/166 A8	4 770 / 4 870	SFT	TL	8059971043792	4006342050000	2 475	
620/70 R 30 IMP		178/166 A8	4 770 / 4 870	SFT N	TL	8059971055986	4006342110000	2 475	
620/75 R 30 IMP		180/168 A8	4 950 / 5 000	SFT	TL	8059971066333	4006342120000	2 968	
710/60 R 30		184 (165A8)	4 690	SFT	TL	8059971047073	13143000	3 429	
710/60 R 30 IMP		180/162 A8	4 690 / 4 830	SFT	TL	8059971043822	4006342130000	2 934	
710/65 R 30 IMP		182/165 A8	4 950 / 5 000	SFT	TL	8059971036954	4006342140000	3 055	
32"									
650/75 R 32		167A8 (164B)	5 255	AC 70 H	TL	8059971058567	5011514910000	2 784	
650/75 R 32		167A8 (164B)	5 245	AC 75 G	TL	8059971041828	4006341550000	3 128	
IF 650/75 R 32 CFO		176 A8	5 245	AC 75 G	TL	8059971065800	4006343050000	3 192	
650/75 R 32		172A8 (169B)	5 255	AC 70 G	TL	8059971060522	5011515020000	2 932	
680/85 R 32 CHO		178A8 (175B)	5 865	AC 70 G	TL	8059971038262	4006340980000	4 106	
680/85 R 32		178A8 (175B)	5 865	AC 70 G	TL	8059971059205	4006340410000	4 106	
800/65 R 32		172A8 (169B)	5 430	AC 70 H	TL	8059971034943	4006341600000	4 111	
800/65 R 32 CHO		178A8 (175B)	NA	AC 70 H	TL	8059971067569	12609300	PYYD	
800/65 R 32		178A8 (175B)	5 500	AC 70 N	TL	8059971056211	4006340420000	4 320	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------



AC 65

AC 70 G

AC 70 H

AC 70 N

HC 3000

HC 3000 R

SFT

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
32"									
800/70 R 32 CHO		175A8 (172B)	5 630	SFT	TL	8059971066036	4006340830000	5 238	
900/60 R 32 CHO		176A8 (173B)	5 700	SFT	TL	8059971035896	4006341020000	6 479	
900/70 R 32 CHO		182A8 (179B)	6 075	SFT	TL	8059971060027	4006341320000	7 240	
900/70 R 32 CHO		188A8 (185B)	6 075	SFT	TL	8059971067224	4006343140000	7 290	
VF 1000/55R32 CFO		197A8		HC 3000 R	TL	8059971070026	4006343470000	7 563	
VF 1000/65 R 32 CFO		200 A8	6 275	HC 3000 R	TL	8059971065787	4006343060000	8 529	
1050/50 R 32 CHO		184A8 (181B)	5 640	SFT	TL	8059971044119	4006343440000	7 173	
1250/50 R 32 CHO		194A8 (191B)	6 000	SFT	TL	8059971048483	13245700	8 296	
32"									
500/85 R 34 IMP		178/166 A8	5 000 / 5 050	SFT	TL	8059971069433	4006342080000	2 173	
500/85 R 34 IMP		178/166 A8	5 000 / 5 050	SFT N	TL	8059971058468	4006342200000	2 173	
VF 580/80 R 34 CFO		178 B	5 265	HC 3000	TL	8059971059410	6006431360000	PYYD	
32"									
680/80 R 38 CHO		179D (182A8)	6 070	SFT	TL	8059971067781	4006341660000	5 025	
VF 800/70 R 38 CFO		193 B	6 015	HC 3000	TL	8059971059427	4006343390000	6 730	
800/70 R 38 CHO		178D (181A8)	6 090	SFT	TL	8059971066753	4006341010000	5 621	
800/70 R 38 CHO		181D (184A8)	6 090	SFT	TL	8059971035940	4006341880000	5 636	
900/60 R 38 CHO		181D (184A8)	6 115	SFT	TL	8059971063356	4006341890000	6 958	
32"									
VF 520/85 R 42 CFO	(20.8R42)	177 B	5 860	HC 3000	TL	8059971041057	6006431320000	PYYD	
VF 580/85 R 42 CFO		183 B	6 100	HC 3000	TL	8059971055818	4006343360000	3 831	
680/80 R 42 CHO		180D (183A8)	6 500	SFT	TL	8059971060010	4006341250000	4 848	
680/80 R 42		180D (183A8)	6 400	SFT	TL	8059971066791	4006341260000	4 848	
VF 710/70 R 42 CFO		190 B	6 140	HC 3000	TL	8059971041040	4006341360000	5 915	
VF 710/70 R 42 CFO		193 B	6 140	HC 3000	TL	8059971055733	4006343270000	5 941	
800/70 R 42 CHO		182D (185A8)	6 320	SFT	TL	8059971043594	4006341680000	6 738	
IF 900/60 R 42 CFO		192 A8	6 400	SFT	TL	8059971066104	4006343320000	7 400	
900/60 R 42 CHO		183D (186A8)	6 400	SFT	TL	8059971044133	4006341870000	7 334	
VF 900/60 R 42 CFO		198A8	6 400	HC 3000	TL	8059971070019	4006343510000	8 543	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------



Agriterra 02 Agriterra 03 Agriterra 04 AR-01 AR-02 AR-03 (UNIVERSAL SERVICE) AR-04 (ALL TERRAIN) AR-05 (AG TRAILER) AR-06

Peräkärryn vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
17"									
440/50 R 17 IMP		135 D	2 605	AR-04	TL	8059971034950	4006342160000	729	
500/40 R 17 IMP		154/142 A8	2 495 / 2 520	AR-06	TL	8059971042238	5011517190000	682	
500/50 R 17 IMP		149 D	2 800	AR-03	TL	8059971060935	4006342150000	687	
18"									
355/60 R 18 MPT		142 J	2 650	AR-05	TL	8059971043938	4006204500000	551	1
22.5"									
385/65 R 22.5	(15R22.5)	161 F	3 248	AR-01	TL	8059971037074	4006201520000	843	M+S
445/65 R 22.5	(18R22.5)	169 F	3 484	AR-01	TL	8059971069525	4006201580000	982	M+S
460/65 R 22.5 IMP		168/156 A8	3 456	AR-01	TL	8059971043914	4006207060000	1 019	
VF 500/60R22.5 IMP		160 D	3 500	AGRITERRA 02 SP	TL	8059971058710	4006310260000	1 333	
500/60 R 22.5 IMP		161 D	3 547	AGRITERRA 02	TL	8059971055771	4006310130000	1 266	
560/45 R 22.5 IMP		152 D	3 228	AGRITERRA 02	TL	8059971055795	4006310160000	1 308	
560/45 R 22.5 IMP		160 D	3 261	AGRITERRA 02	TL	8059971060782	4006310190000	1 367	
VF 560/60 R 22.5 IMP		166 D	3 685	AGRITERRA 02 SP	TL	8059971041842	4006310230000	1 502	
VF 560/60 R 22.5 IMP		166 D	3 685	AGRITERRA 02 SP	TL	8059971041842	4006310230000	1 502	
560/60 R 22.5 IMP		161 D	2 793	AR-02	TL	8059971039269	4006322010000	PYYD	SK
560/60 R 22.5 IMP		165 D	3 743	AGRITERRA 02	TL	8059971060553	4006310080000	1 411	
560/60 R 22.5 IMP		169 D	3 743	AGRITERRA 02 HD	TL	8059971041521	4006310240000	1 441	
600/50 R 22.5 IMP		163 D	3 530	AGRITERRA 02	TL	8059971067675	4006310090000	1 551	
600/50 R 22.5 IMP		167 D	3 530	AGRITERRA 02	TL	8059971056440	4006310120000	1 581	
620/40 R 22.5 IMP		158 D	3 220	AGRITERRA 02	TL	8059971058642	4006310210000	1 539	
710/45 R 22.5 IMP		165 D	3 610	AGRITERRA 02	TL	8059971038385	4006310110000	1 840	
26"									
620/75 R 26 IMP		169 D	4 730	AGRITERRA 02	TL	8059971038286	6006431580000	PYYD	Tulossa SK
26.5"									
600/55 R 26.5 IMP		165 D	4 033	AGRITERRA 02	TL	8059971059267	4006310010000	1 663	
650/55 R 26.5 IMP		169 D	4 142	AGRITERRA 02	TL	8059971060768	4006310100000	1 849	
VF 650/55 R 26.5 IMP		174 D		AGRITERRA 02 SP	TL	8059971056235	4006310250000	1 997	
650/65 R 26.5 IMP		174 D	4 527	AGRITERRA 02	TL	8059971060775	4006310040000	2 070	
710/50 R 26.5 IMP		170 D	4 189	AGRITERRA 02	TL	8059971038347	4006310020000	1 893	
VF 710/50 R 26.5 IMP		176D		AGRITERRA 02 SP	TL	8059971041859	4006310270000	2 051	
800/45 R 26.5 IMP		174 D	4 163	AGRITERRA 02	TL	8059971056433	4006310070000	2 195	
30.5"									
600/60 R 30.5 IMP		173 D	4 524	AGRITERRA 04	TL	8059971038903	4006310170000	2 079	
680/60 R 30.5 IMP	(650/65R30,5)	176 D	4 875	AGRITERRA 03	TL	8059971063493	4006310150000	2 460	
710/50 R 30.5 IMP		173 D	4 475	AGRITERRA 02	TL	8059971039245	4006310200000	2 189	
750/60 R 30.5 IMP		181 D	4 998	AGRITERRA 03	TL	8059971066135	4006310060000	2 556	
850/50 R 30.5 IMP		182 D	4 844	AGRITERRA 02	TL	8059971056419	4006310050000	2 807	
32"									
800/65 R 32 IMP		185 D	5 442	AGRITERRA 04	TL	8059971062045	4006310180000	2 831	



Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Maatalous - ja teollisuustraktorin vyörenkaat

Rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
18"								
340/80 R 18 IND	143 A8	2 993	TI-20	TL	8059971060126	4006201600000	642	
340/80 R 18 IND	138D (143A8)	3 015	HCM	TL	8059971037593	4006343200000	813	
20"								
360/80 R 20 IND	143D (147A8)	3 255	HCM	TL	8059971041736	4006343250000	975	
24"								
360/80 R 24 IND	139D (144A8)	3 570	HCM	TL	8059971034660	4006343110000	1 019	
400/80 R 24 IND	144D (149A8)	3 770	HCM	TL	8059971067965	4006343030000	1 106	
440/80 R 24 IND	149D (154A8)	3 955	HCM	TL	8059971040920	4006341790000	1 237	
26"								
480/80 R 26 IND	160 A8	4 250	TI-20	TL	8059971037302	4006321040000	1 301	SK
28"								
360/80 R 28 IND	141D (146A8)	3 890	HCM	TL	8059971056297	4006343300000	1 139	
400/80 R 28 IND	146D (151A8)	4 090	HCM	TL	8059971042542	4006341810000	1 262	
440/70 R 28 IND	152A8 (152B)	4 027	AC 70 G	TL	8059971066623	4006340900000	1 180	
440/80 R 28 IND	151D (156A8)	4 260	HCM	TL	8059971042559	4006341960000	1 394	
30"								
440/80 R 30 IND	153D (157A8)	4 405	HCM	TL	8059971041439	4006343260000	1 422	
540/65 R 30 IND	156D (161A8)	4 420	HCM	TL	8059971041453	4006343100000	2 088	
600/70 R 30 IND	165D (170A8)	4 620	HCM	TL	8059971047929	13188100	PYYD	
34"								
440/80 R 34 IND	155D (159A8)	4 725	HCM	TL	8059971042122	4006343130000	1 519	
480/80 R 34 IND	159D (164A8)	4 910	HCM	TL	8059971067477	4006343040000	1 867	
38"								
480/80 R 38 IND	161D (166A8)	5 245	HCM	TL	8059971067941	4006341800000	1 972	
540/80 R 38 IND	167D (172A8)	5 540	HCM	TL	8059971041422	4006341820000	2 441	
42"								
650/65 R 42 IND	171D (176A8)	5 790	HCM	TL	8059971034677	4006343120000	4 036	
710/70 R 42 IND	179D (184A8)	6 080	HCM	TL	8059971047943	13188300	PYYD	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------



Maatalous - ja teollisuus vyörenkaat

Rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
16"								
250/75 R 16 MPT	120 G	2 350	HCM	TL	8059971067934	4006343450000	370	
265/70 R 16 MPT	114 G	2 333	AC 70 G	TL	8059971067767	5011515390000	394	
285/80 R 16 MPT	126 G	2 540	AC 70 G	TL	8059971040661	5011515400000	403	
17"								
425/55 R 17 MPT	134 G	2 642	AC 70 G	TL	8059971037128	4006341840000	612	
425/55 R 17 MPT	141 G	2 642	AC 70 G	TL	8059971067002	4006343280000	658	
18"								
325/70 R 18 MPT	125 G	2 765	AC 70 G	TL	8059971037548	4006204110000	542	
365/70 R 18 MPT	132 G	2 947	AC 70 G	TL	8059971060638	4006204120000	625	
20"								
275/80 R 20 MPT	131 G	2 890	AC 70 G	TL	8059971042825	4006204140000	575	
335/80 R 20 MPT	134 G	3 168	AC 70 G	TL	8059971061956	4006204000000	699	
375/70 R 20 MPT	136 G	3 107	AC 70 G	TL	8059971037371	4006204040000	694	
405/70 R 20 MPT	136 G	3 225	AC 70 G	TL	8059971065251	4006204600000	782	
425/75 R 20 MPT	148 G	3 440	AC 70 G	TL	8059971040692	4006340960000	906	
425/75 R 20 MPT	158 G	3 440	AC 70 G	TL	8059971068221	4006343330000	972	
22.5"								
445/65 R 22.5 MPT	160 G	3 525	AC 70+	TL	8059971043433	4006204020000	1 237	
24"								
405/70 R 24 MPT	149 G	3 530	AC 70 G	TL	8059971037135	4006340850000	865	
445/70 R 24 MPT	151 G	3 708	AC 70 G	TL	8059971040678	4006340870000	1 237	
495/70 R 24 MPT	155 G	3 908	AC 70 G	TL	8059971060645	4006340880000	1 433	
30"								
495/70 R 30 MPT	147 G	4 325	AC 70 G	TL	8059971061581	4006340920000	1 581	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



MPT-01

TD-10

TI-05

TR-01

Maatalous - ja teollisuusrenkaat ristikudos

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvi	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
18"									
280/80 - 18	(10.5-18)	130 B	10 PR	MPT-01	TL	8059971068139	1011301610000	358	
280/80 - 18	(10.5-18)	140 B	16 PR	MPT-01	TL	8059971041941	1011301780000	376	
275/80 - 18 MPT		126 E	10 PR	TD-10	TL	8059971065268	1013081560000	393	
320/80 - 18	(12.5/80-18)	139/126 A8	10 PR	TD-10	TL	8059971065602	1013310340000	490	
340/80 - 18	(12.5-18)	135 B	12 PR	MPT-01	TL	8059971058680	1011304090000	465	
340/80 - 18	(12.5-18)	145 B	16 PR	MPT-01	TL	8059971068146	1011304210000	488	
340/80 - 18	(12.5-18)	132 B	10 PR	MPT-01	TL	8059971055511	1011303450000	453	
20"									
275/80 - 20 MPT		123 E	8 PR	TD-10	TL	8059971038095	1011305620000	440	
275/80 - 20 MPT		131 E	12 PR	TD-10	TL	8059971065275	1011305850000	463	
335/80 - 20 MPT		129 E	10 PR	TD-10	TL	8059971063035	1011310500000	580	
340/80 - 20	(12.5-20)	136 B	12 PR	MPT-01	TL	8059971068153	1011309200000	516	
340/80 - 20	(12.5-20)	133 B	10 PR	MPT-01	TL	8059971042740	1011307930000	503	
360/80 - 20	(14.5/75-20)	141/128 A8	8 PR	TD-10	TL	8059971038569	1011310540000	630	
365/80 - 20 MPT		132 E	10 PR	TD-10	TL	8059971066425	1011310590000	706	
400/70 - 20		150 B		TR-01	TL	8059971040715	1013315230000	630	
405/70 - 20	(16/70-20)	149 B	14 PR	MPT-01	TL	8059971068016	5001515830000	660	
405/70 - 20	(16/70-20)	152 B	16 PR	MPT-01	TL	8059971038248	1011323320000	677	
24"									
15.5/80 - 24		154/142 A8	12 PR	TR-01	TL	8059971061857	1013100690000	700	
15.5/80 - 24 REINF		156/144 A8	14 PR	TR-01	TL	8059971060089	1013100940000	761	
15.5/80 - 24		159/147 A8	16 PR	TR-01	TL	8059971060102	1013101150000	780	
15.5/80 - 24		163/151 A8		TR-01	TL	8059971065145	1013101130000	810	
15.5/80 - 24		164/152 A8	16 PR	TD-10	TL	8059971059311	5001510586000	730	
400/80 - 24 IND	(15.5/80-24)	162 A8		TI-05	TL	8059971061543	1013101190000	930	
405/70 - 24	(16/70-24)	152 B	14 PR	MPT-01	TL	8059971056372	1011322510000	805	
16.5/85 - 24		165/153 A8	14 PR	TD-10	TL	8059971038453	5001510687000	790	
17.5L - 24		144 A8	10 PR	TR-01	TL	8059971055429	1013101700000	720	
460/70 - 24 IND	(17.5L-24)	159 A8		TR-01	TL	8059971037197	1013101930000	910	
460/70 - 24 IND	(17.5L-24)	159 A8		TI-05	TL	8059971055108	1013101910000	1 050	
19.5L - 24 IND		151 A8	12 PR	TI-05	TL	8059971055115	1013102640000	1 000	
500/70 - 24 IND	(19.5L-24)	164 A8		TI-05	TL	8059971060218	1013103080000	1 050	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Maa - ja metsätalousrenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%
24"									
380/85 - 24	(14.9-24)	137 A8		3 748	AF-01	TT	8059971061840	5001504520000	710
28"									
380/85 - 28	(14.9-28)	139 A8		4 056	AF-01	TT	8059971060072	5001504530000	870
30"									
16.9 - 30			12 PR	4 390	TL-01	TT	8059971066821	5001501744000	885
34"									
420/85 - 34	(16.9-34)	147 A8		4 730	AF-01	TT	8059971060065	5001504510000	1 250
460/85 - 34	(18.4-34)	152 A8		4 930	AF-01	TT	8059971066876	5001504500000	1 360

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Traktorin ristikudosrenkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvi	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
20"							
8.3 - 20	6 PR	TD-13	TT	8059971059366	5001506490000	190	SK
24"							
8.3 - 24	6 PR	TD-02	TT	8059971037432	5001500110000	250	
9.5 - 24	8 PR	TD-02	TT	8059971055436	5001500214000	280	
11.2 - 24	8 PR	TD-02	TT	8059971037418	1013092230000	400	
11.2 - 24	8 PR	TD-19	TT	8059971055078	1013092290000	400	
11.2 - 24	10 PR	TD-19	TL	8059971061611	1013092330000	440	
12.4 - 24	8 PR	TD-02	TT	8059971061871	1013094230000	450	
12.4 - 24	8 PR	TD-19	TT	8059971060447	5001504700000	420	
12.4 - 24	12 PR	TD-19	TL	8059971069280	5001514720000	450	
13.6 - 24	8 PR	TD-19	TT	8059971041187	1013095020000	550	
14.9 - 24	4 PR	TD-08	TL	8059971068818	5001510001000	630	
14.9 - 24	8 PR	TD-19	TT	8059971060430	5001504200000	555	
16.9 - 24	8 PR	TD-02 Irrigation	TT	8059971042658	1013101270000	660	
16.9 - 24	8 PR	TD-13 Irrigation	TT	8059971041323	5002605850000	650	
26"							
18.4 - 26	12 PR	TD-19	TL	8059971041170	5001510916000	850	
23.1 - 26	14 PR	TD-01	TL	8059971036343	1013201710000	1 650	
28"							
11.2 - 28	8 PR	TD-02	TT	8059971038033	1013201820000	460	
12.4 - 28	8 PR	TD-02	TT	8059971042627	1013201880000	500	
12.4 - 28	6 PR	TD-19	TT	8059971061888	5001501225000	440	
12.4 - 28	10 PR	TD-19	TT	8059971065060	5001501222000	460	
13.6 - 28	6 PR	TD-19	TT	8059971055207	5001501329000	560	
14.9 - 28	8 PR	TD-19	TT	8059971037265	5001501432000	570	
16.9 - 28	8 PR	TD-13	TT	8059971068320	5001501538000	670	
16.9 - 28	12 PR	TD-13	TT	8059971059465	5001504270000	690	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Traktorin ristikudosrenkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
30"							
16.9 - 30	10 PR	TD-13	TT	8059971034707	5001501741000	670	
16.9 - 30	10 PR	TD-17	TT	8059971064087	5001504210000	850	
16.9 - 30	12 PR	TD-13	TT	8059971038545	5001501743000	710	
18.4 - 30	12 PR	TD-13	TT	8059971068351	5001501850000	820	
18.4 - 30	14 PR	TD-13	TT	8059971059441	5001501851000	890	
34"							
16.9 - 34	8 PR	TD-17	TT	8059971057935	5001504030000	950	
16.9 - 34	10 PR	TD-02	TT	8059971068078	1013203540000	840	
18.4 - 34	8 PR	TD-19	TT	8059971061901	5001502370000	950	
18.4 - 34	12 PR	TD-02	TT	8059971055467	5001504800000	900	
18.4 - 34	12 PR	TD-19	TT	8059971055214	5001502367000	970	
36"							
12.4 - 36	12 PR	TD-13	TT	8059971042924	5001504540000	580	
13.6 - 36	6 PR	TD-13	TT	8059971068375	5001502774000	590	
38"							
11.2 - 38	4 PR	TD-13	TL	8059971038392	5001517170000	540	
12.4 - 38	8 PR	TD-17	TT	8059971064728	5001502878000	650	
13.6 - 38	6 PR	TD-13	TT	8059971060829	5001502979000	680	
13.6 - 38	14 PR	TD-13	TT	8059971038408	5001504550000	850	
14.9 - 38	6 PR	TD-05	TT	8059971038323	1013205490000	850	
15.5 - 38	8 PR	TD-05	TT	8059971041378	1013205610000	890	
16.9 - 38	8 PR	TD-13	TT	8059971067248	5001503081000	900	
18.4 - 38	8 PR	TD-19	TT	8059971065084	5001503183000	1 000	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Implement renkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	PR / LI/SS	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
6"								
3.50 - 6		4 PR	B 15	TT	8059971027518	11468500	17	
3.50 - 6		4 PR	B 15 Ribbed	TT	8059971046519	3401588084000	19	
4.00 - 6		6 PR	V-5501	TT	8059971046502	3401588079000	13	
4.00 - 6		4 PR	V-5501	TT	8059971046496	3401588078000	12	
4.00 - 6		6 PR	B 11	TT	8059971028119	11622900	21	
13x5.00 - 6		4 PR	G 1	TL	8059971027488	11468200	24	
13x5.00 - 6		4 PR	B 19	TL	8059971028096	11622700	23	
13x5.00 - 6		8 PR	B 19	TL	8059971028102	11622800	24	
15x6.00 - 6		6 PR	B 19	TL	8059971028089	11622600	25	
8"								
3.50 - 8		4 PR	B 11	TT	8059971027495	11468300	18	
3.50 - 8		4 PR	B 15	TT	8059971027525	11468600	18	
3.50 - 8		4 PR	V-5501	TT	8059971046533	3401588083000	15	
4.00 - 8		2 PR	V-5501 B	TT	8059971038842	3401588080000	13	
4.00 - 8		4 PR	V-5501 A	TT	8059971046526	3401588081000	14	
4.00 - 8		4 PR	B 11	TT	8059971027532	11468700	28	
16x6.50 - 8		6 PR	B 19	TL	8059971028027	11605900	30	
16x6.50 - 8		12 PR	B 19	TL	8059971027556	11468900	32	
16x6.50 - 8		10 PR	B 19	TL	8059971028034	11606000	31	
18x8.50 - 8		6 PR	G 1	TL	8059971027501	11468400	48	
18.5x8.50 - 8	(215/65-8)	6 PR	B 63	TL	8059971027358	11466600	54	
18.5x8.50 - 8	(215/65-8)	12 PR	B 63	TL	8059971027365	11466700	64	
12"								
10.0/80 - 12		8 PR	IM-04	TL	8059971058741	5001514390000	145	
10.0/80 - 12		10 PR	IM-04	TL	8059971058772	5001515680000	150	
14.5"								
200/60 - 14.5		10 PR	IM-10	TL	8059971063509	5001516240000	160	
15"								
28x9.00 - 15		6 PR	AC 30	TT	8059971069594	5001506710000	200	
240/70 - 15		8 PR	B 3	TL	8059971054668	5001516700000	220	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Implement renkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	PR / LI/SS	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
15.3"								
10.0/75 - 15.3		14 PR	IM-04	TL	8059971043068	5001515770000	230	
10.0/75 - 15.3		18 PR	IM-04	TL	8059971061963	5001515780000	255	
10.0/75 - 15.3		10 PR	IM-04	TL	8059971043334	5001516530000	215	
10.0/75 - 15.3		12 PR	IM-04	TL	8059971043341	5001516550000	220	
11.5/80 - 15.3		14 PR	IM-04	TL	8059971043488	5001515920000	260	
11.5/80 - 15.3		10 PR	IM-04	TL	8059971058888	5001515960000	230	
11.5/80 - 15.3		12 PR	IM-04	TL	8059971042405	5001515980000	255	
11.5/80 - 15.3		16 PR	IM-04	TL	8059971058765	5001515750000	265	
12.5/80 - 15.3		14 PR	IM-04	TL	8059971042412	1013307590000	310	
15.5"								
400/60 - 15.5		14 PR	IM-07	TL	8059971042313	5001515230000	350	
400/60 - 15.5 REINF		145 A8	IM-07	TL	8059971042306	5001515320000	370	
400/60 - 15.5		152 A8	IM-07	TL	8059971041927	5001515340000	400	
16"								
10.50 - 16		14 PR	IM-01	TT	8059971037005	5001505310000	340	
17"								
15.0/55 - 17		10 PR	IM-04	TL	8059971068559	1013309640000	350	
15.0/55 - 17		14 PR	IM-04	TL	8059971042429	1013309710000	360	
19.0/45 - 17		14 PR	IM-04	TL	8059971043037	1014309870000	500	
19.0/45 - 17		18 PR	IM-04	TL	8059971039375	1014309900000	550	
500/50 - 17		14 PR	IM-07	TL	8059971058802	5001515240000	520	
500/50 - 17		18 PR	IM-07	TL	8059971039429	5001515290000	550	
18"								
12.5/80 - 18		14 PR	IM-03	TT	8059971039191	1013311370000	440	
12.5/80 - 18		14 PR	IM-04	TT	8059971069785	1013311480000	400	
12.5/80 - 18		16 PR	IM-03	TT	8059971067590	1013311830000	450	
12.5/80 - 18		16 PR	IM-04	TT	8059971039368	1013311940000	410	
13.0/65 - 18		16 PR	IM-04	TT	8059971043495	1013313630000	340	
13.0/65 - 18 REINF		16 PR	IM-04	TL	8059971038804	1013313660000	380	
360/95 - 18 IMP	(13.00-18)	12 PR	IM-02	TT	8059971065817	1013314700000	550	
14.5/80 - 18		12 PR	IM-03	TT	8059971043297	1013314590000	500	
22.5"								
500/60 - 22.5		16 PR	IM-09	TL	8059971035612	1013314890000	770	
550/60 - 22.5		16 PR	IM-09	TL	8059971062267	1013314980000	1 050	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Ristikudosrenkaat pienille traktoreille

Rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuviio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
6"								
3.50 - 6		4 PR	B 16	TT	8059971027327	11464700	21	
13x5.00 - 6		4 PR	B 12	TL	8059971027563	11469000	23	
8"								
3.50 - 8		4 PR	B 16	TT	8059971027334	11466400	23	
4.00 - 8		2 PR	B 12	TT	8059971027372	11466800	26	
4.00 - 8		4 PR	B 12	TT	8059971027389	11466900	27	
16x6.50 - 8		4 PR	B 64	TL	8059971027396	11467000	32	
16x6.50 - 8		8 PR	B 64	TL	8059971027402	11467400	45	
10"								
4.00 - 10		2 PR	B 12	TT	8059971027464	11468000	30	
4.00 - 10		4 PR	B 12	TT	8059971027471	11468100	32	
5.00 - 10		4 PR	B 16	TT	8059971027549	11468800	48	
5.0 - 10		2 PR	B 17	TT	8059971027419	11467500	46	
5.0 - 10		4 PR	B 17	TT	8059971027426	11467600	50	
12"								
4.00 - 12		4 PR	B 12	TT	8059971027341	11466500	36	
5.00 - 12		2 PR	TS-02	TT	8059971043655	5001506090000	95	
5.00 - 12		2 PR	B 12	TT	8059971027433	11467700	52	
5.00 - 12		4 PR	B 12	TT	8059971027440	11467800	54	
5.00 - 12		6 PR	TS-02	TT	8059971063561	5001506080000	100	
6.50/80 - 12		4 PR	B 18	TT	8059971027457	11467900	60	
6.5/90 - 12		6 PR	TS-06	TT	8059971066463	5001506110000	110	
11.0/65 - 12		8 PR	TD-10	TT	8059971064872	5001506210000	210	
14"								
6.5/75 - 14		4 PR	TS-02	TT	8059971066173	5001506120000	120	
15"								
5.00 - 15		6 PR	TS-06	TT	8059971036619	5001504870000	105	
6.5/90 - 15		6 PR	TS-06	TT	8059971067712	5001506160000	115	
6.5/90 - 15		8 PR	TS-06	TT	8059971059854	5001506270000	135	
690x180 - 15		4 PR	TS-07	TT	8059971042443	5001506260000	128	
31x15.50 - 15		8 PR	TR-06	TL	8059971055832	1013302400000	320	
31x15.50 - 15		8 PR	TR-07	TL	8059971039207	1013302630000	340	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Ristikudosrenkaat pienille traktoreille

Rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
15.3"								
10.0/75 - 15.3		10 PR	TS-05	TL	8059971058949	5001516580000	290	
10.0/75 - 15.3		10 PR	TR-04	TL	8059971061666	5001516650000	210	
10.0/75 - 15.3		10 PR	TR-03	TL	8059971041095	5001516610000	230	
10.0/75 - 15.3		14 PR	TR-03	TL	8059971060928	5001516630000	300	
11.5/80 - 15.3		10 PR	TS-05	TL	8059971038828	5001516040000	305	
11.5/80 - 15.3		10 PR	TR-03	TL	8059971060911	5001516000000	250	
11.5/80 - 15.3		14 PR	TS-05	TL	8059971061970	5001516050000	340	
11.5/80 - 15.3		14 PR	TR-03	TL	8059971067316	5001516020000	270	
15.5"								
400/60 - 15.5		14 PR	TR-08	TL	8059971044379	5001515220000	345	
400/60 - 15.5 REINF	145/132 A8		TR-08	TL	8059971069495	5001515280000	370	
400/60 - 15.5	152/140 A8		TR-08	TL	8059971043891	1014109970000	420	
16"								
6.00 - 16		6 PR	TS-04	TT	8059971067354	5001504630000	135	
6.00 - 16		6 PR	TD-13	TT	8059971058857	5001504660000	120	
6.00 - 16		8 PR	TS-04	TT	8059971042535	5001504570000	120	
6.50 - 16		8 PR	TD-10	TL	8059971041675	5001516740000	150	
7.50 - 16		6 PR	TD-13	TT	8059971058864	5001506310000	165	
7.50 - 16		8 PR	TS-04	TL	8059971034615	5001516380000	175	
7.50 - 16		8 PR	TS-04	TT	8059971041620	5001506390000	155	
7.50 - 16 REINF		8 PR	TS-04	TT	8059971041637	5001506420000	170	
17"								
15.0/55 - 17		10 PR	TR-01	TL	8059971065565	1014108140000	360	
15.0/55 - 17		12 PR	TR-01	TL	8059971065572	1014108160000	370	
15.0/55 - 17		14 PR	TR-01	TL	8059971040500	1014108240000	380	
480/45 - 17 IMP	146/134 A8		TR-01	TL	8059971065541	1014309610000	600	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
17.5"								
14 - 17.5 IMP	150/139 B		TR-10	TL	8059971068405	1014108030000	440	
18"								
12.0/75 - 18		12 PR	TR-03	TL	8059971067293	1014109070000	400	
12.0/75 - 18		12 PR	TR-11	TL	8059971068160	1014109300000	405	
14.5/80 - 18	155/143 A8	12 PR	TR-05	TL	8059971040951	1013314370000	590	
20"								
500/45 - 20 IMP	162/150 A8		TR-12	TL	8059971036541	1014109990000	780	
7.50 - 20		6 PR	TS-04	TT	8059971041651	5001506500000	170	
7.50 - 20		6 PR	TD-13	TT	8059971039290	5001506460000	175	
22.5"								
500/60 - 22.5		16 PR	TR-08	TL	8059971036183	1014110690000	880	
500/60 - 22.5 IMP	165/153 A8		TR-12	TL	8059971063011	1014110910000	950	
500/60 - 22.5 IMP	170/158 A8		TR-12	TL	8059971040517	1014111030000	1 100	
550/60 - 22.5		16 PR	TR-08	TL	8059971043907	1014111610000	880	
550/60 - 22.5	171A8		TR-08	TL	8059971037050	1014111630000	920	
600/40 - 22.5 IMP	161/149 A8		TR-12	TL	8059971066418	1014111760000	1 100	
600/40 - 22.5 IMP	172/160 A8		TR-12	TL	8059971065596	1014111860000	1 150	
600/50 - 22.5	168/156 A8		TR-08 HD	TL	8059971065848	1014113220000	1 200	
600/50 - 22.5		16 PR	TR-08	TL	8059971044393	1014112990000	970	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Traktorin eturenkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	Tuotenumero	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
16"							
6.00 - 16	6 PR	TF-03	TT	8059971062571	5001504610000	130	
6.50 - 16	8 PR	TF-03	TT	8059971059144	5001506770000	150	
7.50 - 16	6 PR	TF-01	TT	8059971037821	5001506370000	175	
7.50 - 16	6 PR	TF-03	TT	8059971069846	5001505800000	170	
7.50 - 16	8 PR	TF-02	TT	8059971068597	5001506360000	165	
7.50 - 16	8 PR	TF-03	TT	8059971056006	5001505790000	180	
9.00 - 16	8 PR	TF-03	TT	8059971038163	5001506810000	285	
10.00 - 16	8 PR	TF-03	TT	8059971058390	5001505300000	315	
11L - 16	10 PR	IM-05	TL	8059971054972	1013309530000	330	
18"							
6.00 - 18	6 PR	TF-03	TT	8059971055283	5001506800000	140	
6.00 - 18	6 PR	TF-04	TT	8059971037845	5001506730000	140	
20"							
6.50 - 20	6 PR	TF-03	TT	8059971038187	5001506480000	180	
7.50 - 20	6 PR	TF-01	TT	8059971037661	5001506510000	175	
7.50 - 20	6 PR	TF-03	TT	8059971042603	5001506520000	190	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Vanteet - Twinvanteet

Vanteet vaunuihin, työlaitteisiin, traktoreihin, metsäkoneisiin ja kaivuu- ja kuormakoneisiin

VANNEKOKO	Keskiö mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuoja € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
15.5"				
8.00x15.5	5 x 9	PYYD		
13.00x15.5	5 x 9	PYYD	PYYD	
17.5"				
11.75x17.5 HS	5 x 10	PYYD		
18"				
W12x18	5 x 10	PYYD		
20"				
W6x20	4 x 8	PYYD		
W6x20	4 x 9	PYYD		
22.5"				
11.75x22.5 HS	5 x 12	PYYD	PYYD	
13.00x22.5 HS	6 x 10	PYYD		
16.00x22.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
16.00x22.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
16.00x22.5 HS	7 x 12	PYYD		
16.00x22.5 HS	7 x 15	PYYD		
20.00x22.5 HS	6 x 10	PYYD		
20.00x22.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
20.00x22.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
20.00x22.5 HS	7 x 12	PYYD	PYYD	
20.00x22.5 HS	7 x 15	PYYD		
24.00x22.5 HS	6 x 12	PYYD		
24.00x22.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
24.00x22.5 HS	7 x 12	PYYD	PYYD	
24.00x22.5 HS	7 x 15	PYYD		
24"				
W10x24 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
W12x24 HS	5 x 12	PYYD	PYYD	
DW13Lx24 HS	6 x 12	PYYD		
TW13Lx24 HS	5 x 10	PYYD		
DW14Lx24 HS	6 x 12	PYYD		
TW14Lx24 HS	5 x 10	PYYD		
DW15Lx24 HS	6 x 12	PYYD		
TW15Lx24 HS	5 x 10	PYYD		
DW16x24 HS	6 x 12	PYYD		
24.5"				
20.00X24.5 HS	6x12	PYYD	PYYD	
24.00X24.5 HS	6x12	PYYD	PYYD	

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Vanteet - Twinvanteet

Vanteet vaunuihin, työlaitteisiin, traktoreihin, metsäkoneisiin ja kaivuu- ja kuormakoneisiin

VANNEKOKO	Keskiö mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuoja € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
26"				
DW16Lx26 HS	5 x 12	PYYD		
DW20Ax26 HS	5 x 12	PYYD		
DW20Ax26 HS	5 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW20Ax26 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW25Ax26 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
26.5"				
13.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
13.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
16.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
16.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
20.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD		
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
20.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
20.00x26.5 HS	7 x 12	PYYD		
20.00x26.5 HS	7 x 15	PYYD		
24.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS	7 x 12	PYYD		
24.00x26.5 HS	7 x 15	PYYD		
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
28"				
W10x28 HS	5 x 13	PYYD		
W12x28 HS	5 x 13	PYYD	PYYD	
DW14Lx28 HS	6 x 13	PYYD		
DW15Lx28 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	
DW16Lx28 HS	6 x 13	PYYD		
DW18Lx28 HS	6 x 13	PYYD		
DW20Bx28 HS	6 x 13	PYYD		

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyyräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

VANNEKOKO	Keskiö mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuoja € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
30"				
DW14Lx30 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	
DW14Lx30 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW16Lx30 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	
DW16Lx30 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW18Lx30 HS	6 x 13	PYYD		
DW18Lx30 HS	6 x 15	PYYD		
DW20Ax30 HS	6 x 13	PYYD		
DW20Ax30 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW21Ax30 HS	6 x 13	PYYD		
DW21Ax30 HS THK	6 x 13	PYYD		
DW23Ax30 HS	7 x 13	PYYD		
DW23Ax30 HS	7 x 15	PYYD		
30.5"				
20.00x30.5 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13		PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS	7 x 13	PYYD		
20.00x30.5 HS	7 x 15	PYYD		
24.00x30.5 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13		PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS	7 x 13	PYYD		
24.00x30.5 HS	7 x 15	PYYD		
28.00x30.5 HS	7 x 13	PYYD		PYYD
32"				
DW20Bx32 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx32 HS	7 x 18	PYYD		
DW21Bx32 HS	7 x 15		PYYD	PYYD
DW21Bx32 HS	7 x 18		PYYD	PYYD
DW23Bx32 HS	7 x 15	PYYD		
DW27Bx32 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW27Bx32 HS	7 x 18	PYYD		
DW30Bx32 HS	7 x 15	PYYD		
DW30Bx32 HS	7 x 18	PYYD		
34"				
DW15Lx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW16Lx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW18Lx34 HS	6 x 15	PYYD		
DW20Bx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW23Bx34 HS	7 x 15	PYYD		
DW23Bx34 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW24Bx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW25Bx34 HS THK	7 x 15	PYYD		

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Vanteet - Twinvanteet

Vanteet vaunuihin, työlaitteisiin, traktoreihin, metsäkoneisiin ja kaivuu- ja kuormakoneisiin

VANNEKOKO	Keskiö mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuoja € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
38"				
DW12Lx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW15Lx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW15Lx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW16Lx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW16Lx38 HS	7 x 18	PYYD	PYYD	
DW18Lx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW18Lx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW20Bx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW20Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW23Bx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW23Bx38 HS THK	7 x15	PYYD		
DW23Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW25Bx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW25Bx38 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW25Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW25Bx38 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW27Bx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW27Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW28Bx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW28Bx38 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW28Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW28Bx38 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW30Bx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW30Bx38 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW30Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW30Bx38 HS THK	7 x 18	PYYD		
42"				
DW16Lx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW18Lx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW23Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW23Bx42 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW23Bx42 HS	7 x 18	PYYD		
DW23Bx42 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW25Bx42 HS	7,3 x 15	PYYD		
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 15	PYYD		
DW25Bx42 HS	7,3 x 18	PYYD		

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	--------------

VANNEKOKO	Keskiö mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuoja € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
42"				
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 18	PYYD		
DW28Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW28Bx42 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW28Bx42 HS	7 x 18	PYYD		
DW28Bx42 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW30Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW30Bx42 HS THK	7 X 15	PYYD		
DW30Bx42 HS	7 x 18	PYYD		
DW30Bx42 HS THK	7 X 18	PYYD		
46"				
DW13Lx46	6 x 15	PYYD		
DW13Lx46	6 x 18	PYYD		
DW16Lx46 HS	6 x 15	PYYD		
DW16Lx46 HS	6 x 18	PYYD		
DW18Lx46 HS	7 x 15	PYYD		
DW18Lx46 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx46 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx46 HS	7 x 18	PYYD		
DW25Bx46 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW25Bx46 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW30Bx46 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW30Bx46 HS THK	7 x 18	PYYD		
50"				
DW16Lx50 HS	6 x 15	PYYD		
DW16Lx50 HS	6 x 18	PYYD		

(***) alv 0%

„1) Excavator vanne

HS = kiinteä hitsaus.

THK = Trelleborg erikoisvanne.

Kaikki vanteet toimivat ilman sisärengasta.

22,5" - 30,5" twin vanteet varustettu reunalla jalkaosassa estääksen rengasta tippumasta pois.

15 mm vannelevy käytettävä pienelle napapyörälle tai suurelle akselikuormalle – metsäkoneille suositellaan 15 mm vannelevyä.

Kun pyörää on asennettu on syytä tehdä jälkikiristys 10 työtunnin jälkeen. Tämän kiristuksen tekee asiakas/käyttäjä.

Venttiilisuoja (V1) 13€/vanne 0%.

2" putkimuhvi venttiilisuoja (V3) 19€/vanne 0%.

Lisäreiät, vannepainot tai pariasennus 13€/vanne 0%."

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Implement vanteet

KOKO	Puristus-syvyys offset	Reijitys	Tuotenumero	Hinta vanne € ***	Napareikä mm	Pultitus-jakoymp. mm	Pulttireijät kpl	Implement vanteet
7.00 X 12*	+/-0	B	6418000	PYYD	100,6	140	6	19 fors 80
9.00 X 15.3*	+/-0	C	1255700	PYYD	161	205	6	22 fors R16
9.00 X 15.3	+/-0	C	1173100	PYYD	161	205	6	22 fors R16
8.00 X 15.5	+/-0	C	7304800	PYYD	161	205	6	22 fors R16
13.00 X 15.5*	-15	C	7244400	PYYD	161	205	6	22 fors R16
11.00 X 16*	+/-0	C	1171400	PYYD	161	205	6	22 fors R16
11.00 X 16*	+/-0	C	1250800	PYYD	161	205	6	22 fors R16
13.00 X 17	+/-0	C	1171100	PYYD	161	205	6	22 fors R16
16.00 X 17	-70	C	7276300	PYYD	161	205	6	22 fors R16
16.00 X 17	-35	C	7275400	PYYD	161	205	6	22 fors R16
16.00 X 17	+/-0	C	7275600	PYYD	161	205	6	22 fors R16
16.00 X 17*	-35	P	7276400	PYYD	221	275	8	22 fors R16
16.00 X 17	+/-0	P	1228800	PYYD	221	275	8	22 fors R16

* venttiilisuojalla

(***) alv 0%

Vanteet kuljetusrenkaisiin

Vanteet kuljetusrenkaisiin kokoluokassa 8" - 12" vain tilauksesta. Lisätietoa asiakaspalvelu koskien hintaa ja toimitusaikaa.

Asennus tehtaalla ja asennustarvikkeita

NIMIKE	Tuotenro	Hinta €***
Ilmapainemittari maatalous 0-4bar	TB0188900	45
Ilmapainemittari metsä 0-10bar	TB0189000	49
Asennusrasva ämpärillinen 3,5 kgA	5270000151	64
Asennustyö 3"-9"		22
Asennustyö 10"-15.3"		28
Asennustyö 15.5"-22.5"		72
Asennustyö 24"-42"		93

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	--------------

Yleistä tietoa renkaista

Kuormitusindeksi

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
30	106	63	272	96	710	129	1 850	162	4 750	195	12 150
31	109	64	280	97	730	130	1 900	163	4 875	196	12 500
32	112	65	290	98	750	131	1 950	164	5 000	197	12 850
33	115	66	300	99	775	132	2 000	165	5 150	198	13 200
34	118	67	307	100	800	133	2 060	166	5 300	199	13 600
35	121	68	315	101	825	134	2 120	167	5 450	200	14 000
36	125	69	325	102	850	135	2 180	168	5 600	201	14 500
37	128	70	335	103	875	136	2 240	169	5 800	202	15 000
38	132	71	345	104	900	137	2 300	170	6 000	203	15 500
39	136	72	355	105	925	138	2 360	171	6 150	204	16 000
40	140	73	365	106	950	139	2 430	172	6 300	205	16 500
41	145	74	375	107	975	140	2 500	173	6 500	206	17 000
42	150	75	387	108	1 000	141	2 575	174	6 700	207	17 500
43	155	76	400	109	1 030	142	2 650	175	6 900	208	18 000
44	160	77	412	110	1 060	143	2 725	176	7 100	209	18 500
45	165	78	425	111	1 090	144	2 800	177	7 300	210	19 000
46	170	79	437	112	1 120	145	2 900	178	7 500	211	19 500
47	175	80	450	113	1 150	146	3 000	179	7 750	212	20 000
48	180	81	462	114	1 180	147	3 075	180	8 000	213	20 600
49	185	82	475	115	1 215	148	3 150	181	8 250	214	21 200
50	190	83	487	116	1 250	149	3 250	182	8 500	215	21 800
51	195	84	500	117	1 285	150	3 350	183	8 750	216	22 400
52	200	85	515	118	1 320	151	3 450	184	9 000	217	23 000
53	206	86	530	119	1 360	152	3 550	185	9 250	218	23 600
54	212	87	545	120	1 400	153	3 650	186	9 500	219	24 300
55	218	88	560	121	1 450	154	3 750	187	9 750	220	25 000
56	224	89	580	122	1 500	155	3 875	188	10 000	221	25 750
57	230	90	600	123	1 550	156	4 000	189	10 300	222	26 500
58	236	91	615	124	1 600	157	4 125	190	10 600	223	27 250
59	243	92	630	125	1 650	158	4 250	191	10 900	224	28 000
60	250	93	650	126	1 700	159	4 375	192	11 200	225	29 000
61	257	94	670	127	1 750	160	4 500	193	11 500	226	30 000
62	265	95	690	128	1 800	161	4 625	194	11 800	227	30 750

Nopeusluokka

NOPEUS SYMBOLI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	E	F	G	J	K	L
NOPEUS (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	70	80	90	100	110	120

Yksiköiden muuntotaulukko

Pituus
1 milimetri (mm) = 0.03937"
1 tuuma (") = 25.4 mm = 0.0254 m
1 metri (m) = 3.281 ft
1 jalka (ft) = 0.3048 m
1 kilometri (km) = 0.6214 mile
1 maili = 1609 m = 1.609 km

Paino
1 pauna (lb) = 0.4536 kg
1 kilogramma (kg) = 2.205 lb
Tilavuus
1 litra (l) = 0.21 gall
1 UK gallona (imp.gal) = 4.55 l

Paine
1 p.s.i. (lb/in²) = 6.895 kPa
1 kg/cm² = 98.066 kPa
1 bar = 100 kPa

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Myyntiehdot

Hinnasto

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat hinnastot, ja sitä voidaan muuttaa ilman erityistä tiedonantoa. Tilauksia otetaan vain sillä ehdolla, että toimitus tapahtuu toimituspäivänä voimassaolevilla hinnoilla.

Hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ilman ALV:a (arvonlisävero), asennuskustannuksia tai muita palvelukustannuksia, ellei tällaista erityisesti mainita.

Takuuehdot

Kaikkien Mitaksen valikoimassa olevien tuotteiden taataan olevan virheettömiä valmistuksen ja materiaalien osalta alla ilmoitetun ajanjakson puitteissa. Jos Yokohama TWS suorittamassa tarkastuksessa ilmenee, että toimitetussa tuotteessa on tämän takuun piiriin kuuluvia virheitä, YTWS korvaa tuotteen uudella, tuotteen kulumisen ja iän huomioiden, edellyttäen että renkaan ja sisärenkaan valmistuspäivästä on kulunut korkeintaan viisi (5) vuotta.

Vanteissa ja levikeypyöräjärjestelmissä korkeintaan kaksi (2) vuotta valmistuspäivästä tai ostopäivästä.

Tässä kohdassa määrätyn vastuun lisäksi ei ole minkäänlaista vastuuta virheellisistä tuotteista. Ei siis ole velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta tai vahingonkorvausta tälle aiheutuneista kuluista, menetetyistä tuotannosta, saamatta jääneestä voitosta tai mistään muusta suorasta tai epäsuorasta vahingosta, taloudellisesta vahingosta tai seurannaisvahingosta. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.

Asiakkaan on korvattava aiheutuvat kulut, jos YTWS asetetaan kolmannen osapuolen suhteen vastuuseen vahingosta tai menetyksestä, josta ei tämän kohdan mukaan ole vastuussa asiakkaaseen nähden.

Ei vastaa vahingosta, jota toimitettu tuote aiheuttaa kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, mikäli vahinko tapahtuu

tavaralla ollessa asiakkaan hallussa, tai asiakkaan valmistamille tuotteille tai sellaisille tuotteille, joiden osa asiakkaan tuote on, eikä vahingosta kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, jota mainitut tuotteet aiheuttavat tuotteen takia.

Viivästyskorko

Viivästyskorkoa (24 % vuodessa) veloitetaan, ellei laskun maksuehtoja noudateta. Korkoa veloitetaan eräpäivästä lukien siihen saakka, kunnes on vastaanottanut maksun.

Toimitusehdot

Toimitus tapahtuu vapaasti vain YTWS jälleenmyyjille tai näiden kokonaan omistamalle haaraliikkeelle. Toimituksen arvon ollessa alle 500 euroa netto, ilman ALV:a, vastaanottaja maksaa rahdin.

Toimitus tapahtuu halvimalla reittikuljetuksella, junalla tai autolla, valinnan mukaan. Jos halutaan nopeampi kuljetustapa, asiakas maksaa tämän.

Palautukset

Tavaroiden palautuksessa täytyy käyttää erityistä palautuskaavaketta, jonka saa. Palautukset kelpuutetaan vain, jos on hyväksynyt ne etukäteen. Pidättää itsellään oikeuden vähentää tuotteen nettoarvosta 10 prosenttia palautuksen yhteydessä korvauksena käsittely- ja laskutuskuiluista. Palauttaja maksaa aina palautusrahdin.

Tekniset tiedot

Tiedot kuormituksesta, ilmanpaineesta yms. ovat STROn rengasnormien mukaiset ja takuun voimassaolo edellyttää, että asiakas noudattaa näitä.

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Vyörenkaat puimureihin	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Ristikudosrenkaat pienille traktoreille	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu

Puh: 03-3450490

sales.nordic@yokohama-tws.com

Myynti ja yhteyshenkilö

Hannu Martti

Puh: 045-6365025

hannu.martti@yokohama-tws.com



Tilaa helposti ja sujuvasti verkkokaupastamme.



Mitas



Discover our website



Order your tires online



Yokohama TWS Nordic AB
Johan Kocksgatan 10, 231 81, Trelleborg, Ruotsi
Puh: 03-3450490
sales.nordic@yokohama-tws.com, www.mitas-tires.com