

nokian[®]
TYRES



TUNGE DEKK
FAKTURAGRUNNLAG 2026

VELKOMMEN TIL EN VERDEN AV TUNGE DEKK

INNHOLDSFORTEGNELSE

SKOGSBRUK	3	HAVNER OG TERMINALER	13
NOKIAN TYRES FOREST KING F2	3	NOKIAN TYRES ARMOR GARD.....	13
NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2	3	NOKIAN TYRES HTS G2 E-4	13
NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2+	3	NOKIAN TYRES HTS G2 L-4S	13
NOKIAN TYRES FOREST KING TRS L-2	3	NOKIAN TYRES RTG.....	13
NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST ELS L-2.....	4	NOKIAN TYRES HTS TUGGER	13
NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST F	4	NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2.....	13
NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST TRS L-2	4		
NOKIAN TYRES FOREST KING T.....	5	ANLEGGS- OG VEIARBEIDSDEKK	14
NOKIAN TYRES TR FOREST 2	5	NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2.....	14
NOKIAN TYRES TR MULTIPLUS.....	5	NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2 KIT	14
NOKIAN TYRES TRACTOR KING	6	NOKIAN TYRES EXCAVATOR	14
NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2	6	NOKIAN TYRES GROUND KARE.....	14
NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2 EXTREME	6	NOKIAN TYRES GROUND KING LOADER	14
		NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA LOADER	15
		NOKIAN TYRES LOADER GRIP	15
		NOKIAN TYRES LOADER GRIP 2.....	15
LANDBRUK	7		
NOKIAN TYRES COUNTRY KING	7	TERRENGLASTEBILER OG MILITÆRE KJØRETØY	16
NOKIAN TYRES COUNTRY KING G2.....	7	NOKIAN TYRES MPT AGILE.....	16
NOKIAN TYRES CT	7	NOKIAN TYRES MPT AGILE 2	16
NOKIAN TYRES ELS	7		
NOKIAN TYRES FLOAT KING VF	8	TILBEHØR	17
NOKIAN TYRES TR MULTIPLUS	8	MONTERINGSKLEMMER	18
NOKIAN TYRES GROUND KING	8	MILJØAVGIFT	18
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRI	9	KOMPLETTE HJUL TIL GRAVEMASKIN	19
NOKIAN TYRES SOIL KING VF M/INTUITU... ..	10		
NOKIAN TYRES TRI 2	11		
NOKIAN TYRES TRI STEEL.....	11		
GRUVE- OG TUNNELDRIFT	12		
NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2 MINE	12		
NOKIAN TYRES MINE KING E-4.....	12		
NOKIAN TYRES MINE KING L-5S	12		
NOKIAN TYRES MINE L-3S.....	12		

SKOGSBRUK

NOKIAN TYRES FOREST KING F2

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
600/50-22.5	T445619	20	159A8 (167A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	29 925	C	1167	T55089
710/40-22.5	T445608	20	161A8 (168A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	29 810	C	1167	T55092
710/40-24.5	T445572	20	163A8 (170A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	39 475	E	1230	T545448
800/40-24.5	T445717	20	169A8 (176A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	44 453	E	1250	T545448
600/55-26.5	T445573	20	165A8 (172A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	41 559	E	1342	T55098
710/45-26.5	T445571	20	168A8 (175A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	45 669	E	1345	T55099
710/45-26.5	T445589	24	173A8 (180A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	50 820	E	1345	T55099
710/55-26.5	T445800	24	179A8 (186A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	53 946	E	1485	T55102
750/55-26.5	T445574	24	182A8 (189A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	51 862	E	1473	T55102
800/40-26.5	T445603	20	170A8 (177A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	50 820	E	1339	T545312
710/55-28.5	T445570	24	180A8 (187A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	57 708	E	1515	T545543
780/50-28.5	T445537	24	182A8 (190A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	58 056	E	1515	T545543
780/55-30.5	T445846	24	187A8 (195A2)	Nokian Tyres Forest King F2	TT	71 404	K	1631	T55891

NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
600/50-22.5	T445618	20	159A8 (167A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	30 098	C	1168	T55089
710/40-22.5	T445607	20	161A8 (168A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	31 430	C	1171	T55092
600/50-24.5	T445639	20	164A8 (171A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	36 465	E	1230	T545447
710/40-24.5	T445568	20	163A8 (170A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	40 112	E	1233	T545448
800/40-24.5	T445718	20	169A8 (176A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	42 716	E	1251	T545448
600/55-26.5	T445567	20	165A8 (172A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	40 401	E	1347	T55098
710/45-26.5	T445566	20	168A8 (175A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	45 669	E	1345	T55099
710/45-26.5	T445640	24	173A8 (180A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	49 431	E	1345	T55099
710/55-26.5	T445801	24	179A8 (186A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	52 383	E	1481	T55102
750/55-26.5	T445602	24	182A8 (189A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	55 335	E	1477	T55102
800/40-26.5	T445594	20	170A8 (177A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	50 472	E	1343	T545312
710/55-28.5	T445612	24	180A8 (187A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	55 914	E	1513	T545543
780/50-28.5	T445581	24	182A8 (190A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2	TT	59 445	E	1513	T545543

NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2+

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
600/65-34	T445714	24	169A8 (176A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2+	TT	51 225	K	1638	T55394
710/55-34	T445715	24	173A8 (180A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2+	TT	55 566	K	1634	T55394
710/70-34	T445716	24	181A8 (188A2)	Nokian Tyres Forest King TRS 2+	TT	65 349	K	1833	T55388

NOKIAN TYRES FOREST KING TRS L-2

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
650/60-26.5	T445395	20	172A8 (179A2)	Nokian Tyres Forest King TRS L-2	TT	45 438	E	1479	T55102

NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST ELS L-2

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
600/50-22.5	T445623	16	149A8 (156A2)	Nokian Tyres Nordman Forest ELS L-2	TT	28 768	C	1164	T55089

NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST F

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
710/40-22.5	T445625	16	151A8 (158A2)	Nokian Tyres Nordman Forest F	TT	27 031	C	1164	T55092
710/40-24.5	T445599	20	163A8 (170A2)	Nokian Tyres Nordman Forest F	TT	34 613	E	1223	T545448
600/55-26.5	T445598	20	165A8 (172A2)	Nokian Tyres Nordman Forest F	TT	33 687	E	1339	T55098
710/45-26.5	T445565	20	168A8 (175A2)	Nokian Tyres Nordman Forest F	TT	37 044	E	1345	T55099
750/55-26.5	T445597	20	177A8 (184A2)	Nokian Tyres Nordman Forest F	TT	45 726	E	1476	T55102

NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST TRS L-2

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
600/50-22.5	T445622	16	149A8 (156A2)	Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2	TT	27 957	C	1168	T55089
710/40-22.5	T445624	16	151A8 (158A2)	Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2	TT	28 536	C	1169	T55092
600/55-26.5	T445527	20	165A8 (172A2)	Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2	TT	33 224	E	1345	T55098
710/45-26.5	T445541	20	168A8 (175A2)	Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2	TT	37 218	E	1345	T55099
750/55-26.5	T445528	20	177A8 (184A2)	Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2	TT	44 975	E	1480	T55102
600/65-34	T445475	20	163A8 (170A2)	Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2	TT	41 849	K	1644	T55394
700/55-34	T445476	20	166A8 (173A2)	Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2	TT	45 263	K	1634	T55394
700/70-34	T445596	20	173A8 (180A2)	Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2	TT	54 814	K	1848	T55388

NOKIAN TYRES FOREST KING T

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
540/70-30	T445314		152A8 (149B)	Nokian Tyres Forest King T	DW16L	32 356	K	1518	T55371
650/75-38	T445313		168A8 (165B)	Nokian Tyres Forest King T	DW20B	51 920	K	1956	T545322

NOKIAN TYRES TR FOREST 2

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
320/85-24	T445784	16	130A8 (127B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	11 113	E	1172	
340/85-24	T445780	16	134A8 (131B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	13 255	E	1221	
380/85-24	T445778	16	140A8 (137B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	15 859	E	1266	
340/85-28	T445785	16	136A8 (133B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	11 403	E	1308	
380/85-28	T445790	16	142A8 (139B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	16 670	E	1366	
420/85-28	T445789	16	148A8 (145B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	19 275	E	1434	
420/85-30	T445786	16	149A8 (146B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	19 911	K	1489	
420/85-34	T445779	16	151A8 (148B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	21 706	K	1571	
460/85-34	T445777	16	155A8 (152B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	25 527	K	1631	
420/85-38	T445793	16	152A8 (149B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	26 221	K	1678	
460/85-38	T445788	16	157A8 (154B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	28 941	K	1750	
520/85-38	T445787	16	164A8 (160B)	Nokian Tyres TR Forest 2	TL	34 498	K	1835	

NOKIAN TYRES TR MULTIPLUS

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
500/65R24	T445410		142A8 (139B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	18 001	E	1242	
500/65R28	T445411		144A8 (141B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	22 805	E	1341	
540/65R28	T445412		149A8 (146B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	24 426	E	1409	
600/65R34	T445413		157A8 (154B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	31 140	K	1640	
600/65R38	T445414		159A8 (156B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	37 507	K	1743	
650/65R38	T445415		164A8 (160B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	41 907	K	1808	

NOKIAN TYRES TRACTOR KING

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
480/65R28	T445806		148D	Nokian Tyres Tractor King	TL	30 909	E	1358	
500/65R28	T445673		150D	Nokian Tyres Tractor King	TL	30 909	E	1358	
540/65R28	T445674		154D	Nokian Tyres Tractor King	TL	32 356	E	1409	
600/60R28	T445675		157D	Nokian Tyres Tractor King	TL	34 208	E	1423	
600/65R28	T445851		160D	Nokian Tyres Tractor King	TL	43 885	E	1423	
540/65R30	T445676		155D	Nokian Tyres Tractor King	TL	36 292	K	1463	
540/70R30	T445677		159D	Nokian Tyres Tractor King	TL	36 640	K	1506	
600/70R30	T445678		165D	Nokian Tyres Tractor King	TL	38 607	K	1602	
620/75R30	T445679		169D	Nokian Tyres Tractor King	TL	39 012	K	1688	
600/65R34	T445680		163D	Nokian Tyres Tractor King	TL	48 216	K	1641	
600/70R34	T445681		167D	Nokian Tyres Tractor King	TL	51 688	K	1703	
600/65R38	T445682		165D	Nokian Tyres Tractor King	TL	52 672	K	1741	
650/65R38	T445683		169D	Nokian Tyres Tractor King	TL	53 829	K	1811	
650/75R38	T445684		175D	Nokian Tyres Tractor King	TL	57 245	K	1943	
650/85R38	T445685		178D	Nokian Tyres Tractor King	TL	58 807	K	2066	
710/70R38	T445741		177D	Nokian Tyres Tractor King	TL	65 634	K	1955	
800/70R38	T445852		183D	Nokian Tyres Tractor King	TL	74 761	K	2083	
650/65R42	T445740		170D	Nokian Tyres Tractor King	TL	64 654	L	1913	
710/70R42	T445686		179D	Nokian Tyres Tractor King	TL	77 504	L	2061	
710/75R42	T445687		181D	Nokian Tyres Tractor King	TL	79 124	L	2131	

NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
23.1-26	T445616	16	160A6 (156A8)	Nokian Tyres Logger King LS-2	TL	46 768	E	1623	T55102
28L-26	T445615	20	165A6 (161A8)	Nokian Tyres Logger King LS-2	TL	55 625	E	1647	T55101
24.5-32	T445614	20	169A6 (167A8)	Nokian Tyres Logger King LS-2	TL	60 660	K	1829	T55393
30.5L-32	T445621	20	170A6 (167A8)	Nokian Tyres Logger King LS-2	TL	70 962	K	1843	T55388

NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2 EXTREME

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
30.5L-32	T445613	26	176A6 (172A8)	Nokian Tyres Logger King LS-2 Extreme	TL	75 130	K	1842	T55388
35.5L-32	T445620	26	183A6 (180A8)	Nokian Tyres Logger King LS-2 Extreme	TL	115 068	K	2009	T55879

LANDBRUK

NOKIAN TYRES COUNTRY KING

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
500/60R22.5	T445453		155D	Nokian Tyres Country King	TL	16 612	C	1172	T55096
560/45R22.5	T445402		152D	Nokian Tyres Country King	TL	16 902	C	1078	T56435
560/60R22.5	T445401		161D	Nokian Tyres Country King	TL	20 259	C	1237	T55089
580/65R22.5	T445405		166D	Nokian Tyres Country King	TL	22 169	C	1299	T55089
600/50R22.5	T445441		159D	Nokian Tyres Country King	TL	21 879	C	1170	T55089
650/50R22.5	T445407		163D	Nokian Tyres Country King	TL	22 342	C	1235	T55089
710/35R22.5	T445542		157D	Nokian Tyres Country King	TL	23 848	C	1070	
710/45R22.5	T445496		165D	Nokian Tyres Country King	TL	22 401	C	1213	T55092
600/55R26.5	T445653		165D	Nokian Tyres Country King	TL	26 916	E	1335	T55098
620/60R26.5	T445404		169D	Nokian Tyres Country King	TL	28 131	E	1403	T55098
650/65R26.5	T445440		174D	Nokian Tyres Country King	TL	31 083	E	1519	T55102
710/50R26.5	T445406		170D	Nokian Tyres Country King	TL	31 140	E	1405	T55102
800/45R26.5	T445600		174D	Nokian Tyres Country King	TL	34 325	E	1394	T55102
650/65R30.5	T445611		176D	Nokian Tyres Country King	TL	44 685	K	1623	
750/60R30.5	T445610		181D	Nokian Tyres Country King	TL	47 290	K	1679	

NOKIAN TYRES COUNTRY KING G2

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter	Produktkode for slange
560/60R22.5	T445876		161D	Nokian Tyres Country King G2	TL	23 095	C	1254	T55089
600/50R22.5	T445877		159D	Nokian Tyres Country King G2	TL	21 536	C	1171	T55089
650/50R22.5	T445878		163D	Nokian Tyres Country King G2	TL	24 259	C	1231	T55089
VF600/55R26.5	T445880		163D	Nokian Tyres Country King G2	TL	26 122	E	1353	T55098
VF650/55R26.5	T445881		171D	Nokian Tyres Country King G2	TL	28 175	E	1411	T55102

NOKIAN TYRES CT

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
560/60R22.5	T445626		165D	Nokian Tyres CT	TL	22 689	C	1245	T55098
600/50R22.5	T445627		163D	Nokian Tyres CT	TL	24 426	C	1173	T55089
600/55R26.5	T445782		173D	Nokian Tyres CT	TL	30 677	E	1335	T55098
650/55R26.5	T445556		177D	Nokian Tyres CT	TL	36 350	E	1389	T55098
600/60R30.5	T445629		173D	Nokian Tyres CT	TL	38 665	K	1497	T55098

NOKIAN TYRES ELS

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
600/50R22.5	T445708		159D	Nokian Tyres ELS	TL	19 564	C	1164	T55089
710/45R22.5	T445659		165D	Nokian Tyres ELS	TL	22 401	C	1204	T55092
650/65R26.5	T445465		174D	Nokian Tyres ELS	TL	29 288	E	1514	T55102
700/50R26.5	T445641		170D	Nokian Tyres ELS	TL	26 972	E	1369	T55099
750/55R26.5	T445601		177D	Nokian Tyres ELS	TL	34 208	E	1493	T55102
850/50R30.5	T445499		182D	Nokian Tyres ELS	TL	51 573	K	1625	
710/55R34	T445470		177D	Nokian Tyres ELS	TL	41 790	K	1641	T55394
800/50R34	T445469		181D	Nokian Tyres ELS	TL	45 321	K	1639	T55394
800/60R34	T445500		186D	Nokian Tyres ELS	TL	47 694	K	1813	

NOKIAN TYRES FLOAT KING VF

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
750/60R30.5	T445739		183D	Nokian Tyres Float King VF	TL	48 236	K	1686	
850/50R30.5	T445821		184D	Nokian Tyres Float King VF	TL	51 573	K	1653	
800/60R32	T445819		188D	Nokian Tyres Float King VF	TL	44 100	K	1804	
710/55R34	T445818		179D	Nokian Tyres Float King VF	TL	45 551	K	1672	
800/50R34	T445820		183D	Nokian Tyres Float King VF	TL	49 399	K	1690	

NOKIAN TYRES TR MULTIPLUS

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
500/65R24	T445410		142A8 (139B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	18 001	E	1242	T55116
500/65R28	T445411		144A8 (141B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	22 805	E	1341	T55097
540/65R28	T445412		149A8 (146B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	24 426	E	1409	T545229
600/65R34	T445413		157A8 (154B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	31 140	K	1640	T55395
600/65R38	T445414		159A8 (156B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	37 507	K	1743	T55445
650/65R38	T445415		164A8 (160B)	Nokian Tyres TR Multiplus	TL	41 907	K	1808	T545322

NOKIAN TYRES GROUND KING

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
420/70R28	T445733		144D (141E)	Nokian Tyres Ground King	TL	19 796	E	1352	
480/65R28	T445764		148D (145E)	Nokian Tyres Ground King	TL	27 552	E	1348	
480/70R28	T445735		151D (148E)	Nokian Tyres Ground King	TL	24 889	E	1409	
540/65R28	T445737		154D (151E)	Nokian Tyres Ground King	TL	28 362	E	1403	
600/65R28	T445762		160D (156E)	Nokian Tyres Ground King	TL	29 231	E	1507	
600/70R28	T445763		164D (160E)	Nokian Tyres Ground King	TL	28 478	E	1563	
540/65R30	T445728		155D (152E)	Nokian Tyres Ground King	TL	34 708	K	1475	
600/70R30	T445726		165D (161E)	Nokian Tyres Ground King	TL	37 334	K	1588	
600/65R34	T445729		163D (159E)	Nokian Tyres Ground King	TL	38 665	K	1644	
600/70R34	T445730		167D (163E)	Nokian Tyres Ground King	TL	40 344	K	1701	
650/65R34	T445731		167D (164E)	Nokian Tyres Ground King	TL	46 132	K	1700	
520/70R38	T445732		160D (157E)	Nokian Tyres Ground King	TL	40 517	K	1752	
580/70R38	T445734		166D (163E)	Nokian Tyres Ground King	TL	44 395	K	1829	
600/65R38	T445765		165D (161E)	Nokian Tyres Ground King	TL	45 726	K	1745	
650/65R38	T445738		169D (166E)	Nokian Tyres Ground King	TL	47 868	K	1820	
650/85R38	T445743		178D (175E)	Nokian Tyres Ground King	TL	68 300	K	2071	
710/70R38	TLS5744		177D (174E)	Nokian Tyres Ground King	TL	67 605	K	1953	
650/65R42	TLS5727		170D (167E)	Nokian Tyres Ground King	TL	55 682	L	1913	
710/70R42	TLS5725		179D (175E)	Nokian Tyres Ground King	TL	73 046	L	2059	
710/75R42	TLS5722		181D (178E)	Nokian Tyres Ground King	TL	76 519	L	2132	

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRI

ALLE STØRRELSER FOR TRAKTOR

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
250/75R16	T845540		120G	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	6 715	A	783	
250/80R16	T845541		119G	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	6 813	A	818	
400/60R18	T445667		148A8 (143D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	14 007	C	950	
360/70R20	T445756		136A8 (131D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	16 266	C	1029	
300/80R24	T445757		133A8 (128D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	16 497	E	1077	
340/80R24	T445753		140A8 (135D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	17 133	E	1138	
360/80R24	T445587		143A8 (138D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	17 770	E	1185	
400/80R24	T445582		149A8 (144D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	20 085	E	1248	
440/80R24	T445634		154A8 (149D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	22 805	E	1294	
360/80R28	T445752		146A8 (142D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	21 185	E	1311	
400/80R28	T445584		151A8 (146D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	23 616	E	1351	
440/80R28	T445563		156A8 (151D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	25 352	E	1414	
540/65R28	T445772		160A8 (155D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	28 941	E	1398	
440/80R30	T445758		157A8 (153D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	27 610	K	1455	
480/80R30	T445754		162A8 (157D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	30 098	K	1536	
540/65R30	TLS5736		171A8 (166D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	38 433	K	1460	
540/65R30	T445609		161A8 (156D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	34 961	K	1463	
600/70R30	T445848		171A8 (166D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	41 145	K	1581	
440/80R34	T445588		159A8 (155D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	31 199	K	1570	
480/80R34	T445583		164A8 (159D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	34 092	K	1631	
600/70R34	T445700		172A8 (168D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	41 154	K	1676	
480/80R38	T445585		166A8 (161D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	37 507	K	1733	
540/80R38	T445564		172A8 (167D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	44 743	K	1833	
650/65R38	T445773		175A8 (170D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	48 736	K	1821	
650/65R42	TLS5595		176A8 (171D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	56 782	L	1912	
710/70R42	TLS5847		185A8 (180D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	65 151	L	2065	

ALLE STØRRELSER FOR HJULLASTER

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
340/80R18	T445665		143A8 (138D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	13 371	C	1001	
400/70R18	T445832		147A8 (143D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	16 844	C	1018	
360/80R20	T445666		148A8 (143D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	16 266	C	1093	
400/70R20	T445636		149A8 (144D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	16 844	C	1071	
420/65R24	T445586		151A8 (146D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	20 433	E	1157	
460/70R24	T445669		166A8 (161D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	23 153	E	1255	
500/70R24	T445671		171A8 (166D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	25 352	E	1314	
540/70R24	T445672		175A8 (170D)	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI	TL	27 320	E	1367	

NOKIAN TYRES SOIL KING VF M/INTUITU

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
VF540/65R28	HTTA00017		157D/(154E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	31 603	E	1421	
VF600/65R28	HTTA00006		163D/(160E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	40 820	E	1514	
VF600/70R28	HTTA00010		167D/(164E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	43 453	E	1580	
VF540/65R30	HTTA00008		158D/(155E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	34 236	K	1488	
VF600/60R30	HTTA00013		162D/(158E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	35 553	K	1492	
VF600/70R30	HTTA00004		168D/(165E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	44 771	K	1598	
VF600/70R34	HTTA00002		170D/(167E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	47 010	K	1720	
VF650/60R34	HTTA00011		168D/(165E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	49 774	K	1667	
VF650/65R34	HTTA00012		170D/(167E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	49 774	K	1720	
VF710/60R34	HTTA00014		173D/(170E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	54 251	K	1728	
VF650/65R38	HTTA00016		172D/(169E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	55 568	K	1835	
VF650/85R38	HTTA00005		182D/(179E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	80 324	K	2064	
VF710/70R38	HTTA00009		181D/(178E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	72 950	K	1959	
VF650/65R42	HTTA00007		174D/(170E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	62 679	L	1923	
VF710/60R42	HTTA00015		176D/8173E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	71 106	L	1930	
VF710/70R42	HTTA00003		182D/(179E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	86 907	L	2075	
VF710/75R42	HTTA00001		184D/(181E)	Nokian Tyres Soil King VF/INTUITU	TL	94 808	L	2150	

NOKIAN TYRES TRI 2

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
250/75R16	T845539		120G	Nokian Tyres TRI 2	TL	6 367	A	783	
250/80R16	T845495		119G	Nokian Tyres TRI 2	TL	6 830	A	818	
340/80R18	T445391		143A8 (138D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	12 618	C	1002	
360/80R20	T445389		147A8 (143D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	15 628	C	1095	T55093
300/80R24	T445419		133A8 (128D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	15 686	E	1090	T55100
340/80R24	T445376		140A8 (135D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	16 034	E	1154	T55105
360/80R24	T445378		143A8 (138D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	16 785	E	1184	T55105
400/80R24	T445372		149A8 (144D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	18 927	E	1248	T55112
420/65R24	T445392		151A8 (146D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	19 333	E	1155	T55100
440/80R24	T445385		154A8 (149D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	21 475	E	1311	T55112
460/65R24	T445393		156A8 (151D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	22 111	E	1204	T55111
500/70R24	T445467		164A8 (159D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	24 137	E	1307	T55116
540/65R24	T445420		158A8 (154D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	26 221	E	1311	T55116
360/80R28	T445550		146A8 (142D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	20 085	E	1302	
400/80R28	T445383		151A8 (146D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	22 226	E	1351	T55351
440/80R28	T445337		156A8 (151D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	24 194	E	1413	T55370
480/65R28	T445444		154A8 (149D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	26 741	E	1336	T55097
540/65R28	T445442		160A8 (155D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	27 552	E	1406	T545229
440/80R30	T445384		157A8 (153D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	25 815	K	1464	T55371
480/80R30	T445386		162A8 (157D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	28 188	K	1526	T55371
540/65R30	T445371		161A8 (156D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	33 224	K	1460	T55371
600/70R30	T445657		171A8 (166D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	39 186	K	1564	
440/80R34	T445369		159A8 (155D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	29 751	K	1567	T55391
480/80R34	T445370		164A8 (159D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	32 183	K	1630	T55391
600/65R34	T445656		169A8 (164D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	44 280	K	1619	
480/80R38	T445377		166A8 (161D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	35 366	K	1733	T55430
540/80R38	T445338		172A8 (167D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	42 659	K	1825	T55445
600/65R38	T445445		170A8 (166D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	44 800	K	1740	T55445
650/65R38	T445443		175A8 (170D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	46 421	K	1811	
620/80R42	TL55518		181A8 (177D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	54 061	L	2059	
650/65R42	TL55390		176A8 (171D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	54 061	L	1913	
710/70R42	TL55655		185A8 (180D)	Nokian Tyres TRI 2	TL	62 049	L	2045	

NOKIAN TYRES TRI STEEL

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
460/65R24	T445245		156A8 (151D)	Nokian Tyres TRI Steel	TL	22 285	E	1208	T55111
480/65R24	T445222		151A8 (146D)	Nokian Tyres TRI Steel	TL	22 632	E	1234	T55111

GRUVE- OG TUNNELDRIFT

NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2 MINE

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
9.00-20	T445836	16	162A5	Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine	TT	12 792	C	1040	T52520
10.00-20	T445770	16	164A5	Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine	TT	10 535	C	1069	T52620

NOKIAN TYRES MINE KING E-4

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Slange/ O-ring*
12.00-20	T445712	20	176A5	Nokian Tyres Mine King E-4	TT	22 342	C	1147	T52810
14.00-20	T445617	20	185A2	Nokian Tyres Mine King E-4	TT	25 642	C	1225	T52920
14.00-24	T445709	28	188A2	Nokian Tyres Mine King E-4	TL	38 955	E	1391	T55767 / HTOC00004

NOKIAN TYRES MINE KING L-5S

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Slange/ O-ring*
12.00-20	T445544	20	173A2	Nokian Tyres Mine King L-5S	TT	26 163	C	1179	T52810
17.5-25	T445540	24	184A2	Nokian Tyres Mine King L-5S	TL	52 962	E	1400	T55867 / HTOC00003
18.00-25	T445545	32	202A2	Nokian Tyres Mine King L-5S	TL	79 877	E	1675	HTOC00004
26.5-25	T445546	36	209A2	Nokian Tyres Mine King L-5S	TL	138 336	E	1791	HTOC00004

NOKIAN TYRES MINE L-3S

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode O-ring*
26.5-25	T445522	36	209A2	Nokian Tyres Mine L-3S	TL	137 410	E	1706	HTOC00004

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

HAVNER OG TERMINALER

NOKIAN TYRES ARMOR GARD

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
12.00-20	T445459	20	176A5 (176A5)	Nokian Tyres Armor Gard	TT	17 248	C	1149	T52810

NOKIAN TYRES HTS G2 E-4

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode O-ring*
14.00-24	T445710	28	188A5	Nokian Tyres HTS G2 E-4	TL	29 231	E	1397	HTOC00004
16.00-25	T445711	36	199A5	Nokian Tyres HTS G2 E-4	TL	49 431	E	1537	HTOC00004
18.00-25	T445637	40	207A5	Nokian Tyres HTS G2 E-4	TL	63 553	E	1667	HTOC00004
18.00-33	T445662	40	214A5	Nokian Tyres HTS G2 E-4	TL	76 462	E	1866	HTOC00011

NOKIAN TYRES HTS G2 L-4S

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode O-ring*
18.00-25	T445638	40	207A5	Nokian Tyres HTS G2 L-4S	TL	81 093	E	1667	HTOC00004
18.00-33	T445663	40	214A5	Nokian Tyres HTS G2 L-4S	TL	87 922	E	1860	HTOC00011

NOKIAN TYRES RTG

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode O-ring*
14.00-24	T445471	28	188A5	Nokian Tyres RTG	TL	31 024	E	1363	HTOC00004

NOKIAN TYRES HTS TUGGER

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
315/60R22.5	T445221		174A5	Nokian Tyres HTS Tugger	TL	13 892	C	948	

NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
10.00-20	T445649	16	148B (164A5)	Nokian Tyres Armor Gard 2	TT	10 535	C	1066	T52620
11.00-20	T445650	16	151B (170A5)	Nokian Tyres Armor Gard 2	TT	11 866	C	1106	T52720

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

ANLEGG- OG VEIARBEIDSDEKK

NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
10.00-20	T445649	16	148B (164A5)	Nokian Tyres Armor Gard 2	TT	10 535	C	1066	T52620
11.00-20	T445650	16	151B (170A5)	Nokian Tyres Armor Gard 2	TT	11 866	C	1106	T52720

NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2 KIT

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]			
11.00-20	HTTK00040	16	148B (164A5)	Nokian Tyres Armor Gard 2 Kit	TT	13 636	(Dekk, slange og felgebånd)		
10.00-20	HTTK00030	16	151B (170A5)	Nokian Tyres Armor Gard 2 Kit	TT	11 970	(Dekk, slange og felgebånd)		

NOKIAN TYRES EXCAVATOR

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
600/50-22.5	T445604	24	173A8	Nokian Tyres Excavator	TL	33 051	C	1149	T55089
650/45-22.5	T445605	24	175A8	Nokian Tyres Excavator	TL	34 903	C	1148	T55092
710/40-22.5	T445606	24	173A8	Nokian Tyres Excavator	TL	37 392	C	1153	T55092

NOKIAN TYRES GROUND KARE

ALLE STØRRELSER FOR WHEELED EXCAVATOR

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
600/40-22.5	T445828	24	167A8	Nokian Tyres Ground Kare	TL	31 140	C	1063	T55089
600/50-22.5	T445798	24	173A8	Nokian Tyres Ground Kare	TL	33 051	C	1156	T55089
650/45-22.5	T445664	24	175A8	Nokian Tyres Ground Kare	TL	34 903	C	1146	T55092
710/40-22.5	T445799	24	173A8	Nokian Tyres Ground Kare	TL	37 392	C	1145	T55092

ALLE STØRRELSER FOR BACKHOE LOADER

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
620/60B30	T445802		176A8 (173B)	Nokian Tyres Ground Kare	TL	43 122	E	1500	T55371
620/60B34	T445668		178A8 (175B)	Nokian Tyres Ground Kare	TL	46 247	E	1608	T55395

NOKIAN TYRES GROUND KING LOADER

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	
20.5R25	T445796		186A2	Nokian Tyres Ground King Loader	TL	43 353	E	1488	

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA LOADER

ALLE STØRRELSER FOR VEIHØVEL

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode O-ring*
14.00R24	T445691		153A8 (176A2)	Nokian Tyres Hakkapeliitta Loader	TL	25 700	E	1363	HTOC00013

ALLE STØRRELSER FOR HJULLASTER

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode O-ring*
17.5R25	T445590		176A2 (153A8)	Nokian Tyres Hakkapeliitta Loader	TL	29 462	E	1344	HTOC00003
20.5R25	T445591		186A2 (168B)	Nokian Tyres Hakkapeliitta Loader	TL	43 353	E	1487	HTOC00004
23.5R25	T445592		195A2 (176B)	Nokian Tyres Hakkapeliitta Loader	TL	49 605	E	1611	HTOC00004

NOKIAN TYRES LOADER GRIP

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode O-ring*
17.5R25	T445255		176A2 (157B)	Nokian Tyres Loader Grip	TL	27 899	E	1340	HTOC00003
20.5R25	T445171		186A2 (168B)	Nokian Tyres Loader Grip	TL	37 566	E	1493	HTOC00004
23.5R25	T445223		195A2 (176B)	Nokian Tyres Loader Grip	TL	44 337	E	1607	HTOC00004

NOKIAN TYRES LOADER GRIP 2

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode O-ring*
15.5R25	T445463		169A2 (152B)	Nokian Tyres Loader Grip 2	TL	26 278	E	1280	HTOC00003

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

TERRENGLASTEBILER OG MILITÆRE KJØRETØY

NOKIAN TYRES MPT AGILE

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
365/80R20	T445431		152G	Nokian Tyres MPT Agile	TL	18 059	C	1092	T55093

NOKIAN TYRES MPT AGILE 2

Størrelse	Produktkode		LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Produktkode for slange
14.00R20	T445651		164G	Nokian Tyres MPT Agile 2	TL	22 458	C	1265	T52920

TILBEHØR

SLANGER, FELGBÅND OG VENTILER

Produktkode		Beskrivning	Pris [NOK/stk]
Slangere til skog og landbruksdekk			
T55096		500/60-22.5 // 550/60-22.5 med ventil TR 218 A	1 771
T56435		550/45-22.5 // 560/45-22.5 med ventil TR 218 A	1 458
T55089		600/50-22.5 // 600/55-22.5 med ventil TR 218 A	2 119
T55092		700/45-22.5 // 710/40-22.5 med ventil TR 218 A	2 361
T55767		14.00-24 med ventil TR 1175 A	2 014
T55112		14.9-24 // 16.9-24 med ventil TR 218 A	1 597
T545447		650/45-24.5 med ventil TR 218	2 930
T545448		710/40-24.5 med ventil TR 218	2 953
T55867		17.5-25 med ventil TRJ 1175	1 656
T55831		18.00-25 // 20.5-25 // 23.5-25 // 25/65-25 med ventil TRJ 1175	1 980
T55097		500/60-26.5 // 540/60-26.5 // 480/65-28 // 500/65-28 med ventil TR 218 A	1 922
T55098		600/55-26.5 med ventil TR 218 A	2 999
T55102		650/65-26.5 // 750/55-26.5 // 650/60-26.5 // 620/75-26 // 23.1-26 med ventil TR 218 A	3 103
T55099		700/50-26.5 // 710/45-26.5 med ventil TR 218 A	3 149
T545312		800/40-26.5 med ventil TR 218 A	3 172
T55101		780/55-26.5 // 28L-26 med ventil TR 218 A	3 161
T545229		500/70-28 // 540/65-28 med ventil TR 218 A	2 361
T545543		780/50-28.5 // 710/55-28.5 med ventil TR 218 A	3 126
T55371		16.9-30 // 18.4-30 // 520/65-30 // 540/70-30 med ventil TR 218 A	2 281
T55393		24.5-32 med ventil TR 218 A	3 218
T55391		16.9-34/18.4-34 med ventil TR 218 A	2 477
T55395		580/65B34 // 520/65-34 // 600/65-34 med ventil TR 218 A	3 021
T55394		600/65-34 // 700/55-34 med ventil TR 218 A	3 195
T55891		780/50-30.5 med ventil TR218A	4 757
T55892		710/70-34 TR 218 TUBE	4 700
T55893		650/75-38 TR 218 TUBE	6 842
Slangere til truck og gravemaskin			
T52520		9.00-20 med ventil TR 175	868
T52620		10.00-20 med ventil TR 78	926
T52720		11.00-20 med ventil TR 179	1 158
T52810		12.00-20 med ventil V3.02.16	1 331
T52920		14.00-20 med ventil TR 274	1 402
Ventiler			
HTOC00005		Ventil for slangl�smontering, TR 618 A	87
HTOC00009		Ventilkopp 2" plast, skogsbruk	96
Felgb�nd			
T299520	170-20	(9.00/10.00/11.00-20)	509
T299530	195-20	(9.00/10.00/11.00/12.00-20)	614
T299537	225-20	(10.00/11.00/12.00-20)	660
T299538	260-20	(12.00/14.00-20)	707
T299531	260-24/25	(13.00/14.00/16.00-24//16.00-25)	939
T299551	350-25	(17.5-25, 18.00-25)	903
T299552	500-25	(23.5-25)	1 147
Mellomring (steinring) for tvilling montering av Armor Gard 2			
HTTSR00001		Dimensjon 10.00-20 (T445649 og HTTK00030)	6 020



TR 218 A



TR 618 A

MONTERINGSKLEMMER

Produktkode	Beskrivning	Pris [NOK/stk]
Monteringsklemmer		
HTTMC00001	Monteringsklemme AG (15°) Stor	5 383
HTTMC00002	Monteringsklemme AG (15°) Liten	5 383
HTTMC00003	Monteringsklemme DW/TW (5°) Stor	7 061
HTTMC00004	Monteringsklemme DW/TW/DH (5°) Liten	6 425



HTTMC00001

- Monteringsklemme AG Big • AG (15°)
- Anbefales til Nokian Tyres skogsdekk og gravemaskindekk på AG 15 profilfelg.
- For å minske risikoen for å skade dekket ved montering kan doble monteringsklemmer benyttes. For AG 15 profilfelg kan denne monteringsklemmen brukes som hjelpeklemme sammen med den mindre monteringsklemmen HTTMC00002.



HTTMC00002

- Monteringsklemme AG Small • AG (15°)
- Anbefales til Nokian Tyres skogsdekk, gravemaskindekk og landbruksdekk på AG 15 profilfelg.
- For å minske risikoen for å skade dekket ved montering kan doble monteringsklemmer benyttes. For AG 15 profilfelg kan denne monteringsklemmen brukes som hjelpeklemme sammen med den større monteringsklemmen HTTMC00001.



HTTMC00003

- Monteringsklemme DW/TW Big
- DW / TW (5°) • Anbefales til Nokian Tyres skogsdekk og landbruksdekk på 5 DW eller TW profilfelg.
- For å minske risikoen for å skade dekket ved montering kan doble monteringsklemmer benyttes. For 5 DW og TW profilfelg kan denne monteringsklemmen brukes som hjelpeklemme sammen med den mindre monteringsklemmen HTMC0004.



HTTMC00004

- Monteringsklemme DW/TW Small
- DW / TW / DH (5°)
- Anbefales til Nokian Tyres skogsdekk og landbruksdekk på 5DW eller DH profilfelg.
- For å minske risikoen for å skade dekket ved montering kan doble monteringsklemmer benyttes. For 5 DW, TW og DH profilfelg kan denne monteringsklemmen brukes som hjelpeklemme sammen med den større monteringsklemmen HTMC0003.

Miljøavgift

Norsk Dekkretur AS tilbyr en felles bransjeløsning for å løse forpliktelsene produsenter og importører er pålagt når det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.

Kategori	Dimensjon	Miljøavgift [NOK eks mva]
A	0"-16.99"	20.–
C	17"-22.5"	100.–
E	22.6"-29.99"	500.–
K	30"-39.9"	625.–
K	≥ 40" med bredde ≤ 500 mm	625.–
L	≥ 40" med bredde > 500 mm	1 625.–

KOMPLETTE HJUL TIL GRAVEMASKIN

NOKIAN TYRES EXCAVATOR – Komplette hjul etter dekkdimensjon

Komplette hjul – dekkdimensjon: 600/50-22.5 Nokian Tyres Excavator

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Farge felg
600/50-22.5	HTWS00205	24	173 A8	Excavator SF	TL	44 916	C	1153	Sølv (RAL 9006)
600/50-22.5	HTWS00204	24	173 A8	Excavator SF	TL	44 916	C	1153	Volvo Gul
600/50-22.5	HTWS00696	24	173 A8	Excavator SF	TL	44 916	C	1153	Svart (RAL 9005)
600/50-22.5	HTWS00836	24	173 A8	Excavator SF	TL	44 916	C	1153	Grå (RAL 7043)

Felg: AG 20x22.5, 10 bolt og offset 0 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

Komplette hjul – dekkdimensjon: 650/45-22.5 Nokian Tyres Excavator

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Farge felg
650/45-22.5	HTWS00263	24	175 A8	Excavator SF	TL	47 439	C	1150	Sølv (RAL 9006)
650/45-22.5	HTWS00206	24	175 A8	Excavator SF	TL	47 439	C	1150	Volvo Gul
650/45-22.5	HTWS00585	24	175 A8	Excavator SF	TL	47 439	C	1150	Svart/gra (RAL 7021)
650/45-22.5	HTWS00581	24	175 A8	Excavator SF	TL	47 439	C	1150	Svart (RAL 9005)
650/45-22.5	HTWS00837	24	175 A8	Excavator SF	TL	47 439	C	1150	Grå (RAL 7043)

Felg: AG 22x22.5, 10 bolt og offset -30 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

650/45-22.5	HTWS01334	24	175 A8	Excavator SF	TL	47 439	C	1150	JCB Gul
-------------	-----------	----	--------	--------------	----	--------	---	------	---------

Felg: AG 22x22.5, 10 bolt og offset -50 mm, lakkert i spesifisert felgfarge. Passer kun JCB.

Komplette hjul – dekkdimensjon: 710/40-22.5 Nokian Tyres Excavator

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Farge felg
710/40-22.5	HTWS00202	24	173 A8	Excavator SF	TL	50 392	C	1152	Sølv (RAL 9006)
710/40-22.5	HTWS00203	24	173 A8	Excavator SF	TL	50 392	C	1152	Volvo Gul
710/40-22.5	HTWS00795	24	173 A8	Excavator SF	TL	50 392	C	1152	Svart (RAL 9005)
710/40-22.5	HTWS01477	24	173 A8	Excavator SF	TL	50 392	C	1152	Svart/gra (RAL 7021)

Felg: AG 24x22.5, 10 bolt og offset -50 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

NOKIAN TYRES GROUND KARE – Komplette hjul etter dekkdimensjon

Komplette hjul – dekkdimensjon: 600/40-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Farge felg
600/40-22.5	HTWS01927	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	43 006	C	1063	Volvo Gul
600/40-22.5	HTWS01854	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	43 006	C	1063	Caterpillar Black
600/40-22.5	HTWS02680	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	43 006	C	1063	Grå (RAL 7043)

Felg AG20x22.5, 10 bolt og offset 0mm lakkert i spesifisert farge

Komplette hjul – dekkdimensjon: 600/50-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Farge felg
600/50-22.5	HTWS01610	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	44 916	C	1156	Sølv (RAL 9006)
600/50-22.5	HTWS01611	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	44 916	C	1156	Volvo Gul
600/50-22.5	HTWS01612	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	44 916	C	1156	Svart (RAL 9005)
600/50-22.5	HTWS01613	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	44 916	C	1156	Grå (RAL 7043)

Felg: AG 20x22.5, 10 bolt og offset 0 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

Komplette hjul – dekkdimensjon: 650/45-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Farge felg
650/45-22.5	HTWS00973	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	47 439	C	1145	Sølv (RAL 9006)
650/45-22.5	HTWS00968	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	47 439	C	1145	Volvo Gul
650/45-22.5	HTWS00885	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	47 439	C	1145	Svart/gra (RAL 7021)
650/45-22.5	HTWS00956	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	47 439	C	1145	Svart (RAL 9005)
650/45-22.5	HTWS00967	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	47 439	C	1145	Grå (RAL 7043)

Felg: AG 22x22.5, 10 bolt og offset -30 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

650/45-22.5	HTWS01333	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	47 439	C	1145	JCB Gul
-------------	-----------	----	--------	----------------	----	--------	---	------	---------

Felg: AG 22x22.5, 10 bolt og offset -50 mm, lakkert i spesifisert felgfarge. Passer kun JCB.

Komplette hjul – dekkdimensjon: 710/40-22.5 Nokian Tyres Ground Kare

Størrelse	Produktkode	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter (mm)	Farge felg
710/40-22.5	HTWS01616	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	50 392	C	1150	Sølv (RAL 9006)
710/40-22.5	HTWS01617	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	50 392	C	1150	Volvo Gul
710/40-22.5	HTWS01615	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	50 392	C	1150	Svart (RAL 9005)
710/40-22.5	HTWS01614	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	50 392	C	1150	Svart/gra (RAL 7021)

Felg: AG 24x22.5, 10 bolt og offset -50 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

nokian[®]
TYRES

NOKIANTYRES.NO/HEAVY