

The background of the advertisement is a close-up, high-contrast photograph of a heavy-duty tire tread. The tire is dark and shows significant wear, with deep grooves and sipes visible. The tread pattern is complex, with large, bold letters 'SOL' and 'VF710' embossed into the rubber. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the texture of the rubber. In the upper right corner, the Nokian Tyres logo is visible. The overall tone is industrial and rugged.

nokian[®]
TYRES

HEAVY TYRES DÄCK OCH KOMPLETTA HJUL

CIRKAPRISLISTA
GILTIG FR.O.M 2026-06-01

Nokian Tyres Forest King F2

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
600/50-22.5	T445619	20	159A8/167A2	Forest King F2	TT	30 870	51	1167	T55089
710/40-22.5	T445608	20	161A8/168A2	Forest King F2	TT	35 333	51	1167	T55092
710/40-24.5	T445572	20	163A8/170A2	Forest King F2	TT	46 658	52	1230	T545448
800/40-24.5	T445717	20	169A8/176A2	Forest King F2	TT	50 033	52	1250	T545448
600/55-26.5	T445573	20	165A8/172A2	Forest King F2	TT	46 778	52	1342	T55098
710/45-26.5	T445571	20	168A8/173A2	Forest King F2	TT	53 025	52	1345	T55099
710/45-26.5	T445589	24	173A8/180A2	Forest King F2	TT	57 728	52	1345	T55099
710/55-26.5	T445800	24	179A8/183A2	Forest King F2	TT	60 795	52	1485	T55102
800/40-26.5	T445603	20	170A8/177A2	Forest King F2	TT	57 173	52	1339	T545312
750/55-26.5	T445574	24	182A8/189A2	Forest King F2	TT	64 260	52	1473	T55102
710/55-28.5	T445570	24	180A8/187A2	Forest King F2	TT	64 890	52	1515	T545543
780/50-28.5	T445537	24	182A8/190A2	Forest King F2	TT	68 985	52	1515	T545543
780/55-30.5	T445846	24	187A8/195A2	Forest King F2	TT	74 445	52	1631	T55891

Nokian Tyres Forest King TRS 2

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
600/50-22.5	T445618	20	159A8/167A2	Forest King TRS 2	TT	31 920	51	1168	T55089
710/40-22.5	T445607	20	161A8/168A2	Forest King TRS 2	TT	35 805	51	1171	T55092
600/50-24.5	T445639	20	164A8/171A2	Forest King TRS 2	TT	39 323	52	1230	T545447
710/40-24.5	T445568	20	163A8/170A2	Forest King TRS 2	TT	45 098	52	1233	T545443
800/40-24.5	T445718	20	169A8/176A2	Forest King TRS 2	TT	49 298	52	1251	T545448
600/55-26.5	T445567	20	165A8/172A2	Forest King TRS 2	TT	45 518	52	1347	T55098
710/45-26.5	T445566	20	168A8/173A2	Forest King TRS 2	TT	51 503	52	1345	T55099
710/45-26.5	T445640	24	173A8/180A2	Forest King TRS 2	TT	55 598	52	1345	T55099
710/55-26.5	T445801	24	179A8/183A2	Forest King TRS 2	TT	58 905	52	1485	T55102
800/40-26.5	T445594	20	170A8/177A2	Forest King TRS 2	TT	55 493	52	1343	T545312
750/55-26.5	T445602	24	182A8/189A2	Forest King TRS 2	TT	62 370	52	1477	T55102
710/55-28.5	T445612	24	180A8/187A2	Forest King TRS 2	TT	63 053	52	1513	T545543
780/50-28.5	T445581	24	182A8/190A2	Forest King TRS 2	TT	66 990	52	1513	T545543

Nokian Tyres Forest King TRS 2+

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
600/65-34	T445714	24	169A8/176A2	Forest King TRS 2+	TT	56 228	52	1638	T55394
710/55-34	T445715	24	173A8/180A2	Forest King TRS 2+	TT	61 058	52	1634	T55394
710/70-34	T445716	24	181A8/188A2	Forest King TRS 2+	TT	73 658	52	1833	T55892

Nokian Tyres Forest King TRS L-2

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
650/60-26.5	T445395	20	172A8/179A2	Forest King TRS L-2	TT	51 135	52	1479	T55102

Nokian Tyres Nordman Forest F

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
710/40-22.5	T445625	16	151A8/158A2	Nordman Forest F	TT	27 510	51	1164	T55092
710/40-24.5	T445599	20	163A8/170A2	Nordman Forest F	TT	37 223	52	1223	T545448
600/55-26.5	T445598	20	165A8/172A2	Nordman Forest F	TT	34 965	52	1339	T55098
710/45-26.5	T445565	20	168A8/175A2	Nordman Forest F	TT	39 113	52	1345	T55099
750/55-26.5	T445597	20	177A8/184A2	Nordman Forest F	TT	48 458	52	1476	T55102

Nokian Tyres Nordman Forest ELS L-2

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
600/50-22.5	T445623	16	149A8/156A2	Nordman Forest ELS L-2	TT	25 305	51	1164	T55089

Nokian Tyres Nordman Forest TRS L-2

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
600/50-22.5	T445622	16	149A8/156A2	Nordman Forest TRS L-2	TT	27 773	51	1168	T55089
710/40-22.5	T445624	16	151A8/158A2	Nordman Forest TRS L-2	TT	28 875	51	1169	T55092
600/55-26.5	T445527	20	165A8/172A2	Nordman Forest TRS L-2	TT	37 590	52	1345	T55098
710/45-26.5	T445541	20	168A8/175A2	Nordman Forest TRS L-2	TT	41 843	52	1345	T55099
750/55-26.5	T445528	20	177A8/184A2	Nordman Forest TRS L-2	TT	46 988	52	1480	T55102
600/65-34	T445475	20	163A8/171A2	Nordman Forest TRS L-2	TT	47 093	52	1644	T55394
700/55-34	T445476	20	166A8/173A2	Nordman Forest TRS L-2	TT	51 398	52	1634	T55394
700/70-34	T445596	20	173A8/180A2	Nordman Forest TRS L-2	TT	61 845	52	1848	T55892

Nokian Tyres Logger King LS-2

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
23.1-26	T445616	16	160A6	Logger King LS-2	TL	52 658	52	1623	T55102
28L-26	T445615	20	165A6	Logger King LS-2	TL	62 475	52	1647	T55101
28L-26	T445516	26	170A6	Forest King TRS LS-2	TL	62 475	52	1644	T55101
24.5-32	T445614	20	169A6	Logger King LS-2	TL	68 355	52	1829	T55393
30.5L-32	T445621	20	170A6	Logger King LS-2	TL	79 853	52	1843	T55388
30.5L-32	T445613	26	176A6	Logger King LS-2 Extreme	TL	84 525	52	1842	T55388
35.5L32	T445620	26	183A6	Logger King LS-2 Extreme	TL	129 465	52	2009	N/A

Nokian Tyres Tractor King

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
480/65R28	T445806	148D	Tractor King SB	TL	30 765	42 015	DW15L	52	1359
500/65R28	T445673	150D	Tractor King SB	TL	30 765	42 362	DW16L	52	1358
540/65R28	T445674	154D	Tractor King SB	TL	32 865	44 942	DW18L	52	1409
600/60R28	T445675	157D	Tractor King SB	TL	37 223	49299	DW18L	52	1423
600/65R28	T445851	160D	Tractor King SB	TL	38 325	50722	DW20B	52	1502
540/65R30	T445676	155D	Tractor King SB	TL	35 175	48 025	DW18L	52	1463
540/70R30	T445677	159D	Tractor King SB	TL	39 585	52 435	DW18L	52	1506
600/70R30	T445678	165D	Tractor King SB	TL	50 663	63 513	DW18L	52	1602
620/75R30	T445679	169D	Tractor King SB	TL	56 228	69 291	DW20B	52	1688
600/65R34	T445680	163D	Tractor King SB	TL	47 093	61 756	DW18L	52	1641
600/70R34	T445681	167D	Tractor King SB	TL	53 393	68 056	DW18L	52	1703
600/65R38	T445682	165D	Tractor King SB	TL	53 603	70 880	DW18L	52	1744
650/65R38	T445683	169D	Tractor King SB	TL	56 910	74 400	DW20B	52	1811
650/75R38	T445684	175D	Tractor King SB	TL	79 538	97 028	DW20B	52	1943
650/85R38	T445685	178D	Tractor King SB	TL	93 870	111 360	DW20B	52	2066
710/70R38	T445741	177D	Tractor King SB	TL	82 478	100 448	DW23B	52	1955
800/70R38	T445852	183D	Tractor King SB	TL	111 825	133 209	DW27B	52	2083
650/65R42	T445740	170D	Tractor King SB	TL	58 118	78 595	DW20B	53	1913
710/70R42	T445686	179D	Tractor King SB	TL	106 103	128 606	DW23B	53	2061
710/75R42	T445687	181D	Tractor King SB	TL	113 978	136 481	DW23B	53	2131

Nokian Tyres TR Multiplus

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
500/65R24	T445410	142A8/139B	TR Multiplus SB	TL	24833	35 176	DW15L	52	1242
500/65R28	T445411	144A8/141B	TR Multiplus SB	TL	29190	40 440	DW15L	52	1341
540/65R28	T445412	149A8/146B	TR Multiplus SB	TL	31185	42 782	DW16L	52	1409
600/65R34	T445413	157A8/154B	TR Multiplus SB	TL	44783	59 446	DW18L	52	1640
600/65R38	T445414	159A8/156B	TR Multiplus SB	TL	50873	65 727	DW18L	52	1743
650/65R38	T445415	164A8/160B	TR Multiplus SB	TL	54075	71 565	DW20B	52	1808

Nokian Tyres TR Forest 2

Dimension	Art nr	PR	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
320/85-24 (12.4-24)	T445784	16	TR Forest 2	TL	13 178	22 908	DW11L	51	1174
340/85-24 (13.6-24)	T445780	16	TR Forest 2	TL	16 118	25 848	DW12L	51	1223
380/85-24 (14.9-24)	T445778	16	TR Forest 2	TL	18 690	28 740	DW13L	51	1266
340/85-28 (13.6-28)	T445785	16	TR Forest 2	TL	16 223	27 473	W12	51	1308
380/85-28 (14.9-28)	T445790	16	TR Forest 2	TL	19 268	30 518	DW13L	51	1359
420/85-28 (16.9-28)	T445789	16	TR Forest 2	TL	22 575	33 825	DW15L	52	1423
420/85-30 (16.9-30)	T445786	16	TR Forest 2	TL	22 838	34 648	DW15L	52	1490
420/85-34 (16.9-34)	T445779	16	TR Forest 2	TL	26 565	40 109	DW15L	52	1577
460/85-34 (18.4-34)	T445777	16	TR Forest 2	TL	28 140	41 924	DW16L	52	1638
420/85-38 (16.9-38)	T445793	16	TR Forest 2	TL	28 350	44 827	DW15L	52	1673
460/85-38 (18.4-38)	T445788	16	TR Forest 2	TL	33 705	50 422	DW16L	52	1740
520/85-38 (20.8-38)	T445787	16	TR Forest 2	TL	39 953	57 230	DW18L	52	1832

Nokian Tyres Forest King T

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter	Art nr slang
500/70-28	T445335	146A8/153A2	Forest King T SF	TT	33 075	47 679	DW16L	52	1405	T545229
540/70-30	T445314	152A8/159A2	Forest King T SF	TT	36 645	51 664	DW16L	52	1518	T55371
650/75-38	T445313	168A8/175A2	Forest King T SF	TT	64 680	88 306	DW20B	52	1956	T55893

Nokian Tyres TRI 2

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
320/85R28 (12.4R28)	T445579	141A8/136D	TRI2	TL	20 948	31 858	W10	52	1250
250/80R16	T845495	119G	TRI 2	TL	9 818			50	815
340/80R18	T445391	143A8/138D	TRI 2	TL	13 598			51	1002
360/80R20 (13.6R20)	T445389	147A8/143D	TRI 2	TL	16 958			51	1095
300/80R24 (11.2R24)	T445419	133A8/128D	TRI 2	TL	14 228	23 618	DW11L	52	1090
340/80R24 (12.4R24)	T445376	140A8/135D	TRI 2	TL	15 383	24 773	DW11L	52	1154
360/80R24 (13.6R24)	T445378	143A8/138D	TRI 2	TL	17 378	26 768	DW11L	52	1184
400/80R24 (14.9R24)	T445372	149A8/144D	TRI 2	TL	21 053	30 763	DW13L	52	1248
440/80R24 (16.9R24)	T445385	154A8/149D	TRI 2	TL	24 360	34 364	DW15L	52	1311
360/80R28 (13.6R28)	T445550	146A8/142D	TRI 2	TL	19 373	30 283	DW13L	52	1302
400/80R28 (14.9R28)	T445383	151A8/146D	TRI 2	TL	23 415	34 325	DW13L	52	1351
440/80R28 (16.9R28)	T445337	156A8/151D	TRI 2	TL	25 883	36 793	DW14L	52	1413
440/80R30 (16.9R30)	T445384	157A8/153D	TRI 2	TL	27 090	38 560	DW15L	52	1464
480/80R30 (18.4R30)	T445386	162A8/157D	TRI 2	TL	29 663	41 133	DW15L	52	1526
440/80R34 (16.9R34)	T445369	159A8/155D	TRI 2	TL	31 080	44 284	DW15L	52	1567
480/80R34 (18.4R34)	T445370	164A8/159D	TRI 2	TL	34 545	47 749	DW15L	52	1630
480/80R38 (18.4R38)	T445377	166A8/161D	TRI 2	TL	36 960	53 097	DW15L	52	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445338	172A8/167D	TRI 2	TL	45 833	62 770	DW18L	52	1825
620/80R42	T445518	181A8/177D	TRI 2	TL	61 740	81 877	DW20L	53	2059
250/75R16	T845539	120G	TRI 2	TL	9 713			52	783
360/70R20 (12.4R20)	T445569	136A8/131D	TRI 2	TL	16 328			51	1030
500/70R24 (19.5LR24)	T445467	164A8/159D	TRI 2	TL	24 938	35 154	DW16L	52	1307
600/70R30	T445657	171A8/166D	TRI 2	TL	42 420	55 144	DW20B	52	1564
710/70R42	T445655	185A8/180D	TRI 2	TL	79 328	101 491	DW23B	53	2045
420/65R24	T445392	151A8/146D	TRI 2	TL	20 003	29 713	DW13L	52	1155
460/65R24	T445393	156A8/151D	TRI 2	TL	24 360	34 364	DW15L	52	1204
540/65R24 (16.9R24)	T445420	158A8/154D	TRI 2	TL	28 613	38 829	DW16L	52	1311
480/65R28 (14.9R28)	T445444	154A8/149D	TRI 2	TL	26 040	36 950	DW15L	52	1336
540/65R28 (16.9R28)	T445442	160A8/155D	TRI 2	TL	30 608	42 344	DW18L	52	1406
540/65R30 (16.9R30)	T445371	161A8/156D	TRI 2	TL	31 815	44 325	DW18L	52	1460
600/65R34 (18.4R34)	T445656	169A8/164D	TRI 2	TL	36 855	52 992	DW20B	52	1619
600/65R38 (18.4R38)	T445445	170A8/166D	TRI 2	TL	42 893	60 043	DW20B	52	1740
650/65R38 (20.8R38)	T445443	175A8/170D	TRI 2	TL	49 298	66 448	DW20B	52	1811
650/65R42 (20.8R42)	T445390	176A8/171D	TRI 2	TL	55 493	75 630	DW20B	53	1913

Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
250/80R16	T845541	119G	HAKKAPELIITTA TRI	TL	10 868			50	818
340/80R18	T445665	143A8/138D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	14 438			51	1001
360/80R20 (13.6R20)	T445666	148A8/143D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	18 008			51	1093
300/80R24 (11.2R24)	T445757	133A8/128D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	15 173	24 563	DW10	52	1077
340/80R24 (12.4R24)	T445753	140A8/135D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	16 328	25 718	DW11	52	1138
360/80R24 (13.6R24)	T445587	143A8/138D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	18 323	27 713	DW11	52	1185
400/80R24 (14.9R24)	T445582	149A8/144D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	22 365	32 075	DW13	52	1248
440/80R24 (16.9R24)	T445634	154A8/149D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	25 778	35 781	DW14L	52	1294
360/80R28 (13.6R28)	T445752	146A8/142D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	20 580	31 490	DW11	52	1311
400/80R28 (14.9R28)	T445584	151A8/146D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	24 833	35 743	DW13	52	1351
440/80R28 (16.9R28)	T445563	156A8/151D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	27 510	38 420	DW14L	52	1414
440/80R30 (16.9R30)	T445758	157A8/153D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	28 613	40 083	DW14L	52	1455
480/80R30 (18.4R30)	T445754	162A8/157D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	31 290	42 760	DW15L	52	1536
440/80R34 (16.9R34)	T445588	159A8/155D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	33 075	46 279	DW14L	52	1570
480/80R34 (18.4R34)	T445583	164A8/159D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	36 645	49 849	DW15L	52	1631
480/80R38 (18.4R38)	T445585	166A8/161D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	39 218	55 355	DW15L	52	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445564	172A8/167D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	48 563	65 500	DW18L	52	1833
250/75R16	T845540	120G	HAKKAPELIITTA TRI	TL	10 343			50	783
400/70R18	T445832	147A8/143D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	15 540			50	1018
360/70R20 (12.4R20)	T445756	136A8/131D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	17 273			51	1029
400/70R20 (16.0R20)	T445636	149A8/144D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	18 953			51	1071
460/70R24 (17.5R24)	T445669	166A8/161D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	23 520	33 524	DW14L	52	1255
500/70R24 (19.5LR24)	T445671	171A8/166D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	26 460	36 677	DW16L	52	1314
540/70R24	T445672	175A8/170D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	26 828	37 044	DW18L	52	1367
600/70R30	T445848	171A8/166D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	44 993	57 716	DW20B	52	1581
600/70R34	TL55700	172A8/168D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	51 503	66 640	DW20B	52	1676
710/70R42	T445847	185A8/180D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	84 105	106 269	DW23B	53	2065
420/65R24	T445586	151A8/146D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	21 158	30 868	DW13Lx24	52	1157
540/65R28 (16.8R28)	T445772	160A8/155D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	32 445	44 182	DW18Lx28	52	1398
540/65R30 (16.9R30)	T445609	161A8/156D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	33 705	46 215	DW18Lx30	52	1463
540/65R30 (16.9R30)	TL55736	171A8/166D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	37 065	49 575	DW18Lx30	52	1460
650/65R38 (20.8R38)	T445773	176A8/171D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	52 238	69 388	DW20Bx38	52	1821
650/65R42 (20.8R42)	T445595	176A8/171D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	58 905	79 042	DW20Bx42	53	1913
400/60R18	T445667	148A8/143D	HAKKAPELIITTA TRI	TL	15 173			50	950

Nokian Tyres TRI Steel

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
460/65R24	T445245	156A8/151D	TRI Steel	TL	26 355	36 065	DW13	52	1208
480/65R24	T445222	151A8/146D	TRI Steel	TL	27 195	37 199	DW14L	52	1234

Nokian Tyres Soil King VF med Intuitu

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
650/85R38	HTTA00005	182D/179E	Soil King VF	TL	88 305	105 935	DW23B	52	2064
710/75R42	HTTA00001	184D/181E	Soil King VF	TL	109 568	132 105	DW25B	53	2150
600/70R28	HTTA00010	167D/164E	Soil King VF	TL	45 045	57 102	DW21B	52	1580
600/70R30	HTTA00004	168D/165E	Soil King VF	TL	47 408	60 291	DW21B	52	1598
600/70R34	HTTA00002	170D/167E	Soil King VF	TL	54 600	70 737	DW21B	52	1720
710/70R38	HTTA00009	181D/178E	Soil King VF	TL	77 123	95 660	DW25B	52	1959
710/70R42	HTTA00003	182D/179E	Soil King VF	TL	98 333	120 870	DW25B	53	2075
540/65R28	HTTA00017	157D/154E	Soil King VF	TL	24 990	35 817	DW20B	52	1421
600/65R28	HTTA00006	163D/160E	Soil King VF	TL	33 180	44 007	DW21B	52	1514
540/65R30	HTTA00008	168D/155E	Soil King VF	TL	26 775	39 285	DW20B	52	1488
650/65R34	HTTA00012	170D/167E	Soil King VF	TL	50 393	66 010	DW23B	52	1720
650/65R38	HTTA00016	172D/169E	Soil King VF	TL	51 965	69 595	DW23B	52	1835
650/65R42	HTTA00007	174D/170D	Soil King VF	TL	57 225	79 389	DW23B	53	1923
600/60R30	HTTA00013	162D/158E	Soil King VF	TL	27 930	40 654	DW20B	52	1492
650/60R34	HTTA00011	168D/165E	Soil King VF	TL	50 925	67 142	DW23B	52	1667
710/60R34	HTTA00014	173D/169E	Soil King VF	TL	60 900	77 970	DW25B	52	1828
710/60R42	HTTA00015	176D/173E	Soil King VF	TL	75 548	98 085	DW25B	53	1930

Nokian Tyres Ground King

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
650/85R38	T445743	178D/175E	Ground King	TL	85 313	102 943	DW23B	52	2067
710/75R42	T445722	181D/178E	Ground King	TL	106 575	128 739	DW23B	53	2133
420/70R28	T445733	144D/141E	Ground King	TL	15 698	26 608	DW13	52	1349
480/70R28	T445735	151D/148E	Ground King	TL	23 153	34 063	DW15L	52	1421
600/70R28	T445763	164D/160E	Ground King	TL	43 208	55 264	DW20B	52	1563
600/70R30	T445726	165D/161E	Ground King	TL	45 833	58 566	DW20B	52	1588
600/70R34	T445730	167D/163E	Ground King	TL	48 878	65 015	DW20B	52	1704
520/70R38	T445732	160D/157E	Ground King	TL	31 815	48 192	DW16L	52	1749
580/70R38	T445734	166D/163E	Ground King	TL	41 580	58 517	DW18L	52	1827
710/70R38	T445744	177D/174E	Ground King	TL	68 723	86 353	DW23B	52	1960
710/70R42	T445725	179D/175E	Ground King	TL	95 865	118 029	DW23B	53	2061
480/65R28	T445764	148D/145E	Ground King	TL	17 378	28 288	DW15L	52	1352
540/65R28	T445737	154D/151E	Ground King	TL	24 938	36 674	DW18L	52	1403
600/65R28	T445762	160D/156E	Ground King	TL	31 080	43 137	DW20B	52	1509
540/65R30	T445728	155D/152E	Ground King	TL	25 043	37 553	DW18L	52	1475
600/65R34	T445729	163D/159E	Ground King	TL	32 970	49 107	DW20B	52	1644
650/65R34	T445731	167D/164E	Ground King	TL	43 890	60 027	DW20B	52	1710
600/65R38	T445765	165D/161E	Ground King	TL	35 910	53 060	DW20B	52	1745
650/65R38	T445738	169D/166E	Ground King	TL	44 520	61 670	DW20B	52	1821
650/65R42	T445727	170D/167E	Ground King	TL	54 075	74 212	DW20B	53	1913

Nokian Tyres Tyres Float King VF

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
600/55R26.5	T445824	167D	Float King VF	TL	28 266	38 990	AG20.00	52	1355
620/60R26.5	T445825	181D	Float King VF	TL	31 301	42 024	AG20.00	52	1440
650/55R26.5	T445823	171D	Float King VF	TL	32 597	43 321	AG20.00	52	1414
650/65R26.5	T445826	176D	Float King VF	TL	36 115	46 838	AG20.00	52	1548
710/50R26.5	T445822	173D	Float King VF	TL	35 091	46 241	AG24.00	52	1406
750/60R30.5	T445739	183D	Float King VF	TL	46 862	60545	AG 24.00	52	1686
850/50R30.5	T445821	184D	Float King VF	TL	52 028	66 405	AG 28.00	52	1653
710/55R34	T445818	179D	Float King VF	TL	43 958	60 175	DW23B	52	1672
800/60R32	T445819	188D	Float King VF	TL	52 474	67 117	DW27B	52	1804
800/50R34	T445820	183D	Float King VF	TL	50 558	67 628	DW25B	52	1690

Nokian Tyres Country King G2

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
560/60R22.5	T445876	161D	Country King G2	TL	23 615	31 965	AG16.00	51	1254
600/50R22.5	T445877	159D	Country King G2	TL	23 615	32 285	AG20.00	51	1171
650/50R22.5	T445878	163D	Country King G2	TL	26 681	35 351	AG20.00	51	1231
710/45R22.5	T445879	165D	Country King G2	TL	26 707	36 550	AG24.00	51	1221
VF600/55R26.5	T445880	167D	Country King G2	TL	28 266	38 990	AG20.00	52	1353
VF620/60R26.5	T445888	171D	Country King G2	TL	31 301	42 024	AG20.00	52	1439
VF650/55R26.5	T445881	171D	Country King G2	TL	32 597	43 321	AG20.00	52	1411

Nokian Tyres Country King

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
500/60 R22.5	T445453	155D	Country King	TL	19 635	27 985	AG 16.00	51	1172
560/45 R22.5	T445402	152D	Country King	TL	20 580	28 930	AG 16.00	51	1078
560/60 R22.5	T445401	161D	Country King	TL	22 470	30 820	AG 16.00	51	1237
580/65 R22.5	T445405	166D	Country King	TL	26 145	34 495	AG 16.00	51	1299
600/50 R22.5	T445441	159D	Country King	TL	22 470	31 140	AG 20.00	51	1170
650/50 R22.5	T445407	163D	Country King	TL	26 040	34 710	AG 20.00	51	1235
710/35 R22.5	T445542	157D	Country King	TL	23 993	33 836	AG 24.00	51	1070
710/45 R22.5	T445496	165D	Country King	TL	24 833	34 676	AG 24.00	51	1213
600/55 R26.5	T445653	165D	Country King	TL	27 405	37 755	AG20.00	52	1335
620/60 R26.5	T445404	169D	Country King	TL	31 290	41 640	AG 20.00	52	1403
650/65 R26.5	T445440	174D	Country King	TL	35 070	45 420	AG 20.00	52	1519
710/50 R26.5	T445406	170D	Country King	TL	33 810	44 587	AG 24.00	52	1405
800/45 R26.5	T445600	174D	Country King	TL	39 585	52 362	AG 28.00	52	1394
650/65 R30.5	T445611	176D	Country King	TL	42 043	55 949	AG 20.00	52	1623
750/60 R30.5	T445610	181D	Country King	TL	44 258	58 155	AG 24.00	52	1679

Nokian Tyres ELS Radial

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
600/50 R22.5	T445708		ELS	TL	22 103	30 773	AG 20.00	51	1164
710/45 R22.5	T445659		ELS	TL	25 515	35 359	AG 24.00	51	1204
600/55 R26.5	T445654		ELS	TL	26 250	36 600	AG 20.00	52	1329
650/65 R26.5	T445465		ELS	TL	31 920	42 270	AG 20.00	52	1514
700/50 R26.5	T445641		ELS	TL	29 085	39 862	AG 24.00	52	1369
750/55 R26.5	T445601		ELS	TL	36 750	47 527	AG 24.00	52	1493
850/50 R30.5	T445499		ELS	TL	51 608	65 504	AG 28.00	52	1625
710/55 R34	T445470		ELS	TL	42 263	58 960	DW24B	52	1641
800/50 R34	T445469		ELS	TL	48 878	65 948	DW25B	52	1639
800/60 R34	T445500		ELS	TL	57 750	74 820	DW25B	52	1813

Nokian Tyres CT

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Komplett hjul st	Fälg	Åtv	Diameter
560/60 R22.5	T445626	165D	CT	TL	27 668	36 338	AG 16.00	51	1245
600/50 R22.5	T445627	163D	CT	TL	27 668	36 658	AG 20.00	51	1173
600/55 R26.5	T445782	173D	CT	TL	35 700	46 424	AG 20.00	52	1334
650/55 R26.5	T445556	177D	CT	TL	40 268	50 991	AG 20.00	52	1389
600/60 R30.5	T445629	173D	CT	TL	39 953	53 209	AG 20.00	52	1497

Nokian Tyres HTS G2 E-4

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
14.00-24	T445710	28	188 A5	HTS G2 E-4	TL	37 590	62	1397
16.00-25	T445711	36	199 A5	HTS G2 E-4	TL	58 590	62	1537
18.00-25	T445637	40	207 A5	HTS G2 E-4	TL	71 085	62	1667
18.00-33	T445662	40	214 A5	HTS G2 E-4	TL	89 250	63	1866

Nokian Tyres HTS G2 L-4S och L-5S

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
18.00-25	T445638	40	207 A5	HTS G2 L-4S	TL	77 228	62	1667
18.00-33	T445663	40	214 A5	HTS G2 L-4S	TL	92 295	63	1860
18.00-25	HTT145805	40	207 A5	HTS G2 L-5S INTUITU	TL	107 625	62	1669

Nokian Tyres RTG

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
14.00-24	T445471	28	186 A5	RTG	TL	29 400	62	1363

Nokian Tyres HTS Tugger

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
315/60R22.5	T445221	174 A5	HTS Tugger	TL	16 223	61	948

Nokian Tyres Mine King L-5S

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr Slang
12.00-20	T445544	20	173 A2	Mine King L-5S	TT	28 245	61	1179	T52810
17.5-25	T445540	24	184 A2	Mine King L-5S	TL	59 168	62	1400	
18.00-25	T445545	32	202 A2	Mine King L-5S	TL	90 090	62	1675	
26.5-25	T445546	36	209 A2	Mine King L-5S	TL	138 810	62	1791	
29.5-25	T445547	40	218 A2	Mine King L-5S	TL	183 750	62	202	

Nokian Tyres Mine L-3S

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
26.5-25	T445522	36	209 A2	Mine L-3S	TL	93 870	62	1706

Nokian Tyres Mine King E-4

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr Slang
12.00-20	T445712	20	175 A2	Mine King E-4	TT	26 460	61	1147	T52810
14.00-20	T445617	20	178 A2	Mine King E-4	TT	38 640	61	1223	T52920
14.00-24	T445709	28	188 A2	Mine King E-4	TL	45 518	62	1391	

Nokian Tyres Armor Gard 2 Mine

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr Slang
9.00-20	T445836	16	162 A5	Armor Gard 2 Mine	TT	13 388	61	1038	T52520
10.00-20	T445770	16	164 A5	Armor Gard 2 Mine	TT	14 228	61	1066	T52620

Nokian Tyres Hakkapeliitta Loader

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
14.00R24	T445691	153A8/176A2	Hakkapeliitta Loader	TL	27 195	62	1363
17.5R25	T445590	176A2/153A8	Hakkapeliitta Loader	TL	29 925	62	1344
20.5R25	T445591	186A2/168B	Hakkapeliitta Loader	TL	41 843	62	1487
23.5R25	T445592	195A2/176B	Hakkapeliitta Loader	TL	54 233	62	1611

Nokian Tyres Loader Grip 2

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
15.5R25	T445463	169A2/152B	Loader Grip 2 L-3	TL	23 520	62	1280

Nokian Tyres Loader Grip

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
17.5R25	T445255	176A2/157B	Loader Grip L-3	TL	29 295	62	1340
20.5R25	T445171	186A2/168B	Loader Grip L-3	TL	41 003	62	1493
23.5R25	T445223	195A2/176B	Loader Grip L-3	TL	50 768	62	1607

Nokian Tyres Ground King Loader

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
17.5R25	T445874	176 A2	Ground King Loader L-3	TL	29 925	62	1344
20.5R25	T445796	186 A2	Ground King Loader L-3	TL	41 843	62	1488

Nokian Tyres Excavator

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
600/50-22.5	T445604	24	173 A8	Excavator SF	TL	37 350	61	1149
650/45-22.5	T445605	24	175 A8	Excavator SF	TL	39 350	61	1148
710/40-22.5	T445606	24	173 A8	Excavator SF	TL	42 300	61	1153

Nokian Tyres Ground Kare

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
500/45-22.5	T445868	24	160 A8	Ground Kare SF	TL	26 500	61	1036
600/40-22.5	T445828	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	33 250	61	1063
600/50-22.5	T445798	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	37 350	61	1156
650/45-22.5	T445664	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	39 350	61	1146
710/40-22.5	T445799	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	42 300	61	1145

Nokian Tyres Excavator - Kompletta hjul per däckdimension

Kompletta hjul - 600/50-22.5 Excavator fälg AG 20.00-22.5 10 bult offset Omm

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälgfärg
600/50-22.5	HTWS00205	24	173 A8	Excavator SF	TL	49 000	61	1149	Silver (Ral 9006)
600/50-22.5	HTWS00204	24	173 A8	Excavator SF	TL	49 000	61	1149	Volvo Gul
600/50-22.5	HTWS01739	24	173 A8	Excavator SF	TL	49 000	61	1149	Volvo Grå
600/50-22.5	HTWS00696	24	173 A8	Excavator SF	TL	49 000	61	1149	Svart (Ral 9005)
600/50-22.5	HTWS00836	24	173 A8	Excavator SF	TL	49 000	61	1149	Grå (Ral 7043)

Nokian Tyres Excavator - Kompletta hjul per däckdimension

Kompletta hjul - 650/45-22.5 Excavator fälg AG 22.00-22.5 10 bult offset -30mm

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälgfärg
650/45-22.5	HTWS00263	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1148	Silver (Ral 9006)
650/45-22.5	HTWS00206	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1148	Volvo Gul
650/45-22.5	HTWS01741	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1148	Volvo Grå
650/45-22.5	HTWS00581	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1148	Svart (Ral 9005)
650/45-22.5	HTWS00837	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1148	Grå (Ral 7043)
650/45-22.5	HTWS00585	24	175 A8	Excavator SF	TL	51 650	61	1148	Svart grå (Ral 7021)

Nokian Tyres Excavator - Kompletta hjul per däckdimension

Kompletta hjul - 710/40-22.5 Excavator fälg AG 24.00-22.5 10 bult offset -50mm

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälgfärg
710/40-22.5	HTWS00202	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1153	Silver (Ral 9006)
710/40-22.5	HTWS00203	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1153	Volvo Gul
710/40-22.5	HTWS01743	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1153	Volvo Grå
710/40-22.5	HTWS00795	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1153	Svart (Ral 9005)
710/40-22.5	HTWS01477	24	173 A8	Excavator SF	TL	55 050	61	1153	Svart grå (Ral 7021)

Nokian Tyres Ground Kare - Kompletta hjul per däckdimension

Kompletta hjul - 600/40-22.5 Ground Kare fälg AG 20.00-22.5 med anpassat antal bult & offset

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälgfärg
600/40-22.5	Kontakta Säljar	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1063	Silver (Ral 9006)
600/40-22.5	HTWS01927	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1063	Volvo Gul
600/40-22.5	HTWS02035	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1063	Volvo Grå
600/40-22.5	Kontakta Säljar	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1063	Svart (Ral 9005)
600/40-22.5	HTWS02817	24	167 A8	Ground Kare SF	TL	44 900	61	1063	Grå (Ral 7043)

Nokian Tyres Ground Kare - Kompletta hjul per däckdimension

Kompletta hjul - 600/50-22.5 Ground Kare fälg AG 20.00-22.5 10 bult offset Omm

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälgfärg
600/50-22.5	HTWS01610	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Silver (Ral 9006)
600/50-22.5	HTWS01611	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Volvo Gul
600/50-22.5	HTWS01738	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Volvo Grå
600/50-22.5	HTWS01612	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Svart (Ral 9005)
600/50-22.5	HTWS1613	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	49 000	61	1156	Grå (Ral 7043)

Nokian Tyres Ground Kare - Kompletta hjul per däckdimension

Kompletta hjul - 650/45-22.5 Ground Kare fälg AG 22.00-22.5 10 bult offset -30mm

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälgfärg
650/45-22.5	HTWS00973	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1146	Silver (Ral 9006)
650/45-22.5	HTWS00968	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1146	Volvo Gul
650/45-22.5	HTWS01740	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1146	Volvo Grå
650/45-22.5	HTWS00956	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1146	Svart (Ral 9005)
650/45-22.5	HTWS00967	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1146	Grå (Ral 7043)
650/45-22.5	HTWS00885	24	175 A8	Ground Kare SF	TL	51 650	61	1146	Svart grå (Ral 7021)

Nokian Tyres Ground Kare - Kompletta hjul per däckdimension

Kompletta hjul - 710/40-22.5 Ground Kare fälg AG 24.00-22.5 10 bult offset -50mm

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälgfärg
710/40-22.5	HTWS01616	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1145	Silver (Ral 9006)
710/40-22.5	HTWS01617	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1145	Volvo Gul
710/40-22.5	HTWS01742	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1145	Volvo Grå
710/40-22.5	HTWS01615	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1145	Svart (Ral 9005)
710/40-22.5	HTWS01870	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1145	Grå (Ral 7043)
710/40-22.5	HTWS01614	24	173 A8	Ground Kare SF	TL	55 050	61	1145	Svart grå (Ral 7021)

Nokian Tyres Armor Gard 2 KIT (Däck,Slang & Fälgband)

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris KIT/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
10.00-20	HTTK00030	16	148 B	Armor Gard 2 KIT	TT	14 595	61	1066	T52620 (ingår i KIT)
11.00-20	HTTK00040	16	151 B	Armor Gard 2 KIT	TT	16 590	61	1106	T52720 (ingår i KIT)

Nokian Tyres Armor Gard

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr slang
12.00-20	T445469	20	175 A8	Armor Gard	TT	20 948	61	1149	T52810

Nokian Tyres Ground Kare (Traktorgrävare)

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
620/60B30	T445802	20	176 A8	Ground Kare SF	TL	43 733	62	1506
620/60B34	T445668	20	178 A8	Ground Kare SF	TL	46 883	62	1608

Kompletta hjul Ground Kare - Huddig och Lännen maskiner

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälg
620/60B34	Kontakta Säljari 20	178 A8	Ground Kare SF	TL		67 933	62	1608	DW20B34

Nokian Tyres Ground Kare Semi-Slick (Traktorgrävare)

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
620/60B34	T445688	20	178 A8	Ground Kare Semi-Slick SF	TL	57 960	62	1608

Kompletta hjul Ground Kare Semi-Slick- Huddig och Lännen maskiner

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälg
620/60B34	Kontakta Säljari 20	178 A8	Ground Kare Semi-Slick	TL		79 010	62	1608	DW20B34

Nokian Tyres Tractor King (Traktorgrävare)

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
600/65R34	T445680	175 A8	Tractor King S	TL	47 093	52	1644

Kompletta hjul Tractor King- Huddig och Lännen maskiner

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälg
600/65R34	Kontakta Säljare	175 A8	Tractor King S	TL	68 143	52	1644	DW20B34

Nokian Tyres Forest King TRS 2+ (Traktorgrävare)

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter	Art nr Slang
600/65-34	T445714	24	175 A8	Forest King TRS 2 + SF	TT	56 228	52	1638	T55394
710/55-34	T445715	24	179 A8	Forest King TRS 2 + SF	TT	61 058	52	1634	T55394

Kompletta hjul Forest King TRS 2+- Huddig och Lännen maskiner

Dimension	Art nr	PR	LI/SS	Mönster	Typ	Komplett hjul/st	Åtv	Diameter	Fälg
600/65-34	Kontakta Säljare	24	175 A8	Forest King TRS 2 + SF	TT	81 461	52	1638	DW20Bx34
710/55-34	Kontakta Säljare	24	179 A8	Forest King TRS 2 + SF	TT	86 871	52	1634	DW24B+34

Nokian Tyres MPT Agile 2

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
14.00R20	T445651	164G	MPT Agile 2	TL	35 333	61	1270

Nokian Tyres MPT Agile

Dimension	Art nr	LI/SS	Mönster	Typ	Pris Däck/st	Åtv	Diameter
365/80R20	T445431	152G	MPT Agile	TL	23 520	61	1092

Monteringsklämmor

Art nr	Beskrivning	Nettopris Sek/st
HTTMC00001	Monteringsklämma AG Big	Nettopris
HTTMC00002	Monteringsklämma AG Small	Nettopris
HTTMC00003	Monteringsklämma DW/TW Big	Nettopris
HTTMC00004	Monteringsklämma DW/TW Small	Nettopris



HTTMC00001
Monteringsklämma AG Big
AG (15°)

Rekommenderas till Nokian skogsdäck och grävmaskinsdäck på AG 15° profilsfälg.

För att minska risken att skada däck vid montering kan dubbla monteringsklämmor användas. För AG 15° profilsfälg kan denna monteringsklämma användas som hjälpklämma tillsammans med den mindre monteringsklämmen HTTMC00002.



HTTMC00002
Monteringsklämma AG Small
AG (15°)

Rekommenderas till Nokian skogsdäck, grävmaskinsdäck och lantbruksdäck på AG 15° profilsfälg.

För att minska risken att skada däck vid montering kan dubbla monteringsklämmor användas. För AG 15° profilsfälg kan denna monteringsklämma användas tillsammans med den större monteringsklämmen HTTMC00001.



HTTMC00003
Monteringsklämma DW/TW Big
DW / TW (5°)

Rekommenderas till Nokian skogsdäck och lantbruksdäck på 5° DW eller TW profilsfälg.

För att minska risken att skada däck vid montering kan dubbla monteringsklämmor användas. För 5° DW och TW profilsfälg kan denna monteringsklämma användas som hjälpklämma tillsammans med den mindre monteringsklämmen HTTMC00004.



HTTMC00004
Monteringsklämma DW/TW Small
DW / TW / DH (5°)

Rekommenderas till Nokian skogsdäck och lantbruksdäck på 5° DW, TW eller DH profilsfälg.

För att minska risken att skada däck vid montering kan dubbla monteringsklämmor användas. För 5° DW, TW och DH profilsfälg kan denna monteringsklämma användas tillsammans med den större monteringsklämmen HTTMC00003.

Slangar, Fälgband och Ventiler

Slangar för skogs- och Lantbruksdäck

Art nr	Beskrivning	Pris Sek/st
T55096	500/60-22.5/550/60R22.5 TR 218 TUBE	2331
T56435	550/45-22.5/560/45R22.5 TR 218 TUBE	2226
T55089	600/50-22.5/600/55R22.5 TR 218 TUBE	2709
T55092	700/45-22.5/710/40-22.5 TR 218 TUBE	2919
T55767	14.00-24 TR 1175 TUBE	2478
T55112	14.9-24/16.9-24 TR 218 TUBE	2153
T545447	650/45-24.5 TR 218 TUBE	3392
T545448	710/40-24.5 TR 218 TUBE	3822
T55867	17.5-25 TR J1175 TUBE	3213
T55831	18.00/ 20.5/ 23.5/ 25/65-25 TR J1175 TUBE	3938
T55097	500/60-26.5/540/60R26.5/480/65R28/500/65R28 TR 218 TUBE	2531
T55098	600/55-26.5 TR 218 TUBE	3591
T55102	650/65-26.5/ 750/55-26.5/ 620/75-26/ 23.1-26 TR 218 TUBE	4001
T55099	700/50-26.5/710/45-26.5 TR 218 TUBE	4211
T545312	800/40-26.5 TR 218 TUBE	4200
T55101	28L-26/ 780/55-26.5 TR 218A TUBE	4221
T545229	540/65R28/500/70-28 TR 218 TUBE	3087
T545543	780/50-28.5 / 710/55-28.5 TR218 TUBE	4662
T55371	16.9/18.4-30/520/65-30/540/70-30 TR 218 TUBE	3129
T55891	780/55-30.5 TR218 TUBE	4935
T55393	24.5-32 TR 218 TUBE	4043
T55395	580/65B34/520/65-34/600/65-34 TRI TR 218 TUBE	4106
T55895	30.5L-32 TR218 TUBE	6216
T55394	600/65-34/700/55-34 TR 218 TUBE	4263
T55892	710/70-34 TR218 TUBE	4484
T55893	650/75-38 TR 218 TUBE	6216
Slangar för truckar och grävmaskiner		
T52520	9.00 -20 TR 175 TUBE	851
T52620	10.00-20 TR 78 TUBE	956
T52720	11.00-20 TR 179 TUBE	1166
T52810	12.00-20 V3.02.16 TUBE	1313
T52920	14.00-20 TR 274 TUBE	1360
Fälgband		
T299520	FLAP 170-20 (9.00/10.00,11.00-20)	525
T299530	FLAP 195-20 (11.00, 12.00-20 med 8" fälg)	651
T299537	FLAP 225-20 (12.00-20 med 8,5" fälg eller större)	714
T299538	FLAP 260-20 (14.00-20) Leverans utan ventilhå	819
Stenring till Armor Gard 2 10.00-20		
HTTSR00001	Mellanring(Bredd 75mm, Diameter 880mm)	4883
Ventiler och ventilkopp		
HTOC00005	Ventil för slanglös monterig T618	80
HTOC00009	Ventilkopp plast för skogsbruk	80

Belastningsförmåga – Load capacity index (LI)

Däcken belastningsförmåga är den maximalt tillåtna belastningen per däck. Om du väljer ett däck med för låg belastningsförmåga kommer det resultera i ökat slitage eller haveri.

På Nokians däck anges belastningskod (Load Capacity Index) på däckets sida. Till exempel innebär belastningskod 150 att däckets klarar en maximal belastning på 3350 kg/däck, se tabell:

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
100	800	130	1 900	160	4 500	190	10 600	210	19 000	230	33 500
101	825	131	1 950	161	4 625	191	10 900	211	19 500	231	34 500
102	850	132	2 000	162	4 750	192	11 200	212	20 000	232	35 500
103	875	133	2 060	163	4 875	193	11 500	213	20 600	233	36 500
104	900	134	2 120	164	5 000	194	11 800	214	21 200	234	37 500
105	925	135	2 190	165	5 150	195	12 150	215	21 800	235	38 750
106	950	136	2 240	166	5 300	196	12 500	216	22 400	236	40 000
107	975	137	2 300	167	5 450	197	12 850	217	23 000	237	41 250
108	1 000	138	2 360	168	5 600	198	13 200	218	23 600	238	42 500
109	1 030	139	2 430	169	5 800	199	13 600	219	24 300	239	43 750
110	1 060	140	2 500	170	6 000	190	10 600	210	19 000	230	33 500
111	1 090	141	2 575	171	6 150	191	10 900	211	19 500	231	34 500
112	1 120	142	2 650	172	6 300	192	11 200	212	20 000	232	35 500
113	1 150	143	2 725	173	6 500	193	11 500	213	20 600	233	36 500
114	1 180	144	2 800	174	6 700	194	11 800	214	21 200	234	37 500
115	1 215	145	2 900	175	6 900	195	12 150	215	21 800	235	38 750
116	1 250	146	3 000	176	7 100	196	12 500	216	22 400	236	40 000
117	1 285	147	3 075	177	7 300	197	12 850	217	23 000	237	41 250
118	1 320	148	3 150	178	7 500	198	13 200	218	23 600	238	42 500
119	1 360	149	3 250	179	7 750	199	13 600	219	24 300	239	43 750
120	1 400	150	3 350	180	8 000	200	14 000	220	25 000	240	45 000
121	1 450	151	3 450	181	8 250	201	14 500	221	25 750	241	46 250
122	1 500	152	3 550	182	8 500	202	15 000	222	26 500	242	47 500
123	1 550	153	3 650	183	8 750	203	15 500	223	27 250	243	48 750
124	1 600	154	3 750	184	9 000	204	16 000	224	28 000	244	50 000
125	1 650	155	3 875	185	9 250	205	16 500	225	29 000	245	51 500
126	1 700	156	4 000	186	9 500	206	17 000	226	30 000	246	53 000
127	1 750	157	4 125	187	9 750	207	17 500	227	30 750	247	54 500
128	1 800	158	4 290	188	10 000	208	18 000	228	31 500	248	56 000
129	1 850	159	4 375	189	10 300	209	18 500	229	32 500	249	58 000

Hastighetskapacitet – Speed index (SS)

Däcken ska minst ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än fordonets högsta konstruktiva hastighet. Om du väljer ett däck med lägre hastighetskapacitet kommer det resultera i haveri.

På Nokians däck anges hastighetenkapaciteten med en kod på däckets sida. Till exempel innebär hastighetskapacitet B att däckets är godkänt för hastighet upp till 50 km/h, se tabell:

Märkning	Hastighet km/h	Märkning	Hastighet km/h
A2	10	D	65
A3	15	E	70
A4	20	F	80
A5	25	G	90
A6	30	J	100
A7	35	K	110
A8	40	L	120
B	50	M	130
C	60	N	140

Återvinningsavgifter

Svensk Däckåtervinning AB, är däckbranschens svar på förordningen om producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck. Enligt SDAB så har insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent de senaste åren. Genom att återvinna däck minskar vi tillsammans dess miljöpåverkan. Företag och konsumenter tar sitt miljöansvar genom att betala en återvinningsavgift vid köp av nya däck. Följande återvinningsavgifter (ex moms) tillkommer vid köp per däck.

Kategori	Avgift [SEK ex moms]
50 & 60	20:–
51 & 61	120:–
52 & 62	500:–
53	700:–
63	1 300:–

Försäljningsvillkor

- Denna prislista annullerar alla föregående prislistor och kan ändras utan särskilt meddelande.
- Order tas endast med förbehåll att leverans får ske till leveransdagen gällande priser.
- Priserna inkluderar ej mervärdesskatt.
- Mottagandet av våra varor betraktas som ett godkännande av ovanstående villkor.
- Försäljning av våra produkter får ej ske utanför Sveriges gränser.

RETURER

Vid önskemål att returnera produkter skall Nokian Däck kundservice kontaktas. Returer godkännes endast för standard produkter, om däck/hjulet är i nyskick och om returen anmälts till Nokian Däck kundservice inom 30 dagar från leveransdatum. Returfrakt samt hanteringsavgift på 5% av varuvärdet betalas av kunden.

REKLAMATIONER

Vid eventuell reklamation ska säljare på Nokian Däck alltid kontaktas så att orsak kan undersökas. Nokian Däck tillhanda håller ett reklimationsformulär som skall ifyllas.

TRANSPORTSKADA ELLER FÖRLUST

Synlig transportskada eller saknat gods (förlust) ska noteras skriftligen gentemot transportör vid mottagning av leverans. Om synlig transportskada eller saknat gods inte anmäls vid mottagning av godset och registrerats på mottagningsbeviset så kan inte Nokian Däck reklamera skadan mot transportören, vilket innebär att ersättning uteblir. Kontakta Nokian Däck kundservice efter skada/förlust är anmäld, så hjälper de dig med ev ersättningsleverans. Dold transportskada måste anmälas inom 5 arbetsdagar till Nokian Däck kundservice.

LEVERANSVILLKOR

Priserna gäller fritt levererat inom Sverige. Däcken transporteras i regel lös-lastat som styckegods i lastbil eller släp. Transportörens ansvar är reglerat i NSAB 2015 (Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser).

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Invändningar mot en faktura skall göras inom 8 dagar. Efter förfallodagen debiteras ränta med gällandes referensränta +8%. Vid betalningspåminnelse tas avtalad påminnelseavgift ut.

Leveranstider

KUNDSERVICE

Våra öppettider är 08.00–16.30 mån–fre.

Sommartider maj – augusti

Tel: 08-474 74 40

Email: sweden.cs@nokiantyres.com

Snabbast och enklast beställer du via mail till:
sweden.cs@nokiantyres.com

- Order lagd före kl. 14:00 (mån–fre), Utleverans samma dag från Nokian Däcks lager.
- Dag före helgdag är orderstopp kl. 13:00 för leverans nästa vardag innan kl. 17:00.

OBS!

Leveranstider gäller under normala förhållanden och förutsatt att däck finns i lager för omgående leverans. Under högsäsong kan stopptider för orderläggning förändras samt leveranstiderna bli längre än ovan angivet. Vi förbehåller oss rätten att planera leveransen i partisändning eller från fabrikslager, vilket kan medföra längre leveranstid än ovan.

LEVERANSER MED BUD

Vid brådskande leveranser skall Nokian Däck kundservice kontaktas för att undersöka möjlighet för express leverans. Kostnad för expressfrakt debiteras separat.

E-handelskoppling

Vi kan erbjuda följande e- handelskopplingar i dagsläget.

- Däckdata
- Korall Data
- Eontyre

Dessa e- handelskopplingar omfattar saldoförfrågan samt orderläggning. För att kunna registrera dig för tjänsten så behöver ni maila kontaktuppgifter samt ÅF-nummer till sweden.cs@nokiantyres.com eller kontakta Nokian Däck kundservice för mer information.

Friskrivning

Varje rimlig åtgärd har vidtagits för att säkerställa att informationen i detta dokument är korrekt. Nokian Däck förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande införa ändringar av konstruktion och tekniska data. Nokian Däck kan inte hållas ansvarigt för förluster eller följdförluster som uppkommit som direkt eller indirekt följd av användandet av informationen i detta dokument.

nokian[®]
TYRES