

The background of the advertisement is a photograph of two cars, a dark grey one on the left and a white one on the right, parked on a snowy surface. The focus is on the front tires of both cars, which feature a prominent, aggressive tread pattern. The sky in the background is a soft mix of blue and orange, suggesting a sunrise or sunset. The overall composition is symmetrical and emphasizes the winter driving capabilities of the tires.

nokian[®]
TYRES

PRISLISTA

GÄLLER FRÅN 2025-05-01

DET ÄR EN SÄKER RESA



INNEHÅLL

Förvaring EV-däck	3
Hakkaskydd®	4
Vinterdäck	5–20
Översikt vinterdäck	20
Sommardäck	21–29
Översikt sommardäck	29
EU:s däckmärkning	30
Dealer Services	31
Tabeller	31
Monteringsinstruktioner	32
Försäljningsvillkor	33–35

VIKTIG INFORMATION!

FÖRVARING OCH HANTERING AV DÄCK MED NOKIAN TYRES SILENTDRIVE™ TEKNOLOGI

Nokian Tyres Hakkapeliitta® 10 EV och Hakkapeliitta® R5 EV ger utmärkt körkomfort och säkerhet för el- och hybridfordon.

Ett ljuddämpande material har limmats på däckets inre gummilager på fabriken. Eftersom materialet är poröst måste däcken lagras med mer omsorg än vanligt.

Observera följande vid hantering av Nokian Tyres Hakkapeliitta® 10 EV och Hakkapeliitta® R5 EV:

- Däcken får inte förvaras utomhus utan skydd. Däcket ska skyddas så att damm, fukt eller andra föroreningar inte tränger in.
- Inga typer av fukt eller föroreningar som kan skada ljudisoleringen eller ämnen som kan absorberas av det porösa materialet får komma i kontakt med materialet.

- Däckets ljudisoleringsmaterial får inte förändras mekaniskt eller skadas i samband med förvaring/transport/montering.
- Däcket får inte förvaras på ett sätt som resulterar i kraftig långvarig deformation i bältespaketområdet.
- Däck med SilentDrive teknologi får inte utsättas för stora temperaturskillnader under förvaring. Det betyder att förvaring ej får ske i container eller lastbilstrailer.

Om fukt har trängt in i ljudisoleringsmaterialet ska däcket torka i rumstemperatur tills fukten har avdunstat från materialet.

Mer information kan fås av lokal säljkontakt.



MAXIMAL KÖRKOMFORT MED NOKIAN TYRES SILENTDRIVE™ TEKNOLOGI

Den nya Nokian Tyres SilentDrive™-teknologin ger exceptionellt låg ljudnivå tack vare ett lager av ljuddämpande skum på däckets insida.

Du får lägre däckljud, mindre ljud i kupén och bättre körkomfort.



HAKKASKYDD® – TRYGGHET SOM ALDRIG FÖRR NYTT DÄCK KOSTNADSFRITT

**En skarp asfaltskant, ett djupt potthål mitt på vägen
eller en spik som fastnar i däck. Bilresan kan få ett snabbt
slut oavsett hur väl utrustad bilen är. Vi vill att våra
kunder ska känna sig säkra även om olyckan är framme.**

Hakkaskydd®

Om oturen är framme och ditt Hakka®- eller Hakkapeliitta®-däck skadas så mycket att det inte går att laga får du ett nytt däck utan kostnad. Gör ett tryggt däckköp och aktivera ett kostnadsfritt Hakkaskydd® redan idag.

När kan jag börja använda förmånerna?

Aktivera din förmån inom två veckor efter inköpstillfället av nya Nokian Tyres Hakka®- eller Hakkapeliitta®-däck på adressen hakkaskydd.se. Du kan också ringa 020-21 52 53, det är avgiftsfritt.

Förvara Hakkaskyddskortet och kvittot för ditt däckinköp i bilen för att kunna visa att Hakkaskyddet gäller. Förmånerna gäller under ett år från aktiveringsdatum.

På adressen www.hakkaskydd.se hittar du exakta villkor och regler för Hakkaskydd®. Även din däckåterförsäljare kan ge mer information.




NOKIAN TYRES ARAMID SIDEWALL-TEKNOLOGI

Slitstyrka och säkerhet i överraskande körsituationer.

Aramidfibrer som används i däck för SUV:ar och lätta lastbilar förstärker däcksidorna och ger bra skydd mot skador som ojämna vägbanor och trottoarkanter kan orsaka. Samma material används även i flygindustrin och det militära.

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod	
65	TS32421	175/65 R 14 XL	1643		T	5	584	1781	86	
	TS32423	175/65 R 15 XL	1705		T	5	609	1858	88	
	TS32424	185/65 R 15 XL	1779		T	5,5	621	1894	92	
	TS32425	195/65 R 15 XL	1898		T	6	635	1937	95	
	TS32432	205/65 R 16	2668		T	6	672	2050	95	
	TS32804	175/65 R 17	3152		T	5	660	2013	87	
60	TS32422	185/60 R 15 XL	1698		T	5,5	603	1839	88	
	TS32430	205/60 R 16 XL	2413		T	6	652	1989	96	
	TS32431	215/60 R 16 XL	3108		T	6,5	664	2025	99	
55	TS32426	195/55 R 16 XL	2618		T	6	620	1891	87	
	TS32427	205/55 R 16 XL	2488		T	6,5	632	1928	94	
	TS32428	215/55 R 16 XL	2737		T	7	642	1958	97	
	TS32429	225/55 R 16 XL	3130		T	7	654	1995	99	
	TS32439	205/55 R 17 XL	3370		T	6,5	658	2007	95	
	TS32440	215/55 R 17 XL	3164		T	7	668	2037	98	
	TS32441	225/55 R 17 XL	3374		T	7	680	2074	101	
50	TS32436	205/50 R 17 XL	3168		T	6,5	638	1946	93	
	TS32437	215/50 R 17 XL	3439		T	7	648	1976	95	
	TS32438	225/50 R 17 XL	3550		T	7	658	2007	98	
	TS32448	225/50 R 18 XL	4118		T	7	683	2083	99	
45	TS32433	225/45 R 17 XL	3434		T	7,5	634	1934	94	
	TS32434	235/45 R 17 XL	3780		T	8	644	1964	97	
	TS32435	245/45 R 17 XL	3994		T	8	652	1989	99	
	TS32445	225/45 R 18 XL	3761		T	7,5	659	2010	95	
	TS32446	235/45 R 18 XL	3857		T	8	669	2040	98	
	TS32447	245/45 R 18 XL	4050		T	8	677	2065	100	
	TS32455	245/45 R 19 XL	4836		T	8	703	2144	102	
40	TS32442	225/40 R 18 XL	3990		T	8	637	1943	92	
	TS32443	235/40 R 18 XL	4064		T	8,5	645	1967	95	
	TS32444	245/40 R 18 XL	4099		T	8,5	653	1992	97	
	TS32452	235/40 R 19 XL	4746		T	8,5	671	2047	96	
	TS32453	245/40 R 19 XL	4821		T	8,5	679	2071	98	
	TS32454	255/40 R 19 XL	5006		T	9	687	2095	100	
	TS32842	275/40 R 19 XL	5602		T	9,5	703	2144	105	
	TS32458	245/40 R 20 XL	5494		T	8,5	704	2147	99	
35	TS32775	245/35 R 20 XL	5007		T	8,5	680	2074	95	
	TS32457	275/35 R 20 XL	5876		T	9,5	700	2135	102	



TESTVINNARE
★★★★★

HAKKAPELIITTA® 10

Nästa generations säkerhet

- Stabil och precis körkänsla även på barmark
- Maximal körkomfort med behaglig ljudnivå
- Förbättrad räckvidd och lägre förbrukning




NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 EV

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod	
60	TSF00025	235/60 R 18 XL	4206		T	7	739	2254	107	
55	TSF00026	235/55 R 19 XL	5031		T	7,5	741	2260	105	
	TSF00018	255/55 R 19 XL	5680		T	8	763	2327	111	
50	TSF00003	215/50 R 19	4778		T	7	699	2132	93	
	TSF00012	235/50 R 20 XL	5686		T	7,5	744	2269	104	
	TSF00022	255/50 R 20 XL	5857		T	8	764	2330	109	
	TSF00023	255/50 R 21 XL	6719		T	8	789	2422	109	
45	TSF00001	235/45 R 18 XL	4248		T	8	669	2040	98	
	TSF00008	235/45 R 20 XL	6067		T	8	720	2196	100	
	TSF00002	245/45 R 19 XL	5324		T	8	703	2144	102	
	TSF00009	245/45 R 20 XL	5607		T	8	728	2220	103	
	TSF00019	255/45 R 19 XL	5473		T	8,5	713	2175	104	
	TSF00010	255/45 R 20 XL	6005		T	8,5	738	2251	105	
	TSF00024	265/45 R 20 XL	5975		T	9	746	2275	108	
	TSF00015	265/45 R 21 XL	6572		T	9	771	2352	108	
	TSF00011	275/45 R 20 XL	5895		T	9	756	2306	110	
40	TSF00029	235/40 R 19 XL	5220		T	8,5	671	2047	96	
	TSF00005	255/40 R 20 XL	6240		T	9	712	2172	101	
	TSF00020	285/40 R 19 XL	5890		T	10	711	2169	107	
	TSF00006	285/40 R 20 XL	6224		T	10	736	2245	108	
35	TSF00030	265/35 R 19 XL	5594		T	9,5	669	2040	98	
	TSF00004	235/35 R 20 XL	5666		T	8,5	672	2050	92	
	TSF00016	255/35 R 21 XL	7237		T	9	711	2169	98	
	TSF00014	265/35 R 21 XL	6441		T	9,5	719	2193	101	
	TSF00017	275/35 R 21 XL	6970		T	9,5	725	2211	103	
30	TSF00021	295/30 R 21 XL	7387		T	10,5	711	2184	102	



TESTVINNARE
★★★★★

HAKKAPELIITTA® 10 EV


Utmärkt komfort och säkerhet

- Överlägset grepp på is och snö
- Nokian Tyres SilentDrive™ teknologi – extremt låg ljudnivå
- Förbättrad räckvidd, utmärkt stabilitet

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 SUV

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod
70	TS32469	215/70 R 16	2649		T	6,5	708	2159	100
	TS32470	245/70 R 16 XL	3404		R	7	750	2288	111
	TS32471	265/70 R 16	3712		T	8	778	2373	112
	TS32482	245/70 R 17	3773		T	7	776	2367	110
	TS32483	265/70 R 17	4218		T	8	804	2452	115
65	TS32468	215/65 R 16 XL	2574		T	6,5	686	2092	102
	TS32476	215/65 R 17 XL	3516		T	6,5	712	2172	103
	TS32477	225/65 R 17 XL	3718		T	6,5	724	2208	106
	TS32478	235/65 R 17 XL	3866		T	7	738	2251	108
	TS32479	245/65 R 17 XL	3847		T	7	750	2288	111
	TS32480	255/65 R 17 XL	4125		T	7,5	764	2330	114
	TS32481	265/65 R 17 XL	4402		T	8	776	2367	116
	TS32495	235/65 R 18 XL	4008		T	7	763	2327	110
	TS32776	275/65 R 18	4704		T	8	815	2486	116
60	TS32473	215/60 R 17 XL	3295		T	6,5	690	2105	100
	TS32782	215/60 R 18 XL	3873		T	6,5	715	2181	102
	TS32474	225/60 R 17 XL	3703		T	6,5	702	2141	103
	TS32475	235/60 R 17 XL	3813		T	7	714	2178	106
	TS32489	225/60 R 18 XL	3969		T	6,5	727	2217	104
	TS32490	235/60 R 18 XL	3786		T	7	739	2254	107
	TS32491	245/60 R 18 XL	4384		T	7	751	2291	109
	TS32492	255/60 R 18 XL	4454		T	7,5	763	2327	112
	TS32493	265/60 R 18 XL	4516		T	8	775	2364	114
	TS32521	275/60 R 20	5877		T	8	838	2556	115
55	TS32485	215/55 R 18 XL	3555		T	7	693	2114	99
	TS32486	225/55 R 18 XL	3876		T	7	705	2150	102
	TS32472	235/55 R 17 XL	3724		T	7,5	690	2105	103
	TS32487	235/55 R 18 XL	4175		T	7,5	715	2181	104
	TS32488	255/55 R 18 XL	4412		T	8	737	2248	109
	TS32501	225/55 R 19 XL	4640		T	7	731	2230	103
	TS32502	235/55 R 19 XL	4529		T	7,5	741	2260	105
	TS32504	255/55 R 19 XL	5113		T	8	763	2327	111
	TS32851	235/55 R 20 XL	5094		T	7,5	766	2336	105
	TS32519	255/55 R 20 XL	5372		T	8	788	2403	110
50	TS32520	275/55 R 20 XL	5769		T	8,5	810	2471	117
	TS32484	235/50 R 18 XL	4342		T	7,5	693	2114	101
	TS32497	235/50 R 19 XL	4371		T	7,5	719	2193	103
	TS32498	245/50 R 19 XL	4563		T	7,5	729	2223	105
	TS32499	255/50 R 19 XL	5003		T	7,5	739	2254	107
	TS32500	265/50 R 19 XL	5123		T	8,5	749	2284	110
	TS32513	245/50 R 20 XL	5395		T	7,5	754	2300	105
	TS32514	255/50 R 20 XL	5267		T	8	764	2330	109
	TS32515	265/50 R 20 XL	5737		T	8,5	774	2361	111
	TS32516	275/50 R 20 XL	5964		T	8,5	784	2391	113
	TS32840	235/50 R 21 XL	6200		T	7,5	769	2345	104
	TS32535	275/50 R 22 XL	6259		T	8,5	835	2547	115

45 Forts. nästa sida



TESTVINNARE
★★★★★

HAKKAPELIITTA® 10 SUV

Slitstyrka och ultimat vintergrepp

- Förstklassig stabilitet och körkomfort
- Förbättrad räckvidd och lägre förbrukning
- Aramidförstärkta däcksidor ger unik slitstyrka





NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 SUV (forts.)

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod	
45	TS32496	255/45 R 19 XL	4924		T	8,5	713	2175	104	
	TS32508	245/45 R 20 XL	5049		T	8	728	2220	103	
	TS32509	255/45 R 20 XL	5404		T	8,5	738	2251	105	
	TS32511	275/45 R 20 XL	5299		T	9	756	2306	110	
	TS32530	275/45 R 21 XL	6210		T	9	781	2382	110	
	TS32531	285/45 R 21 XL	6278		T	9,5	789	2422	113	
	TS32534	285/45 R 22 XL	6346		T	9,5	815	2486	114	
40	TS32525	275/40 R 21 XL	6179		T	9,5	753	2297	107	
	TS32528	315/40 R 21 XL	6775		T	11	785	2394	115	
	TS32805	275/40 R 22 XL	6601		T	9,5	779	2376	107	
	TS32533	285/40 R 22 XL	6431		T	10	787	2400	110	
35	TS32523	315/35 R 21 XL	6162		T	11	753	2312	111	
	TS32806	315/35 R 22 XL	7098		T	11	779	2407	111	



NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp	Isgrepp
70	T432187	155/70 R 19 XL	2529		Q	4,5	701	2138	88	A	D	A	68	Ja	Ja
65	T432135	175/65 R 14	1485		R	5	584	1781	82	B	D	A	68	Ja	Ja
	T432140	175/65 R 15 XL	1529		R	5	609	1857	84	C	D	A	68	Ja	Ja
	T432141	185/65 R 15	1651		R	5,5	621	1894	88	B	D	A	68	Ja	Ja
	T432142	195/65 R 15 XL	1758		R	6	635	1937	95	B	D	A	67	Ja	Ja
	T432143	205/65 R 15	2142		R	6	647	1973	94	B	D	A	67	Ja	Ja
	T432153	205/65 R 16 XL	2378		R	6	672	2050	99	B	D	A	67	Ja	Ja
	T432505	175/65 R 17	2737		R	5	660	2013	87	B	D	A	68	Ja	Ja
	T433802	205/65 R 17 XL	3180	NYHET	R	6	698	2129	100	i.u	i.u	i.u	i.u	Ja	Ja
60	T432138	185/60 R 15 XL	1613		R	5,5	603	1839	88	B	D	A	68	Ja	Ja
	T432139	195/60 R 15	1698		R	6	615	1876	88	B	D	A	67	Ja	Ja
	T432150	205/60 R 16 XL	2193		R	6	652	1989	96	B	D	A	67	Ja	Ja
	T432151	215/60 R 16 XL	2830		R	6,5	664	2025	99	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432152	225/60 R 16 XL	3024		R	6,5	676	2062	102	B	D	B	71	Ja	Ja
55	T432145	195/55 R 16 XL	2334		R	6	620	1891	91	B	D	A	67	Ja	Ja
	T432146	205/55 R 16 XL	2227		R	6,5	632	1928	94	B	D	A	67	Ja	Ja
	T432147	215/55 R 16 XL	2551		R	7	642	1958	97	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432148	225/55 R 16 XL	2819		R	7	654	1995	99	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432161	205/55 R 17 XL	2915		R	6,5	658	2007	95	B	D	B	70	Ja	Ja
	T432162	215/55 R 17 XL	2983		R	7	668	2037	98	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432163	225/55 R 17 XL	3187		R	7	680	2074	101	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432164	235/55 R 17 XL	3432		R	7,5	690	2105	103	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432165	245/55 R 17 XL	3843		R	7,5	702	2141	106	B	D	B	71	Ja	Ja
50	T432157	205/50 R 17 XL	2855		R	6,5	638	1946	93	B	D	B	70	Ja	Ja
	T432158	215/50 R 17 XL	3038		R	7	648	1976	95	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432159	225/50 R 17 XL	3109		R	7	658	2007	98	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432173	225/50 R 18 XL	3650		R	7	683	2083	99	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432174	245/50 R 18 XL	3999		R	7,5	703	2144	104	B	D	B	71	Ja	Ja
45	T432154	215/45 R 17 XL	3077		T	7	626	1909	91	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432155	225/45 R 17 XL	3154		T	7,5	634	1934	94	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432156	235/45 R 17 XL	3432		T	8	644	1964	97	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432996	245/45 R 17 XL	3716		T	8	652	1989	99	C	D	B	71	Ja	Ja
	T432170	225/45 R 18 XL	3416		T	7,5	659	2010	95	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432171	235/45 R 18 XL	3567		T	8	669	2040	98	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432172	245/45 R 18 XL	3490		T	8	677	2065	100	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432182	225/45 R 19 XL	3968		T	7,5	685	2089	96	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432183	235/45 R 19 XL	4254		T	8	695	2120	99	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432184	245/45 R 19 XL	4123		T	8	703	2144	102	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432185	255/45 R 19 XL	4430		T	8,5	713	2175	104	B	D	B	71	Ja	Ja
40	T432166	225/40 R 18 XL	3433		T	8	637	1943	92	C	D	B	71	Ja	Ja
	T432167	235/40 R 18 XL	3692		T	8,5	645	1967	95	C	D	B	71	Ja	Ja
	T432168	245/40 R 18 XL	3608		T	8,5	653	1992	97	C	D	B	71	Ja	Ja
	T433792	255/40 R 18 XL	3837	NYHET	T	9	661	2016	99	i.u	i.u	i.u	i.u	Ja	Ja
	T432169	275/40 R 18 XL	4146		T	9,5	677	2065	103	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432177	225/40 R 19 XL	4594		T	8	663	2022	93	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432178	235/40 R 19 XL	4214		T	8,5	671	2047	96	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432179	245/40 R 19 XL	4260		T	8,5	679	2071	98	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432180	255/40 R 19 XL	4397		T	9	687	2095	100	C	D	B	71	Ja	Ja
	T433196	275/40 R 19 XL	5075		T	8,5	695	2120	105	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432191	245/40 R 20 XL	5269		T	8,5	704	2147	99	B	D	B	71	Ja	Ja
35	T432175	255/35 R 19 XL	4444		T	9	661	2016	96	C	D	B	71	Ja	Ja
	T432176	275/35 R 19 XL	4742		T	9,5	675	2059	100	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432190	275/35 R 20 XL	5650		T	9,5	700	2135	102	C	D	B	71	Ja	Ja



HAKKAPELIITTA® R5
Utmärkt säkerhet

- Utmärkt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Överlägsen körkomfort och ljudnivå
- Lågt rullmotstånd för bättre räckvidd och bränslebesparingar




NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 EV

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp	Isgrepp
60	TF00049	235/60 R 18 XL	3781		R	7	739	2254	107	B	D	B	70	Ja	Ja
55	TF00028	215/55 R 18 XL	3602		R	7	693	2114	99	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00007	225/55 R 19 XL	4720		R	7	731	2230	103	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00062	235/55 R 18 XL	4058	NYHET	R	7,5	715	2181	104	i.u	i.u	i.u	i.u	Ja	Ja
	TF00029	235/55 R 19 XL	4689		R	7,5	741	2260	105	A	D	B	70	Ja	Ja
	TF00061	245/55 R 19 XL	5003	NYHET	R	7,5	753	2297	107	i.u	i.u	i.u	i.u	Ja	Ja
50	TF00015	215/50 R 19 XL	4563		R	7	699	2132	97	A	D	B	70	Ja	Ja
	TF00008	235/50 R 19 XL	4511		T	7,5	719	2193	103	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00009	245/50 R 19 XL	4688		R	7,5	729	2223	105	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00030	255/50 R 19 XL	5062		R	7,5	739	2254	107	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00010	235/50 R 20 XL	4903		T	7,5	744	2269	104	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00011	255/50 R 20 XL	5311		R	8	764	2327	109	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00014	255/50 R 21 XL	6490		R	8	789	2422	109	B	D	B	71	Ja	Ja
45	TF00005	235/45 R 18 XL	3924		T	8	669	2040	98	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00006	245/45 R 19 XL	4535		T	8	703	2144	102	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00002	255/45 R 19 XL	4873		T	8,5	713	2175	104	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00016	235/45 R 20 XL	6026		T	8	720	2196	100	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00026	245/45 R 20 XL	5205		R	8	728	2220	103	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00012	255/45 R 20 XL	5352		T	8,5	738	2251	105	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00031	265/45 R 20 XL	5524		T	9	746	2275	108	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00013	275/45 R 20 XL	5343		T	9	756	2306	110	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00048	255/45 R 21 XL	6140		T	8,5	763	2327	106	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00019	265/45 R 21 XL	6311		T	9	771	2352	108	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00060	275/45 R 21 XL	6362	NYHET	T	9	781	2382	110	i.u	i.u	i.u	i.u	Ja	Ja
40	TF00052	235/40 R 19 XL	4635		T	8,5	671	2047	96	B	D	B	70	Ja	Ja
	TF00001	285/40 R 19 XL	5732		T	10	711	2169	107	B	D	A	72	Ja	Ja
	TF00017	255/40 R 20 XL	6013		T	9	712	2172	101	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00027	285/40 R 20 XL	5857		R	10	736	2245	108	B	D	A	72	Ja	Ja
	TF00020	255/40 R 21 XL	6173		T	9	737	2248	102	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00021	295/40 R 21 XL	6562		T	10,5	769	2345	111	B	D	A	72	Ja	Ja
	TF00024	265/40 R 22 XL	6954		T	9,5	771	2367	106	B	D	B	71	Ja	Ja
35	TF00053	265/35 R 19 XL	4872		T	9,5	669	2040	98	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00018	235/35 R 20 XL	5166		T	8,5	672	2050	92	C	D	B	70	Ja	Ja
	TF00022	255/35 R 21 XL	6425		T	9	711	2169	98	C	D	B	71	Ja	Ja
	TF00003	265/35 R 21 XL	6259		T	9,5	719	2193	101	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00023	275/35 R 21 XL	6558		T	9,5	725	2211	103	B	D	B	71	Ja	Ja
	TF00025	295/35 R 22 XL	7150		T	10,5	765	2333	108	B	D	A	72	Ja	Ja
30	TF00037	275/30 R 20 XL	6263		T	9,5	674	2056	97	C	D	B	72	Ja	Ja
	TF00004	295/30 R 21 XL	7126		T	10,5	711	2184	102	C	D	A	72	Ja	Ja



HAKKAPELIITTA® R5 EV

Utmärkt säkerhet

- Utmärkt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Överlägsen körkomfort med ökad räckvidd
- Nokian Tyres SilentDrive™ teknologi – extremt låg ljudnivå





NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 SUV

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp	Isgrepp
70	T432196	215/70 R 16	2448		R	6,5	708	2159	100	C	D	B	71	Ja	Ja
	T432197	265/70 R 16	3775		R	8	778	2373	112	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432207	245/70 R 17	3705		R	7	776	2367	110	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432208	265/70 R 17	3761		R	8	804	2452	115	B	D	B	71	Ja	Ja
65	T432195	215/65 R 16 XL	2350		R	6,5	686	2092	102	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432201	215/65 R 17 XL	3267		R	6,5	712	2172	103	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432202	225/65 R 17 XL	3405		R	6,5	724	2208	106	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432203	235/65 R 17 XL	3560		R	7	738	2251	108	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432204	245/65 R 17 XL	3674		R	7	750	2288	111	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432205	255/65 R 17 XL	4170		R	7,5	764	2330	114	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432206	265/65 R 17 XL	4068		R	8	776	2367	116	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432220	235/65 R 18 XL	3581		R	7	763	2327	110	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432221	265/65 R 18	4133		R	8	801	2443	114	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432222	275/65 R 18 XL	4267		R	8	815	2486	116	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432198	215/60 R 17 XL	2989		R	6,5	690	2105	100	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432199	225/60 R 17 XL	3429		R	6,5	702	2141	103	B	D	B	71	Ja	Ja
60	T432200	235/60 R 17 XL	3592		R	7	714	2178	106	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432338	215/60 R 18 XL	3592		R	6,5	715	2181	102	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432214	225/60 R 18 XL	3636		R	6,5	727	2217	104	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432215	235/60 R 18 XL	3420		R	7	739	2254	107	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432216	245/60 R 18 XL	3966		R	7	751	2291	109	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432217	255/60 R 18 XL	3979		R	7,5	763	2327	112	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432218	265/60 R 18 XL	4066		R	8	775	2364	114	B	D	B	71	Ja	Ja
	T433369	275/60 R 20 XL	5487		T	8	838	2556	116	A	D	B	71	Ja	Ja
	T432210	215/55 R 18 XL	3258		R	7	693	2114	99	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432211	225/55 R 18 XL	3573		R	7	705	2150	102	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432212	235/55 R 18 XL	3689		R	7,5	715	2181	104	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432213	255/55 R 18 XL	4043		R	8	737	2248	109	B	D	B	71	Ja	Ja
55	T432229	225/55 R 19 XL	4273		R	7	731	2230	103	C	D	B	71	Ja	Ja
	T432230	235/55 R 19 XL	4240		R	7,5	741	2260	105	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432231	245/55 R 19 XL	4548		R	7,5	753	2297	107	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432232	255/55 R 19 XL	4552		R	8	763	2327	111	B	D	B	71	Ja	Ja
	T433492	235/55 R 20 XL	4991		R	7,5	766	2336	105	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432250	255/55 R 20 XL	5032		R	8	788	2403	110	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432251	275/55 R 20 XL	5421		R	8,5	810	2471	117	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432209	235/50 R 18 XL	3833		R	7,5	693	2114	101	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432225	235/50 R 19 XL	4083		R	7,5	719	2193	103	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432226	245/50 R 19 XL	4241		R	7,5	729	2223	105	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432227	255/50 R 19 XL	4579		R	8	739	2254	107	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432228	265/50 R 19 XL	4605		R	8,5	749	2284	110	B	D	B	71	Ja	Ja
50	T432243	235/50 R 20 XL	4434		T	7,5	744	2269	104	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432244	245/50 R 20 XL	4786		R	7,5	754	2300	106	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432245	255/50 R 20 XL	4806		R	8	764	2330	109	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432246	265/50 R 20 XL	5518		R	8,5	774	2361	111	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432247	275/50 R 20 XL	5573		R	8,5	784	2391	113	B	D	B	71	Ja	Ja
	T433131	235/50 R 21 XL	5953		R	7,5	769	2345	104	B	D	B	71	Ja	Ja
	T433380	HL275/50 R 22 XL	6455		T	8,5	835	2547	116	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432238	245/45 R 20 XL	4704		T	8	728	2220	103	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432239	255/45 R 20 XL	4843		T	8,5	738	2251	105	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432240	265/45 R 20 XL	4997		T	9	746	2275	108	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432241	275/45 R 20 XL	4837		T	9	756	2306	110	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432263	275/45 R 21 XL	5784		T	9	781	2382	110	B	D	B	71	Ja	Ja
45	T432264	285/45 R 21 XL	5986		T	9,5	789	2422	113	B	D	B	73	Ja	Ja
	T432267	285/45 R 22 XL	6169		T	9,5	815	2486	114	B	D	B	73	Ja	Ja

40 Forts. nästa sida

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 SUV (forts.)

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp	Isgrepp
40	T432236	275/40 R 20 XL	5201		T	9,5	728	2220	106	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432508	285/40 R 20 XL	5302		T	10	736	2245	108	B	D	B	73	Ja	Ja
	T432257	265/40 R 21 XL	5616		T	9,5	745	2272	105	C	D	B	71	Ja	Ja
	T432258	275/40 R 21 XL	5698		T	9,5	753	2297	107	B	D	B	71	Ja	Ja
	T432259	285/40 R 21 XL	5918		T	10	761	2321	109	B	D	B	73	Ja	Ja
	T432261	315/40 R 21 XL	6357		T	11	785	2394	115	B	D	B	73	Ja	Ja
	T432760	275/40 R 22 XL	6378		T	9,5	779	2376	107	B	D	B	73	Ja	Ja
	T432266	285/40 R 22 XL	6063		T	10	787	2400	110	B	D	B	73	Ja	Ja
35	T432256	315/35 R 21 XL	6013		T	11	753	2312	111	C	D	B	73	Ja	Ja
	T432761	315/35 R 22 XL	6812		T	11	779	2407	111	B	D	B	73	Ja	Ja


HAKKAPELIITTA® R5 SUV

Utmärkt säkerhet och kontroll

- Utmärkt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Ökad stabilitet och överlägsen körkomfort
- Lågt rullmotstånd för bättre räckvidd och bränslebesparingar
- Aramidförstärkta sidoväggar för slitstyrka och skydd mot skador



NOKIAN TYRES SNOWPROOF 2

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp	Isgrepp
65	T432821	185/65 R 15	1546		T	5,5	621	1894	88	C	B	A	68	Ja	Nej
	T432822	195/65 R 15	1646		T	6	635	1937	91	C	B	A	69	Ja	Nej
	T433505	195/65 R 15 XL	1790		T	6	635	1937	95	B	B	A	69	Ja	Nej
	T432936	205/65 R 16	2225		H	6	672	2050	95	D	B	A	69	Ja	Nej
	T433426	205/65 R 16 XL	2285		H	6	672	2050	99	C	B	A	69	Ja	Nej
60	T432825	205/60 R 16 XL	2073		H	6	652	1989	96	C	B	A	69	Ja	Nej
	T432826	215/60 R 16 XL	2648		H	6,5	664	2025	99	C	B	A	69	Ja	Nej
55	T433507	195/55 R 16	2229		H	6	620	1891	87	C	B	A	69	Ja	Nej
	T432824	205/55 R 16	2107		T	6,5	632	1928	91	C	B	A	69	Ja	Nej
	T432823	205/55 R 16	2127		H	6,5	632	1928	91	C	B	A	69	Ja	Nej
	T433506	205/55 R 16 XL	2173		H	6,5	632	1928	94	B	B	A	69	Ja	Nej
	T432830	215/55 R 17	2702		H	7	668	2037	94	D	B	A	69	Ja	Nej
	T432829	215/55 R 17 XL	2792		H	7	668	2037	98	C	B	A	69	Ja	Nej
	T432834	225/55 R 17	2983		H	7	680	2074	97	C	B	A	69	Ja	Nej
	T432828	205/50 R 17 XL	2669		H	6,5	638	1946	93	C	B	A	69	Ja	Nej
50	T432827	205/50 R 17 XL	2699		V	6,5	638	1946	93	C	B	A	69	Ja	Nej
	T432833	225/50 R 17	2811		H	7	658	2007	94	C	B	A	69	Ja	Nej
	T432832	225/50 R 17 XL	2911		H	7	658	2007	98	C	B	A	69	Ja	Nej
	T432835	235/50 R 17 XL	2700		V	7,5	668	2037	100	C	B	A	69	Ja	Nej
	T432836	215/50 R 19	3711		T	7	699	2132	93	B	B	A	69	Ja	Nej
	T432831	225/45 R 17	2952		H	7,5	634	1934	91	C	B	A	69	Ja	Nej



SNOWPROOF 2

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Säkerhet i snö och slask
- Utmärkt våtgrepp och skydd mot vatten- och slaskplaning
- Balanserade köregenskaper och maximal körkomfort



NOKIAN TYRES SNOWPROOF 2 SUV

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp	Isgrepp
65	T432770	215/65 R 16	2088		H	6,5	686	2092	98	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432769	215/65 R 16 XL	2198		H	6,5	686	2092	102	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432774	215/65 R 17	2899		H	6,5	712	2172	99	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432780	215/65 R 17 XL	3059		H	6,5	712	2172	103	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432783	225/65 R 17 XL	3188		H	6,5	724	2208	106	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432785	235/65 R 17 XL	3280		H	7	738	2251	108	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432786	235/65 R 17 XL	3332		V	7	738	2251	108	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432787	245/65 R 17 XL	3438		H	7	750	2288	111	B	B	B	70	Ja	Nej
	T432775	265/65 R 17 XL	3751		H	8	776	2367	116	B	B	B	73	Ja	Nej
60	T432778	215/60 R 17	2760		H	6,5	690	2105	96	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432777	215/60 R 17 XL	2854		V	6,5	690	2105	100	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432781	225/60 R 17	3090		H	6,5	702	2141	99	D	B	B	70	Ja	Nej
	T432782	225/60 R 17 XL	3210		V	6,5	702	2141	103	C	B	B	70	Ja	Nej

Forts. nästa sida



SNOWPROOF 2 SUV

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Säkerhet i snö och slask
- Utmärkt våtgrepp och skydd mot vatten- och slaskplaning
- Balanserade köregenskaper och ökad stabilitet
- Aramid däcksidor – robusta och slitstarka




NOKIAN TYRES SNOWPROOF 2 SUV (forts.)

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp	Isgrepp
60	T432784	235/60 R 17 XL	3362		H	7	714	2178	106	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432791	225/60 R 18 XL	3404		H	6,5	727	2217	104	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432762	235/60 R 18 XL	3202		H	7	739	2254	107	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432793	255/60 R 18 XL	3725		H	7,5	763	2327	112	B	B	B	73	Ja	Nej
	T432766	265/60 R 18 XL	3807		H	8	775	2364	114	B	B	B	73	Ja	Nej
55	T432771	235/55 R 17 XL	3198		H	7,5	690	2105	103	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432789	215/55 R 18	2940		T	7	693	2114	95	D	B	B	70	Ja	Nej
	T432788	215/55 R 18 XL	3050		V	7	693	2114	99	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432790	225/55 R 18 XL	3345		V	7	705	2150	102	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432792	235/55 R 18 XL	3454		H	7,5	715	2181	104	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432794	225/55 R 19 XL	3940		V	7	731	2230	103	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432796	235/55 R 19 XL	3969		V	7,5	741	2260	105	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432800	255/55 R 19 XL	4259		V	8	763	2327	111	B	B	B	73	Ja	Nej
	T432804	255/55 R 20 XL	4640		V	8	788	2403	110	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432795	235/50 R 19 XL	3822		V	7,5	719	2193	103	C	B	B	70	Ja	Nej
50	T432797	245/50 R 19 XL	3970		V	7,5	729	2223	105	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432799	255/50 R 19 XL	4286		V	8	739	2254	107	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432801	265/50 R 19 XL	4310		V	8,5	749	2284	110	B	B	B	73	Ja	Nej
	T432776	235/50 R 20 XL	4151		V	7,5	744	2269	104	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432803	255/50 R 20 XL	4499		V	8	764	2330	109	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432806	265/50 R 20 XL	5165		V	8,5	774	2361	111	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432808	275/50 R 20 XL	5217		V	8,5	784	2391	113	B	B	B	73	Ja	Nej
	T433132	235/50 R 21 XL	5655		W	7,5	769	2345	104	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432798	255/45 R 19 XL	4125		V	8,5	713	2175	104	C	B	B	73	Ja	Nej
	T433383	235/45 R 20 XL	4970		V	8	720	2196	100	C	B	B	70	Ja	Nej
45	T432767	245/45 R 20 XL	4403		V	8	728	2220	103	C	B	B	70	Ja	Nej
	T432802	255/45 R 20 XL	4535		V	8,5	738	2251	105	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432805	265/45 R 20 XL	4677		V	9	746	2275	108	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432807	275/45 R 20 XL	4527		V	9	756	2306	110	C	B	B	73	Ja	Nej
	T433382	255/45 R 21 XL	5220		V	8,5	763	2327	106	B	B	B	73	Ja	Nej
	T432810	265/45 R 21 XL	5259		V	9	771	2352	108	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432813	275/45 R 21 XL	5415		V	9	781	2382	110	B	B	B	73	Ja	Nej
	T433384	255/40 R 20 XL	5055		V	9	712	2172	101	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432809	255/40 R 21 XL	5144		V	9	737	2248	102	C	B	B	73	Ja	Nej
40	T432812	275/40 R 21 XL	5333		V	9,5	753	2297	107	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432814	285/40 R 21 XL	5538		V	10	761	2321	109	B	B	B	73	Ja	Nej
	T432815	295/40 R 21 XL	5578		V	10,5	769	2345	111	C	B	B	73	Ja	Nej
	T432764	315/35 R 20 XL	4918		V	11	728	2220	110	C	B	B	73	Ja	Nej
35	T432768	275/35 R 21 XL	5466		V	9,5	725	2211	103	C	B	B	73	Ja	Nej

NOKIAN TYRES SNOWPROOF 2 SUV SILENT DRIVE

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp	Isgrepp
55	TF00032	235/55 R 19 XL	4303		V	7,5	741	2260	105	C	B	B	70	Ja	Nej
50	TF00054	235/50 R 19 XL	4128	NYHET	V	7,5	719	2193	103	C	B	B	70	Ja	Nej
	TF00033	255/50 R 19 XL	4737		V	8	739	2254	107	C	B	B	73	Ja	Nej
	TF00034	235/50 R 20 XL	4588		V	7,5	744	2269	104	C	B	B	70	Ja	Nej
	TF00036	255/50 R 20 XL	4873		V	8	764	2330	109	C	B	B	73	Ja	Nej
45	TF00055	255/45 R 19 XL	4455	NYHET	V	8,5	713	2175	104	C	B	B	73	Ja	Nej
	TF00056	235/45 R 20 XL	5358	NYHET	V	8	720	2196	100	C	B	B	70	Ja	Nej
	TF00035	255/45 R 20 XL	5010		V	8,5	738	2251	105	C	B	B	73	Ja	Nej
40	TF00057	255/40 R 20 XL	5460	NYHET	V	9	712	2172	101	C	B	B	73	Ja	Nej

SNOWPROOF 2 SUV SILENT DRIVE

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Utmärkt våtgrepp och skydd mot vatten- och slaskplaning
- Balanserade köregenskaper och ökad stabilitet
- Nokian Tyres SilentDrive™ teknologi – extremt låg ljudnivå
- Aramid däcksidor – robusta och slitstarka



NOKIAN TYRES WR SNOWPROOF P

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp	Isgrepp
55	T431229	205/55 R 17 XL	2782		V	6,5	658	2007	95	C	B	A	69	Ja	Nej
	T431249	235/55 R 17 XL	3213		V	7,5	690	2105	103	B	B	B	70	Ja	Nej
50	T431233	215/50 R 18	2888		V	7	67	2053	92	B	B	A	69	Ja	Nej
	T433427	215/50 R 18 XL	3018		V	7	67	2053	96	B	B	A	69	Ja	Nej
	T431278	225/50 R 18 XL	3467		V	7	683	2083	99	C	B	B	70	Ja	Nej
	T431248	235/50 R 18 XL	3641		V	7,5	693	2114	101	C	B	B	70	Ja	Nej
	T431260	245/50 R 18 XL	3799		V	7,5	703	2144	104	B	B	B	71	Ja	Nej
45	T431228	205/45 R 17 XL	2549		V	7	616	1879	88	C	B	A	69	Ja	Nej
	T431257	245/45 R 17 XL	3530		V	8	652	1989	99	C	B	B	71	Ja	Nej
	T431276	215/45 R 18 XL	3278		V	7	651	1986	93	C	B	A	69	Ja	Nej
	T431238	225/45 R 18 XL	3196		V	7,5	659	2010	95	B	B	B	70	Ja	Nej
	T431246	235/45 R 18 XL	3272		V	8	669	2040	98	C	B	B	70	Ja	Nej
	T431258	245/45 R 18 XL	3268		V	8	677	2065	100	C	B	B	71	Ja	Nej
	T431239	225/45 R 19 XL	3770		V	7,5	685	2089	96	C	B	B	70	Ja	Nej
	T431259	245/45 R 19 XL	3859		V	8	703	2144	102	B	B	B	71	Ja	Nej
	T431235	225/40 R 18 XL	3261		V	8	637	1943	92	C	B	B	70	Ja	Nej
40	T431243	235/40 R 18 XL	3507		V	8,5	645	1967	95	C	B	B	70	Ja	Nej
	T431254	245/40 R 18 XL	3377		V	8,5	653	1992	97	C	B	B	71	Ja	Nej
	T431263	255/40 R 18 XL	3645		V	9	661	2016	99	C	B	B	71	Ja	Nej
	T431236	225/40 R 19 XL	4364		V	8	663	2022	93	C	B	B	70	Ja	Nej
	T431255	245/40 R 19 XL	3988		V	8,5	679	2071	98	C	B	B	71	Ja	Nej
	T431256	245/40 R 20 XL	4835		W	8,5	704	2147	99	C	B	B	71	Ja	Nej
	T431261	255/35 R 19 XL	4222		V	9	661	2016	96	C	B	B	71	Ja	Nej
35	T431251	245/35 R 20 XL	4256		W	8,5	680	2074	95	C	B	B	70	Ja	Nej



WR SNOWPROOF P

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Säkerhet i snö och slask
- Utmärkt våtgrepp och skydd mot vatten- och slaskplaning
- Pålitligt och precist vid höga hastigheter



NOKIAN TYRES WR SNOWPROOF C

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp
80	T431997	205/80 R 16	1933		R	5,5	734	2239	110	C	B	B	73	Ja
75	T431986	195/75 R 16	2104		R	5,5	698	2129	107	C	B	B	73	Ja
	T431992	225/75 R 16	3020		R	6	744	2269	121	C	B	B	73	Ja
65	T431972	215/65 R 15	2686		T	6,5	661	2016	104	D	A	B	73	Ja
	T431979	205/65 R 16	2569		T	6	672	2050	107	D	B	B	73	Ja
60	T431976	195/60 R 16	1688		T	6	640	1952	99	D	B	B	73	Ja
	T431977	215/60 R 16	1977		T	6,5	664	2025	103	D	B	B	73	Ja
55	T431993	225/55 R 17	3645		T	7	680	2074	109	D	A	B	73	Ja



WR SNOWPROOF C

Premium vinterdäck för centraleuropeiska förhållanden

- Säker och stabil i alla vinterförhållanden
- Slitstyrka för många kilometer
- Ökad körkomfort med lågt däckljud




DÄCK FÖR TYNGRE LASTER



NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® C4

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod
80	TS32783	205/80 R 16	2794		Q	5,5	734	2239	110
75	TS32784	195/75 R 16	2384		R	5,5	698	2129	107
	TS32785	205/75 R 16	2564		R	5,5	714	2178	113
	TS32786	215/75 R 16	3062		R	6	728	2220	116
	TS32787	225/75 R 16	3302		R	6	744	2269	121
70	TS32788	195/70 R 15	2153		R	6	655	1998	104
	TS32789	205/70 R 15	2338		R	6	669	2040	106
	TS32790	215/70 R 15	2481		R	6,5	683	2083	109
	TS32791	225/70 R 15	2547		R	6,5	697	2126	112
65	TS32841	185/65 R 15	2358		R	5,5	621	1894	97
	TS32792	215/65 R 15	2723		R	6,5	661	2016	104
	TS32793	195/65 R 16	2673		R	6	660	2013	104
	TS32794	205/65 R 16	2597		R	6	672	2050	107
	TS32795	215/65 R 16	2740		R	6,5	686	2092	109
	TS32796	225/65 R 16	3142		R	6,5	698	2129	112
	TS32797	235/65 R 16	3400		R	7	712	2172	121
60	TS32798	215/60 R 16	3238		R	6,5	664	2025	108
	TS32799	215/60 R 17	3386		R	6,5	690	2105	109
	TS32800	235/60 R 17	3691		R	7	714	2178	117
55	TS32801	225/55 R 17	3959		R	7	680	2074	109
	TS32802	255/55 R 18	5415		R	8	737	2233	117



HAKKAPELIITTA® C4

Rostfritt vintergrepp

- Unikt grepp på is och snö – fyrkantiga dubbar i rostfritt stål erbjuder grepp och slitstyrka
- Precist, balanserat och stabilt under tung belastning
- Längre livslängd, Aramidförstärkta däcksidor erbjuder extra slitstyrka även för tyngre belastning



NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® CR4

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn. kod				Ljud (dB)	Snögrepp
75	T432367	195/75 R 16	2260		R	5,5	698	2129	107	C	D	B	73	Ja
	T432368	205/75 R 16	2504		R	5,5	714	2178	113	C	D	B	73	Ja
	T432369	215/75 R 16	3037		R	6	728	2220	116	C	D	B	73	Ja
	T432370	225/75 R 16	3242		R	6	744	2269	121	C	D	B	73	Ja
70	T432371	195/70 R 15	2147		R	6	655	1998	104	C	D	B	73	Ja
	T432372	215/70 R 15	2476		R	6,5	683	2083	109	C	D	B	73	Ja
	T432373	225/70 R 15	2539		R	6,5	697	2126	112	C	D	B	73	Ja
65	T432366	185/65 R 15	2283		R	5,5	621	1894	97	C	D	B	73	Ja
	T432374	215/65 R 15	2883		R	6,5	661	2016	104	C	D	B	73	Ja
	T432375	195/65 R 16	2613		R	6	660	2013	104	C	D	B	73	Ja
	T432376	205/65 R 16	2705		R	6	672	2050	107	C	D	B	73	Ja
	T432377	215/65 R 16	2700		R	6,5	686	2092	109	C	D	B	73	Ja
	T432378	225/65 R 16	3123		R	6,5	698	2129	112	C	D	B	73	Ja
	T432379	235/65 R 16	3436		R	7	712	2172	121	C	D	B	73	Ja
60	T432380	215/60 R 17	3391		R	6,5	690	2105	109	C	D	B	73	Ja
55	T432381	225/55 R 17	3913		R	7	680	2074	109	C	D	B	73	Ja



HAKKAPELIITTA® CR4

Stabil körkänsla, behaglig ljudnivå

- Enkel och tillförlitlig körkänsla på alla vinterväglag
- Tyst och klarar även tyngre belastning samtidigt som du sparar bränsle och får längre räckvidd
- Utmärkt slitstyrka, Aramidförstärkta däcksidor skyddar mot stöt- och skärskador



NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® LT3

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod	
85	TS32392	235/85 R 16	3975		Q	6,5	806	2458	120	
80	TS32393	235/80 R 17	4197		Q	6,5	808	2464	120	
75	TS32394	225/75 R 16	3503		Q	6	744	2269	115	
	TS32395	245/75 R 16	3764		Q	7	774	2361	120	
	TS32396	265/75 R 16	3741		Q	7,5	804	2452	123	
	TS32398	245/75 R 17	3837		Q	7	800	2440	121	
70	TS32399	245/70 R 17	4266		Q	7	776	2367	119	
	TS32400	265/70 R 17	4622		Q	8	804	2452	121	
	TS32401	285/70 R 17	4565		Q	8,5	832	2538	121	
	TS32402	315/70 R 17	6441		Q	9,5	874	2666	121	
	TS32403	265/70 R 18	4694		Q	8	829	2528	124	
	TS32404	275/70 R 18	4823		Q	8	843	2571	125	
65	TS32405	275/65 R 18	4684		Q	8	815	2486	123	
	TS32406	275/65 R 20	5805		Q	8	866	2641	126	



HAKKAPELIITTA® LT3

Trygghet i vinterarbeten

- Säkert och pålitligt i extrema vinterförhållanden
- Tack vare rostfria dubbar håller däcket längre på saltade vägar
- Stöd och stabilitet för tunga laster



HAKKAPELIITTA® VINTERDÄCK 2025



**DUBBAT VINTERDÄCK
FÖR PERSONBILAR**

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10

Nästa generations säkerhet

- Överlägset grepp på is och snö
- Stabil och precis körkänsla även på barmark
- Maximal körkomfort med låg ljudnivå



**DUBBAT VINTERDÄCK
FÖR SUV**

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 SUV

Slitstyrka och ultimat vintergrepp

- Förstklassig stabilitet och körkomfort
- Förbättrad räckvidd och lägre förbrukning
- Aramidförstärkta däcksidor ger unik slitstyrka



**DUBBAT VINTERDÄCK
FÖR EL- OCH
HYBRIDBILAR**

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 10 EV

Utmärkt komfort och säkerhet

- Överlägset grepp på is och snö
- Nokian Tyres SilentDrive™-teknologi – extremt låg ljudnivå
- Förbättrad räckvidd, utmärkt stabilitet



**DUBBFRIIT
VINTERDÄCK FÖR
PERSONBILAR**

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5

Ren säkerhet

- Förstklassigt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Överlägsen körkomfort och ljudnivå
- Lågt rollmotstånd för bättre räckvidd och bränslebesparingar



**DUBBFRIIT
VINTERDÄCK FÖR SUV**

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 SUV

Ren säkerhet och kontroll

- Förstklassigt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Ökad stabilitet och överlägsen körkomfort
- Lågt rollmotstånd för bättre räckvidd och bränslebesparingar
- Aramidförstärkta däcksidor för slitstyrka och skydd mot skador



**DUBBFRIIT
VINTERDÄCK FÖR
EL- OCH HYBRIDBILAR**

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® R5 EV

Ren säkerhet och tystnad

- Förstklassigt vintergrepp och balanserad körkänsla
- Miljövänlig mobilitet och ökad räckvidd
- Nokian Tyres SilentDrive™-teknologi – extremt låg ljudnivå



**DUBBAT VINTERDÄCK
FÖR LÄTTA LASTBILAR
OCH HUSBILAR**

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® C4

Rostfritt vintergrepp

- Unikt grepp på is och snö – fyrkantiga dubbar i rostfritt stål erbjuder grepp och slitstyrka
- Precist, balanserat och stabilt under tung belastning
- Längre livslängd, aramidförstärkta däcksidor erbjuder extra slitstyrka och skydd mot stöt- och skärskador



**DUBBFRIIT VINTERDÄCK
FÖR LÄTTA LASTBILAR
OCH HUSBILAR**

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® CR4

Stabil körkänsla, behaglig ljudnivå

- Enkel och tillförlitlig körkänsla på alla vinterväglag
- Tyst och klarar även tyngre belastning samtidigt som du sparar bränsle och får längre räckvidd
- Utmärkt slitstyrka, aramidförstärkta däcksidor skyddar mot stöt- och skärskador



**DUBBAT VINTERDÄCK
FÖR LÄTTA LASTBILAR
OCH 4X4**

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® LT3

Trygghet i vinterarbeten

- Säkert och pålitligt i extrema vinterförhållanden
- Rostfria dubbar ger däckets mer slitstyrka även på saltade vägar
- Stabilitet för tunga laster



HAKKASKYDD® OM OTUREN ÄR FRAMME

Hakkaskydd® är en garanti som löser dina däckproblem snabbt och kostnadsfritt. Aktivera tjänsten för dina nya däck och du får sinnesro under resan.



Läs mer om Hakkaskydd genom att skanna QR-koden eller besök

HAKKASKYDD.SE

HAKKA® – 100% FÖR DEN NORDISKA SOMMAREN

Hakka sommardäck är 100 % designade för den nordiska sommaren och redo att möta alla förhållanden från vår till höst. De avancerade innovationerna och genomtänkta detaljerna hos Hakka sommardäck ser till att du håller dig säker oavsett väder.

Svart is på våren, varm asfalt under värmeböljorna och regn som översvämmar motorvägarna är en del av den nordiska sommaren. När du väljer Hakka sommardäck känns körningen på de nordiska vägarna som en solig dag, varje dag.



**NOKIAN TYRES
HAKKA BLACK® 3**



**NOKIAN TYRES
HAKKA® BLUE 3**



**NOKIAN TYRES
HAKKA® GREEN 3**



**NOKIAN TYRES
HAKKA® VAN**

DET ÄR EN **SÄKER** RESA



**SYMBOLEN VISAR
ATT DÄCKET ÄR
KOMPATIBELT MED
ELBILAR**



**SILENTDRIVE-
TEKNOLOGI FÖR
ELBILAR**



**SLITSTYRKA
OCH SÄKERHET I
ÖVERRASKANDE
KÖRSITUATIONER**



**BANBRYTANDE
SÄKERHET I ÖVER
NITTIO ÅR**

UPPGRADERA DIN PREMIUM KÖRUPPLEVELSE



DÄCK UTVECKLADE TILL ELBILAR FÖR DIN SINNESRO

Nokian Tyres SilentDrive™
ljudabsorberande teknologi säkerställer
låg ljudnivå och en behaglig ljudbild
för el- och hybridbilsförare som vill ha
optimal körkomfort.

NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 FÖRMEDLAR EN KÄNSLA AV TOTAL KONTROLL, SNABBA STYREGENSKAPER OCH ÄR LÄTT ATT KÖRA MED I ALLA FÖRHÅLLANDEN

Nokian Tyres Hakka® Black 3 imponerar med sina exakta köregenskaper, förstklassiga grepp och låga däckljud. Få ett precist grepp i skarpa kurvor och på varma, regnvåta vägar. Upplev den låga ljudnivån. Våtgreppet är i bästa klass A i EUs däckmärkning.

Upplev det låga däckljudet. Nytt för denna sommar är **Nokian Tyres Hakka® Black 3 SilentDrive**, en specialutvecklad utgåva för el- och hybridbilar, med den avancerade ljudabsorberande Nokian Tyres SilentDrive™-teknologin som tar körupplevelsen till en ny nivå.

NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SILENTDRIVE

18–21 tum

W (270 km/h)
Y (300 km/h)

NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3


17–20 tum

W (270 km/h)
Y (300 km/h)

NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SUV

18–22 tum

V (240 km/h)
W (270 km/h)
Y (300 km/h)



SYMBOLN VISAR ATT DÄCKET ÄR KOMPATIBELT MED ELBILAR

Alla Nokian Tyres premiumprodukter är utvecklade för högkvalitativ elbilskörning. Electric Fit™-symbolen talar om för dig att du kan känna dig trygg med däckets säkra, långvariga prestanda under alla förhållanden.



SLITSTYRKA OCH SÄKERHET I ÖVERRASKANDE KÖRSITUATIONER

Aramidfibrer som används i däck för SUV:ar och lätta lastbilar förstärker däcksidorna och ger bra skydd mot skador som ojämna vägbanor och trottoarkanter kan orsaka.

NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod				Ljud (dB)
55	T432607	225/55 R 17 XL	2472		Y	7	680	2074	101	C	A	B	70
50	T432606	225/50 R 17 XL	2457		Y	6,5	658	2007	98	C	A	B	70
	T432617	225/50 R 18 XL	2889		W	7	683	2083	99	C	A	B	70
	T432618	235/50 R 18 XL	2884		Y	7,5	693	2114	101	C	A	B	70
	T432619	245/50 R 18 XL	3433		Y	7,5	703	2144	104	C	A	B	70
45	T432603	225/45 R 17 XL	1719		Y	7,5	634	1934	94	C	A	B	70
	T432613	225/45 R 18 XL	2665		Y	7,5	659	2010	95	C	A	B	70
	T432627	225/45 R 19 XL	3420		W	7,5	685	2089	96	C	A	B	70
	T432604	235/45 R 17 XL	1958		Y	8	644	1964	97	C	A	B	70
	T432614	235/45 R 18 XL	2886		W	8	669	2040	98	C	A	B	70
	T432605	245/45 R 17 XL	2675		Y	8	652	1989	99	C	A	B	70
	T432615	245/45 R 18 XL	2671		Y	8	677	2065	100	C	A	B	70
	T432629	245/45 R 19 XL	3541		Y	8	703	2144	102	C	A	B	70
	T432616	255/45 R 18 XL	3132		Y	8,5	687	2095	103	C	A	B	71
40	T432609	225/40 R 18 XL	1801		Y	8	637	1943	92	C	A	B	70
	T432610	235/40 R 18 XL	2393		Y	8,5	645	1967	95	C	A	B	70
	T432623	235/40 R 19 XL	3275		Y	8,5	671	2047	96	C	A	B	70
	T432501	245/40 R 18 XL	2375		Y	8,5	653	1992	97	C	A	B	70
	T432624	245/40 R 19 XL	3191		Y	8,5	679	2071	98	C	A	B	70
	T432634	245/40 R 20 XL	3886		Y	8,5	704	2147	99	C	A	B	70
	T432625	255/40 R 19 XL	3266		Y	9	687	2095	100	C	A	B	71
35	T432630	235/35 R 20 XL	3660		Y	8,5	672	2050	92	C	A	B	70
	T432631	245/35 R 20 XL	3849		Y	8,5	680	2074	95	D	A	B	71
	T432632	255/35 R 20 XL	3428		Y	9	686	2092	97	C	A	B	71

NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SILENT DRIVE

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod				Ljud (dB)
55	TF00039	235/55 R 19 XL	2934		W	7,5	741	2260	105	C	A	B	71
50	TF00059	235/50 R 19 XL	2926		W	7,5	719	2193	103	C	A	B	71
	TF00044	235/50 R 20 XL	3807		Y	7,5	744	2269	104	C	A	B	71
	TF00041	255/50 R 19 XL	3351		W	8	739	2254	107	C	A	A	70
	TF00045	255/50 R 20 XL	4160		Y	8	764	2327	109	C	A	A	70
45	TF00038	235/45 R 18 XL	3119		W	8	669	2040	98	C	A	B	70
	TF00058	245/45 R 19 XL	3825		Y	8	703	2144	102	C	A	B	70
	TF00040	255/45 R 19 XL	3562		W	8,5	713	2175	104	C	A	A	70
	TF00042	255/45 R 20 XL	4583		Y	8,5	738	2251	105	C	A	A	70
40	TF00043	255/40 R 20 XL	4221		W	9	712	2172	101	C	A	A	70
35	TF00046	255/35 R 21 XL	4622		Y	9	711	2169	98	D	A	A	70
	TF00047	275/35 R 21 XL	4671		Y	9,5	725	2211	103	C	A	B	73

HAKKA® BLACK 3 / BLACK 3 SILENT DRIVE

Nokian Tyres Hakka® Black 3 imponerar med sina exakta köregenskaper, förstklassiga grepp och låga däckljud. Få ett precist grepp i skarpa kurvor och på varma, regnvåta vägar. Upplev den låga ljudnivån. Våtgreppet är i bästa klass A i EUs däckmärkning. Hakka® Black 3 är utformat för kraftfulla, högpresterande personbilar. Det är ett utmärkt val även för de senaste el- och hybridbilarna.



NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3 SUV

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod				Ljud (dB)
60	T432635	235/60 R 18 XL	2377		W	7	739	2254	107	B	A	B	71
	T432636	255/60 R 18 XL	2429		V	7,5	763	2327	112	B	A	A	70
55	T432641	235/55 R 19 XL	2716		W	7,5	741	2260	105	C	A	B	71
	T432502	255/55 R 18 XL	2484		Y	8	737	2248	109	B	A	A	70
50	T432638	235/50 R 19 XL	2707		W	7,5	719	2193	103	C	A	B	71
	T432652	235/50 R 20 XL	3524		Y	7,5	744	2269	104	C	A	B	71
	T432639	255/50 R 19 XL	3101		W	8	739	2254	107	C	A	A	70
	T432653	255/50 R 20 XL	3850		Y	8	764	2327	109	C	A	A	70
	T432655	275/50 R 20 XL	4102		W	8,5	784	2391	113	B	A	A	70
45	T432647	235/45 R 20 XL	3957		W	8	720	2196	100	C	A	B	70
	T432659	235/45 R 21 XL	4163		W	8	745	2272	101	C	A	B	70
	T432644	255/45 R 19 XL	3297		W	8,5	713	2175	104	C	A	A	70
	T432648	245/45 R 20 XL	4184		Y	8	728	2220	103	C	A	B	72
	T432649	255/45 R 20 XL	4242		Y	8,5	738	2251	105	C	A	A	70
	T432650	265/45 R 20 XL	4207		Y	9	746	2275	108	C	A	A	70
	T432672	265/45 R 21 XL	4649		Y	9	771	2352	108	C	A	A	70
	T432651	275/45 R 20 XL	3864		Y	9	756	2306	110	C	A	A	70
	T432673	275/45 R 21 XL	4890		Y	9	781	2382	110	B	A	B	72
	T432645	255/40 R 20 XL	3907		W	9	712	2172	101	C	A	A	70
40	T432661	255/40 R 21 XL	4323		W	9	737	2248	102	C	A	A	70
	T432663	275/40 R 21 XL	4751		Y	9,5	753	2297	107	C	A	B	72
	T432670	285/40 R 22 XL	5397		Y	10	787	2400	110	C	A	B	73



HAKKA® BLACK 3 SUV

Nokian Tyres HAKKA® Black 3 SUV ger kontrollerad stabilitet och sportig prestanda för kraftfulla SUV:ar. Styrresponen är exakt och snabb även när fordonet är tungt. Få kontroll i snabba kurvor och på varma, regnvåta vägar. Våtgreppet är i bästa klass A i EUs däckmärkning. Njut av den låga ljudnivån.



SÄKER PARTNER FRÅN VÅR TILL HÖST

NOKIAN TYRES HAKKA® BLUE 3

Varken regn eller ojämna vägar kommer att störa körglädjen i sommar.
Sommardäcket Nokian Tyres Hakka® Blue 3 erbjuder säkerhet och körkomfort i situationer där det behövs som mest.

Den senaste generationen **Nokian Tyres Hakka® Blue 3** sommardeck är utformad för växlande nordiskt väder. I däckets kombineras säkerhet under regniga dagar med stabilitet och tyst körning på alla underlag. Det är utvecklat för att fungera tillförlitligt i alla väder från tidig vår till kylig höst och har bästa möjliga våtgreppklass, klass A, som gör att det stannar exakt på våta vägar och motverkar vattenplaning effektivt.

Nokian Tyres Hakka® Blue 3 ger behagligt tyst däckljud även på grov asfalt och är ett perfekt val för el- och hybridbilar. Vaghållningen förblir stabil och exakt vid höga hastigheter. Nokian Tyres Hakka® Blue 3 SUV för SUV:ar ger samma säkerhet på våta vägar och samma komfort på torra vägar som personbilsdäcket och har därutöver Aramidförstärkta däcksidor som ger maximalt skydd på väg likväl som i terräng.


NOKIAN TYRES HAKKA® BLUE 3

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod				Ljud (dB)
65	T432270	195/65 R 15 XL	1275		V	6	635	1937	95	B	A	A	67
60	T432277	205/60 R 16 XL	2120		W	6	652	1989	96	B	A	A	67
	T432278	215/60 R 16 XL	2578		V	6,5	664	2025	99	B	A	A	67
55	T432273	205/55 R 16 XL	1520		V	6,5	632	1928	94	C	A	A	67
	T432287	205/55 R 17 XL	2353		V	6,5	658	2007	95	B	A	A	67
	T432275	215/55 R 16 XL	2601		W	7	642	1958	97	B	A	A	67
	T432288	215/55 R 17 XL	2448		W	7	668	2037	98	C	A	A	67
50	T432283	205/50 R 17 XL	2155		V	6,5	638	1946	93	B	A	A	67
	T432284	215/50 R 17 XL	2332		V	7	648	1976	95	B	A	A	67
45	T432281	225/45 R 17 XL	1664		V	7,5	634	1934	94	C	A	A	67



HAKKA® BLUE 3

Nya Nokian Tyres Hakka® Blue 3 erbjuder säkerhet och körkomfort när du mest behöver det. Nya generationen Hakka® Blue 3 sommardeck är utvecklade för varierande nordiska förhållanden och kombinerar skickligt säkerhet på våta vägar med pålitliga och tysta köregenskaper. Våtgreppsklassificeringen i EU:s däckmärkning är bästa möjliga klass A. Däcket är avsett för effektiva personbilar och sportiga familjebilar. Ett stort antal däckdimensioner passar perfekt till hybrid- och elbilar.



NOKIAN TYRES HAKKA® BLUE 3 SUV

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod				Ljud (dB)
70	T432290	215/70 R 16	2136		H	6,5	708	2159	100	C	A	B	70
65	T432289	215/65 R 16 XL	2061		V	6,5	686	2092	102	C	A	B	70
	T432296	215/65 R 17 XL	2109		H	6,5	712	2172	103	C	A	B	70
	T432297	225/65 R 17 XL	2225		H	6,5	724	2208	106	C	A	B	70
	T432298	235/65 R 17 XL	2231		H	7	738	2251	108	C	A	B	70
	T432299	245/65 R 17 XL	2675		H	7	750	2288	111	B	A	B	70
	T432301	265/65 R 17 XL	2694		H	8	776	2367	116	B	A	B	71
60	T432294	215/60 R 17 XL	2195		H	6,5	690	2105	100	C	A	B	70
	T432295	225/60 R 17 XL	2534		V	6,5	702	2141	103	C	A	B	70
	T432305	225/60 R 18 XL	2451		H	6,5	727	2217	104	B	A	B	70
	T432307	265/60 R 18	2824		V	8	775	2364	110	C	A	B	70
55	T432302	215/55 R 18 XL	2458		V	7	693	2114	99	C	A	B	70
	T432303	225/55 R 18	2333		V	7	705	2150	98	C	A	B	70
	T432309	225/55 R 19 XL	2481		V	7	731	2230	103	C	A	B	70
	T432293	235/55 R 17 XL	2466		V	7,5	690	2105	103	C	A	B	70
	T433543	235/55 R 18 XL	2473		V	7,5	715	2181	104	B	A	B	70



HAKKA® BLUE 3 SUV

Nokian Tyres HAKKA® Blue 3 SUV är ett robust och pålitligt däck till stadsjeepar och crossover bilar. Däcket ger stabila köregenskaper både i stadskörning, på grusvägar och på motorvägar. Däcket är utvecklat för mindre och medelstora stadsjeepar och ger bättre grepp, stabilitet och slitstyrka vilket gör körningen på våta vägar och i varierande terräng enkelt och komfortabelt. Våtgrepps-klassificeringen i EU:s däckmärkning är bästa möjliga klass A.



NOKIAN TYRES HAKKA® GREEN 3


Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod				Ljud (dB)
65	T431445	175/65 R 14 XL	1167		T	5	584	1781	86	B	B	A	68
	T431454	175/65 R 15	1407		H	5	609	1857	84	B	B	A	67
	T431455	185/65 R 15 XL	1374		H	5,5	621	1894	92	A	B	A	68
60	T431452	185/60 R 15 XL	1651		H	5,5	603	1839	88	A	B	A	68
	T431453	195/60 R 15	1567		H	6	615	1876	88	A	B	A	68
	T431463	205/60 R 16 XL	2104		V	6	652	1989	96	A	B	A	69
55	T431458	195/55 R 16 XL	1970		H	6	620	1891	91	B	B	A	69
	T431459	205/55 R 16 XL	1508		H	6,5	632	1928	94	A	B	A	69
	T432674	215/50 R 19 XL	2908		T	7	699	2132	97	A	A	A	69



TESTVINNARE
★★★★★

HAKKA® GREEN 3

Nokian Tyres HAKKA® Green 3 kombinerar skickligt säkerhet i vått väder med lågt rullmotstånd. HAKKA® Green 3 är utvecklad för varierande nordiska väder och känns säker och balanserad under regniga dagar, sparar bränsle och erbjuder många trevliga körkilometer. Riktat till mindre och medelstora familjebilar, erbjuder detta nya premium sommardäck en mängd olika dimensioner för hybrider och elfordon.



NOKIAN TYRES HAKKA® VAN

Profil	Art. nr.	Dimension	Listpris	Not.	Kod km/h	Mätfälg	Ø mm	Rullomkr.	Belastn.kod				Ljud (dB)
75	T431617	205/75 R 16	2419		S	5,5	714	2178	113/111	C	A	B	70
	T431618	215/75 R 16	2817		S	6	728	2220	116/114	C	A	B	70
	T431619	225/75 R 16	3147		R	6	744	2269	121/120	B	A	B	70
70	T431607	195/70 R 15	1811		R	6	655	1998	104/102	C	A	B	70
	T431609	215/70 R 15	2381		R	6,5	683	2083	109/107	C	A	B	70
	T431610	225/70 R 15	2388		R	6,5	697	2126	112/110	C	A	B	70
65	T431746	205/65 R 16	2452		T	6	672	2050	107/105	C	A	B	70
	T431606	215/65 R 15	2779		T	6,5	661	2016	104/102	C	A	B	70
	T431612	215/65 R 16	2591		T	6,5	686	2092	109/107	C	A	B	70
	T431613	225/65 R 16	2826		T	6,5	698	2129	112/110	C	A	B	70
	T431614	235/65 R 16	2895		R	7	712	2172	121/119	C	A	B	70
60	T431611	215/60 R 16	2681		T	6,5	664	2025	108/106	C	A	B	70
	T431621	215/60 R 17	3141		H	6,5	690	2105	109/107	C	A	B	70
	T432081	235/60 R 17	3341		R	7	714	2178	117/115	C	A	B	71
55	T431620	225/55 R 17	3284		H	7	680	2074	109/107	C	A	B	70
	T432080	255/55 R 18	4407		R	8	737	2248	116/114	B	A	B	71



HAKKA® VAN

Nokian Tyres Hakka® Van är ett robust och slitstarkt sommaräck för hårt arbetande yrkesförare och semesterfirare som navigerar på de nordiska vägarna. Hakka® Van är utvecklad för hård och mångsidig användning och är exakt och stabil att köra, lätt att kontrollera på våta vägar och hållbar i krävande terräng. Däckets låga rullmotstånd ger bränslebesparingar och minskar skadliga koldioxidutsläpp.



HAKKA® SOMMARDÄCK 2025

NOKIAN TYRES HAKKA® BLACK 3



KRAFTFULLA BILAR
MED HÖG PRESTANDA

HAKKA® BLACK 3 SILENDRIVE

Kontroll med låg ljudnivå och hög komfort

- Låg ljudnivå med Nokian Tyres SilentDrive™ ljudabsorberande teknologi
- Kontrollerade köregenskaper och hög komfort
- Bästa klass A våtgrepp från tidig vår till sen höst



KRAFTFULLA BILAR
MED HÖG PRESTANDA

HAKKA® BLACK 3

Kontroll och hög komfort

- Enastående köregenskaper i alla väder
- Bästa klass A i våtgrepp från tidig vår till sen höst
- Lägre ljudnivå på nordiska vägar med grov asfalt



KRAFTFULLA SUV:AR
MED HÖG PRESTANDA

HAKKA® BLACK 3 SUV

Kontrollerad stabilitet och hög prestanda

- Mönstret och gummiblandningen ger exakta och pålitliga köregenskaper
- Bästa klass A i våtgrepp från tidig vår till sen höst
- Låg ljudnivå på nordiska vägar med grov asfalt
- Aramidförstärkta däcksidor för slitstyrka och skydd mot skador

NOKIAN TYRES HAKKA® BLUE 3



MELLANSTORA
FAMILJEBILAR

HAKKA® BLUE 3

Utmärkt våtgrepp

- Säkert på våta vägar med våtgrepp i klass A
- Balanserad våghållning i alla väderförhållanden
- Behagligt låg ljudnivå på grov asfalt
- Utmärkt grepp över ett brett temperaturspann



SMÅ OCH
MELLANSTORA SUV:AR

HAKKA® BLUE 3 SUV

Utmärkt våtgrepp för SUV

- Säkert på våta vägar med våtgrepp i klass A
- Stabil och komfortabel våghållning på alla underlag
- Tyst och behaglig körupplevelse
- Tillförlitligt både på såväl landsväg, motorväg som grusväg med tåliga Aramidförstärkta däcksidor

NOKIAN TYRES HAKKA® GREEN 3



SMÅ OCH EKONOMISKA
FAMILJEBILAR

HAKKA® GREEN 3

Naturligt säker

- Lågt rullmotstånd sparar pengar och är bättre för miljön, något som efterfrågas av alla fordonsägare
- Utmärkt grepp på vått underlag ger effektivt skydd mot vattenplaning
- Gummiblandning som är speciellt utvecklad för att garantera låg ljudnivå, bättre komfort och utmärkt slitstyrka



SKÅPBILAR, HUSBILAR
OCH LÄTTA LASTBILAR

HAKKA® VAN

Slitstark säkerhet och komfort

- Stabil, balanserad och trygg körupplevelse i alla väder
- Säkert på våta vägar med våtgrepp i klass A
- Tål hårt slitage - Aramidförstärkta däcksidor förhindrar stöt- och skärskador
- Lågt rullmotstånd sänker bränslekostnaderna och ökar räckvidden



HAKKASKYDD® OM OTUREN ÄR FRAMME

Hakkaskydd® är en garanti som löser dina däckproblem snabbt och kostnadsfritt. Aktivera tjänsten för dina nya däck och du får sinnesro under resan.



Läs mer om Hakkaskydd genom att skanna QR-koden eller besök

[HAKKASKYDD.SE](https://hakkaskydd.se)

EU-DÄCKMÄRKNING

Under 2021 kom det en ny utgåva för EU-däckmärkning.

VAD ÄR NYTT?

Den nya märkningen innehåller samma tre klassificeringar som tidigare. Klasserna för våtgrepp och bränsleeffektivitet förnyas dock så att de liknar de för hushållsapparater. Den tomma klass D tas bort och skalan kommer att vara från A till E. Dessutom finns det ett nytt sätt att markera bullerklass med bokstäver från A till C. Decibelnivån måste nämnas som tidigare.

Ett däck som är godkänt för svåra snöförhållanden (3PMSF) kan ha märkningen för snögrepp, och ett däck som klarar den internationella testmetoden för isgrepp kan ha märkningen för isgrepp på etiketten.

Den nya märkningen omfattar en QR-kod som kan skannas för att visa mer information om däckets i EPREL, European Product Registry for Energy Labelling.

Användningen av märkningen kommer att breddas till att även omfatta lastbils- och bussdäck.




**BÄTTRE
SÄKERHET
PÅ VINTERN**



**NYA MÄRKNINGAR
FÖR SNÖGREPP
OCH ISGREPP**



**NY SKALA FÖR
BULLERKLASS
FRÅN A TILL C**



**LÄGRE
UTSLÄPP**



**FÖRNYAT
VÅTGREPP OCH
BRÄNSLE-
EFFEKTIVITET**



**QR-KOD
FÖR ENKEL
ÅTKOMST TILL
INFORMATION**



**OMFATTAR BUSSAR
OCH LASTBILAR**

VAD BEHÖVER DU GÖRA?

Märkningsinformationen måste synas tydligt på ditt försäljningsställe eller, om däckets inte är fysiskt tillgängligt i en butik, måste informationen tillhandahållas digitalt.

Om en kampanj eller en annons identifierar ett däck efter modell och dimension måste märkningsinformationen visas. Om produkterna listas räcker det att tillhandahålla informationen efter klass och symbol.

Om däckets inte identifieras på dimensionsnivå är det tillräckligt att ha märkningen tillgänglig digitalt och tillhandahålla den på begäran.

VAD GÖR NOKIAN DÄCK FÖR DIG?

Nokian Tyres förser varje däck med relevant EU-däckmärkning och registrerar alla våra produkter i EPREL-databasen.

Allt reklammaterial vi producerar för dig kommer att ha den däckmärkningsinformation som krävs enligt reglerna.

Däck tillverkade före den 1 maj 2021 kan eventuellt ha den gamla märkningen beroende på när de släpptes på marknaden.

VARFÖR FÖRNYAS MÄRKNINGEN?

Bättre vintersäkerhet: Vid krävande och varierande vinterförhållanden är de viktigaste säkerhetsegenskaperna för däck is- och snögreppet. De nya märkningarna hjälper förare att välja säkrare däck för vintern.

Lägre utsläpp: De förnyade klasserna i kategorin bränsleeffektivitet syftar till att hjälpa konsumenten att välja mer bränsleeffektiva däck och på så sätt minska utsläppen från trafiken.


DEALER SERVICES

På Nokian Tyres Dealer Services hittar du information om våra produkter, beställer däck direkt till din butik och lär dig mer om däckens viktigaste egenskaper.


Sök produkt
Hitta däck genom flera sökkriterier.

eAcademy
Lär dig allt du behöver veta om Nokian Tyres produkter.

Min sida
Orderöversikt, leveransadresser, faktura etc.



! Har du inte tillgång till tjänsten, ta kontakt med din Nokian Tyres representant.



- Sök och beställ
- Få tillgång till all produkt- och teknisk information
- Få tillgång till marknadsmaterial, logotyper och bilder

HASTIGHETSSYMBOLER

G	= 90 km/h
J	= 100 km/h
K	= 110 km/h
L	= 120 km/h
M	= 130 km/h
N	= 140 km/h
P	= 150 km/h
Q	= 160 km/h
R	= 170 km/h
S	= 180 km/h
T	= 190 km/h
H	= 210 km/h
V	= 240 km/h
W	= 270 km/h
Y	= 300 km/h
ZR	= över 240 km/h

LUFTTRYCKSTABELL

kPa	bar	lb/in ²	kg/cm ²
100	1,0	15	1,0
150	1,5	22	1,5
200	2,0	29	2,0
250	2,5	36	2,6
300	3,0	44	3,1
350	3,5	51	3,6
400	4,0	58	4,1
450	4,5	65	4,6
500	5,0	73	5,1
550	5,5	80	5,6
600	6,0	87	6,1
650	6,5	94	6,6
700	7,0	102	7,1
750	7,5	109	7,7
800	8,0	116	8,2
850	8,5	123	8,7
900	9,0	131	9,2
950	9,5	138	9,7

BELASTNINGSDINDEX

LI	KG	LI	KG	LI	KG
50	190	75	387	100	800
51	195	76	400	101	825
52	200	77	412	102	850
53	206	78	425	103	875
54	212	79	437	104	900
55	218	80	450	105	925
56	224	81	462	106	950
57	230	82	475	107	975
58	236	83	487	108	1000
59	243	84	500	109	1030
60	250	85	515	110	1060
61	257	86	530	111	1090
62	265	87	545	112	1120
63	272	88	560	113	1150
64	280	89	580	114	1180
65	290	90	600	115	1215
66	300	91	615	116	1250
67	307	92	630	117	1285
68	315	93	650	118	1320
69	325	94	670	119	1360
70	335	95	690	120	1400
71	345	96	710	121	1450
72	355	97	730	122	1500
73	365	98	750	123	1550
74	375	99	775	124	1600

ALLMÄNNA MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR DÄCK PÅ PERSONBIL OCH LÄTT LASTBIL

Viktigt att däck monteras enligt dessa instruktioner:

1. Kontrollera att däck och fälg är av rätt dimension.
2. Kontrollera att däckets inte har några stick-, skär- eller klinchskador.
3. Ta bort gamla vikter och byt ut ventil vid behov.
4. Smörj in fotområde på däck med monteringspasta.
5. Smörj fälghornet och sidan samt humpansatsen med rikligt med monteringspasta.
6. Montera däckets på fälg enligt anvisningarna på däckmaskinen. Kan variera beroende på modell.
7. Asymmetriska däck:
Se till att märkningen "inside" hamnar på insidan och vice versa, "outside" på utsidan.
Däck med bestämd rullriktning:
Monteras i den rullriktning som anges på däcksidan.
8. Fyll alltid däckets två gånger.
 - Ta ur ventilnålen ur ventilen.
 - Fyll däckets med så högt "settryck" som ni på ett säkert sätt kan. Kontrollera att däckets har stigit över humpansatsen.
 - Ett "settryck" på ca 5,0 bar (500 kPa) rekommenderas på ett PV-däck och 5,5 bar (550 kPa) på ett SUV-däck/ C-däck.
 - Släpp ut luften ur däckets.
 - Montera i ventilnålen i ventilen och fyll däckets till rätt tryck.

9. Balansering

Tänk på att balansering är ett arbetsmoment som alltid skall utföras mycket omsorgsfullt. Kom ihåg följande regler:

- Välj en infästningsutrustning på balanseringsmaskinen som centrar fälgen på samma sätt som på bilens hjulnav.
- Följ maskintillverkarens anvisningar i varje arbetsskede.
- Acceptera inte oskäligt stora viktkrav (över 60 g/sida på PV-däck och 80 g/sida på SUV-däck och C-däck) från maskinen eftersom det antyder att något är fel på kombinationen mellan däck och fälg som inte kan korrigeras med balansering.
- Uppstår ovan nämnda viktkrav skall luft släppas ut ur däck och däck skall sedan snurras på fälg. Upprepa sedan punkt 2–9.



ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

1. TILLÄMPNINGSSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

1.1. Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") gäller för försäljning och leverans av Produkter som Nokian Däck AB ("Säljaren") säljer till "Köparen". De Allmänna Villkoren gäller för samtliga Avtal mellan parterna, oavsett om det i Avtalet hänvisas till de Allmänna Villkoren eller inte.

1.2. En beställning som avviker från de Allmänna Villkoren, från Köparens anbud eller från andra villkor mellan Köparen och Säljaren gäller endast i den utsträckning och i den mån som Säljaren skriftligen har godkänt avvikelserna.

1.3. Med Avtalet avses (1) ett avtal mellan parterna om att sälja Produkter till Köparen, enligt vilket Köparen köper Produkter från Säljaren; (2) Säljarens anbud och Köparens beställning; eller (3) Köparens beställning och Säljarens orderbekräftelse.

1.4. Med Produkter avses produkter som tillverkas eller låter tillverkas av Säljaren eller dess koncernbolag och som Säljaren säljer och levererar till Köparen.

2. INGÅENDE AV AVTAL

2.1. Avtalet träder i kraft när det har undertecknats av båda parterna. Avtalet träder också i kraft när Köparen skriftligen godkänner Säljarens skriftliga anbud eller Säljaren godkänner Köparens beställning, antingen skriftligen eller genom att leverera varorna till Köparen.

2.2. Säljarens anbud gäller i 30 dagar från anbudets datum, om inte annat anges i anbudet.

3. PRODUKTER

3.1. Information i broschyrer och marknadsföringsmaterial är endast avsedd för allmän presentation och binder inte Säljaren därtill såvida inte Avtalet uttryckligen hänvisar till sådan information.

3.2. Säljaren har rätt att göra ändringar i Produkterna och sitt produktsortiment utan föregående meddelande.

4. LEVERANSVILLKOR

4.1. Såvida parterna inte skriftligen har kommit överens om annat, ska utrikes leveranser omfattas av villkoren INCOTERMS 2020 och leveransklausulen CIP. Leveransens destination är den destination som överenskommits mellan parterna. Köparen bär i dessa fall ansvar för att tillhandahålla resurser för lossning av gods.

4.2. Såvida parterna inte skriftligen har kommit överens om annat, ska inrikes leveranser omfattas av villkoren NSAB 2015. Inrikes leveranser sker som Fritt Vårt Lager, vilket innebär att Säljaren ansvarar för godset fram till ankomst hos Köparen.

4.3. Produkter transporteras i regel löslastat som styckegods i lastbil eller släp. Säljaren har rätt att välja transportör utifrån sina egna avtal. Transporten sker enligt vald transportörs transporttidsplan och är inte att betrakta som transporter med tidslöfte.

4.4. Köparen förbehåller sig rätten att hantera större leveranser via partigods. Leveranser direkt från fabrik kan också förekomma. Vid fall av partigods sker transport med avvikande leveranstider.

4.5. Säljaren ska leverera Produkterna inom avtalad leveranstid. Om inte någon leveranstid har avtalats, ska tillgängliga Produkter levereras inom skälig tid efter det att Avtalet har ingåtts och en godtagbar säkerhet har ställts. Produkter som inte är tillgängliga ska levereras inom skälig tid efter det att Avtalet har ingåtts, en godtagbar säkerhet har ställts och produkterna har blivit tillgängliga.

4.6. Säljaren reserverar sig för bristsituationer och utgående Produkter. I fall av order lagd av Köparen på Produkt där Säljaren saknar tillgång eller produktion kommer Säljaren att informera Köparen.

4.7. Om leveransen försenas, är Säljaren inte ansvarig för skada som Köparen orsakats av förseningen oavsett orsaken till förseningen.

4.8. Om Köparen inte tar emot de Produkter som levererats till denne i enlighet med Avtalet eller underlåter att vidta de överenskomna åtgärderna för att ordna leveransen, har Säljaren rätt att omedelbart häva beställningen och överlåta Produkterna vidare samt erhålla skadestånd från Köparen för alla direkta skador som Säljaren har lidit till följd av Köparens vägran eller underlåtenhet.

4.9. Säljaren har rätt att göra delleranser.

4.10. Om Säljaren har utestående fordringar gentemot Köparen, har Säljaren rätt att hålla inne leveranserna tills de utestående fordringarna har betalats eller en godtagbar säkerhet har ställts. Säljaren har även rätt att avstå från leverans om det av Köparens

meddelande eller på annat sätt framgår att Köparens betalning kommer att försenas väsentligt. Leveranstiden förlängs i enlighet med detta.

4.11. Produkterna kan inte returneras om inte parterna uttryckligen och skriftligen har kommit överens om att Köparen har rätt till retur. Retur accepteras enbart om produkten är i nyskick, inte äldre än 2 år. (DOT) och är del av aktivt sortiment. Retur av monterade hjul godkänns som regel endast om emballering och förpackning är obruten. Retur av specialbeställda hjul som ej finns med i aktuell prislista accepteras ej.

4.12. Om returrätt har avtalats är Köparen ansvarig för fraktkostnaderna och hanteringskostnaderna för returen i enlighet med den prislista för retur som gäller vid tidpunkten för leveransen av Produkterna. Säljaren har rätt att ändra sin prislista för returfrakt utan separat meddelande.

• Hanteringsavgift PV och C däck: 50 kr per däck (minimum 350 kr) I händelse av icke överenskommen retur och/eller retur som inte följer våra krav på skick förbehåller sig Säljaren rätten att göra avdrag på ersättning alternativt returnera åter avsändare på avsändarens bekostnad

5. REKLAMATIONER

5.1. Köparen måste kontrollera att giltigt kvitto finns innan reklamation kan utredas. För produktrelaterade reklamationer ska Köparen alltid kontakta Säljaren för vidare utredning. Köparen bereder Säljaren tillfälle att genomföra inspektion av produkterna på plats om så önskas av ansvarig representant från Säljaren.

5.2. För transportrelaterade reklamationer vid fall av skada eller förlust är Köparen ansvarig för att skriftligen notera avviken på fraktdokument vid produktens ankomst. Köparen anses ha godkänt leveransen och eventuella synliga fel i Produkterna om inte Köparen inom (7) dagar från leveransdatum har kontaktat Säljaren med en skriftlig anmärkning.

5.3. För dold skada vid ankomst som ej noterats på fraktdokument är Köparen skyldig att reklamera skadat gods inom 24 timmar från det att produkterna har levererats.

5.4. Säljaren utför reklamation mot transportör efter reklamerad skada eller förlust där hanteringen regleras till NSAB 2015.

5.5. Om Köparen underlåter att uppfylla ovan angivna skyldigheter skall Köparen stå risken för samtliga konsekvenser som uppkommer med anledning av felaktiga eller bristfälliga produkter utan rätt för Köparen att rikta krav mot Säljaren. Därvid ska leveransen anses accepterad och förfalla till betalning i enlighet med faktura eller annat kommersiellt dokument som utfärdats av Säljaren.

6. KÖPESKILLING

6.1. Köpeskillingen är det pris som parterna har kommit överens om. Om inget pris har fastställts tillämpas Säljarens prislista som gällde vid tidpunkten för Avtalets ingående. De angivna priserna inkluderar inte moms eller däckåtervinningsavgift.

6.2. Anbudspriset baseras på de uppgifter och kvantiteter som Köparen lämnat i anbudsförfrågan eller på annat sätt. Om beställningen inte motsvarar den information eller de kvantiteter som lämnats, har Säljaren rätt att revidera priset i enlighet med den slutliga informationen.

6.3. Säljaren har rätt att ändra priserna på Produkterna under Avtalets giltighetstid. Prisändringen måste skriftligen meddelas Köparen minst trettio (30) dagar innan prisändringen träder i kraft.

6.4. Säljaren har rätt att i priset för de beställda produkterna, ta hänsyn till eventuella höjningar av skatter, andra offentligrättsliga avgifter eller andra av Säljaren oberoende avgifter, som har inträffat före leveransen. Säljaren har rätt att justera priserna på Produkterna i enlighet med detta, förutsatt att ändringarna inte var kända vid den tidpunkt då beställningen godkändes.

7. BETALNING AV KÖPESKILLINGEN

7.1. Om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna faktureras köpeskillingen när Produkterna har levererats. Betalningstiden är 30 dagar från fakturadatumet.

7.2. Köparen är skyldig att betala dröjsmålsränta för försenad betalning från och med förfalldagen i enlighet med den svenska Räntelagen (1975:635) i dess lydelse som gäller vid den aktuella tidpunkten samt att ersätta rimliga inkassoavgifter.

7.3. Köparen har inte rätt att kvittera den obetalda delen av köpeskillingen eller dröjsmålsräntan mot någon fordran Köparen har gentemot Säljaren.

8. ÖVERFÖRING AV ÄGANDERÄTT OCH RISK

8.1. Äganderätten till Produkterna övergår till Köparen när hela köpeskillingen med skatt har betalats till Säljaren. Köparen får inte pantsätta Säljarens egendom. Köparen är skyldig att försäkra Säljarens egendom som är i Köparens besittning till dess fulla värde på egen bekostnad.

8.2. Fram till dess att äganderätten har övergått till Köparen ska Köparen, på Säljarens begäran, återlämna till Säljaren de Produkter som levererats och inte sålts vidare.

8.3. Produkternas riskansvar överförs i enlighet med de överenskomna leveransvillkoren.

9. SÄKERHET OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

9.1. Köparen ska ställa en eventuell säkerhet innan leveransen av Produkterna inleds. En godtagbar säkerhet är en proprieborgen från ett kreditvärdigt finans- eller försäkringsinstitut eller annan säkerhet som godkänts av Säljaren. Köparen ansvarar för de kostnader som uppstår för att erhålla säkerheten.

9.2. Om Säljaren beviljar Köparen kredit för att betala Produkter som levererats enligt Avtalet, är Köparen skyldig att på Säljarens begäran förse Säljaren med alla uppgifter om Köparens ekonomiska situation (såsom bokslutsuppgifter), som är nödvändiga för att bevilja krediten och för att bedöma Köparens kreditvärdighet under kreditperioden. Skyldigheten att lämna ovanstående uppgifter kvarstår så länge Köparen har utestående kredit, dvs. obetalda skulder till Säljaren. Beviljandet av kredit sker alltid efter Säljarens ensidiga bedömning och baseras på ett separat kreditbeslut av Säljaren.

10. AVTALETS GILTIGHET OCH UPPSÄGNING

10.1. Avtalet gäller för den period som anges i Avtalet. Om Avtalet avser en enskild beställning ska Avtalet fortsätta att gälla till dess att beställningen har fullgjorts på det sätt som anges i Avtalet. Om Avtalet gäller tillsvidare och ingen uppsägningstid har avtalats, har båda parter rätt att säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Vid uppsägning i enlighet med denna punkt 9.1 av ett Avtal som är giltigt tills vidare, är enskilda beställningar som godkänts under Avtalets giltighetstid ändå bindande för parterna trots uppsägningen.

10.2. Båda parter kan säga upp Avtalet i dess helhet med omedelbar verkan om den andra parten bryter mot sina skyldigheter enligt Avtalet och den brytande parten inte åtgärdar överträdelsen inom 15 dagar från den andra partens skriftliga meddelande om överträdelsen.

10.3. Säljaren har rätt att häva Avtalet i dess helhet med omedelbar verkan om Köparen försätts i konkurs eller om det annars är uppenbart att Köparen av ekonomiska eller andra skäl inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser. Säljaren har också rätt att säga upp Avtalet omedelbart om Köparen bryter mot någon av de skyldigheter eller garantier som anges i punkterna 13, 14, 16 eller 17 eller om det sker en förändring i Köparens ägande som påverkar Säljarens intressen (exempelvis blir Säljarens konkurrent Köparens ägare).

10.4. Skyldigheter som till sin natur är avsedda att gälla även efter det att Avtalet har upphört att gälla ska gälla även efter det att Avtalet har upphört att gälla.

11. GARANTI

11.1. Ansvar för brister i råmaterial och utförande av Nokian Tyres-däck som Säljaren eller dess koncernbolag tillverkar eller låter tillverka regleras av de vid den aktuella tidpunkten gällande Nokian Tyres ansvarsvillkoren ("Garantivillkor", se fullständiga villkor på sidan 35). Köparen har inga andra rättigheter till följd av brister i råmaterial och utförande.

11.2. Säljaren ansvarar inte för någon garanti som Köparen lämnat och som avviker från Garantivillkoren. Köparen förbinder sig att ersätta Säljaren för eventuell skada som Säljaren åsamkas till följd av Köparens avvikande garantier.

11.3. Säljaren gör inga särskilda åtaganden och lämnar inga andra garantier avseende Produkterna.

12. SKADESTÅND

12.1. Parterna är inte skyldiga att ersätta den andra parten för indirekt skada som orsakats av ett avtalsbrott, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst eller skada till följd av att Produkten inte kan användas. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om skadan orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet, genom brott mot de skyldigheter som anges i punkterna 13, 16 eller 17 eller i händelse av personskada eller dödsfall.

12.2. Säljarens ansvar för direkt skada som orsakats av Köparen är begränsat till inköpspriset för de Produkter som orsakat skadan. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om skadan orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet eller i händelse av personskada eller dödsfall.

13. FORCE MAJEURE

13.1. Med force majeure avses en sådan ovanlig händelse utanför parternas kontroll som inträffar efter att avtalet ingåtts och som förhindrar eller gör det orimligt svårt för parten att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Med force majeure avses exempelvis brand, krig, upplopp, avbrott i transporter, brist på råvarumaterial eller energikällor, väsentlig olycka vilken påverkar underleverantörens produktion, konkurs, översvämning, annan naturkatastrof, myndighetsåtgärd såsom kvarstad som förhindrar genomförandet, förbud mot import eller export, avbrott i den allmänna trafiken eller energidistributionen, strejk eller annan arbetskonflikt, epidemi, pandemi eller annan händelse som var oförutsedd vid tiden för beställning vilka förhindrar eller försvårar tillverkning, transport eller leverans av produkterna till Köparen.

13.2. Om genomförandet av partens åtaganden fördröjs på grund av force majeure, förlängs tiden för fullgörandet av åtagandena så länge som anses vara skäligt med beaktande av de omständigheter som ligger till grund för hindret.

14. AFFÄRSPRINCIPER

14.1. Köparen har läst affärsprinciperna (Code of Conduct) som finns tillgängliga på Säljarens webbplats (Nokian Tyres Code of Conduct / Nokian Tyres) och åtar sig att agera i enlighet med principerna, i den utsträckning dessa är tillämpliga, i all sin verksamhet relaterad till fullgörandet av Avtalet.

14.2. Köparen intygar att varken Köparen eller någon person eller enhet som agerar på Köparens vägnar har brutit mot gällande lagar om konkurrensrätt, antikorruption, penningtvätt eller andra förpliktande författningar och Köparen samtycker till att följa dem i all sin verksamhet.

14.3. Köparen intygar att varken Köparen eller någon person eller enhet som agerar på dess vägnar har brutit mot några export-, import- eller sanktionsförfattningar som kan ha en direkt eller indirekt effekt på Säljarens verksamhet, inklusive bland annat författningar och sanktioner som införts av Förenta Nationerna, Sverige, EU och EES och deras medlemsländer, Storbritannien och USA, såsom SDN-listor som införts av OFAC och andra motsvarande västerländska författningar och sanktioner. Köparen intygar att varken Köparen eller någon person eller enhet som agerar på Köparens vägnar är föremål för sådana sanktioner och förbinder sig till att omedelbart meddela Säljaren om Köparen eller någon person eller enhet som agerar på Köparens vägnar är föremål för sådana sanktioner.

15. DATASKYDD

15.1. Såvida inte annat överenskommits mellan parterna kommer ingen av parterna att utföra någon behandling av personuppgifter för den andra partens räkning. Båda parter är självständigt personuppgiftsansvariga och därmed självständigt ansvariga för efterlevnaden av tillämplig dataskyddslagstiftning gällande alla personuppgifter som parten eventuellt behandlar. Om samarbetet under Avtalet innebär att personuppgifter överlämnas från den ena parten till den andra, men ingen av parterna behandlar personuppgifter på uppdrag av den andra parten, är den personuppgiftsansvariga som överlämnar personuppgifterna till den andra parten är skyldigt att säkerställa att det finns en rättslig grund för ett sådant överlämnande.

15.2. Information om hur Nokian Tyres behandlar personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen på Nokian Tyres webbplats.

16. AVTALSÄNDRINGAR

16.1. Avtalsändringar ska göras skriftligen. Ändringar som görs i elektronisk form betraktas också som skriftliga avtalsändringar.

16.2. Säljaren har rätt att ändra de Allmänna Villkoren. Ändrade Allmänna Villkor måste skriftligen meddelas Köparen minst tre (3) månader innan prisändringen träder i kraft.

17. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

17.1. Inga immateriella rättigheter gällande Produkterna eller till dem relaterat material överförs till Köparen, förutom Produkternas dispositionsrätt och återförsäljningsrätt.

17.2. Köparen har inte rätt att ta bort eller ändra några varumärken eller andra märken på Produkterna eller deras förpackning, eller att använda varumärkena för något annat ändamål än de som nämns i punkt 16.1.

18. KONFIDENTIALITET

18.1. Parterna förbinder sig att hålla Avtalet och all relaterad information som anses hemlig (såsom prisinformation) konfidentiell, att inte avslöja den för tredje part och att inte använda den för något annat syfte än att fullgöra Avtalet. Parterna har dock rätt att (I) lämna ut konfidentiell information till sina koncernbolag om det är nödvändigt för att fullgöra Avtalet, (II) ta hjälp av en advokat för att utvärdera konfidentiell information, förutsatt att advokaten förbinder sig till att följa sekretessåtagandena enligt denna klausul, samt (III) lämna ut informationen till tredje part om det krävs enligt tvingande lag eller myndighetsbeslut. Konfidentiell information omfattar inte information (I) som är allmänt tillgänglig utan att mottagaren har brutit mot villkoren i Avtalet; (II) som, baserat på skriftliga bevis, var i mottagarens ägo innan den mottogs från överlåtaren; (III) som mottagaren har erhållit från tredje part utan att bryta mot sekretessen med överlåtaren; eller (IV) som skapats av mottagaren utan att använda den information som mottagits från överlåtaren.

19. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

19.1. Avtalet regleras av svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler. Lagen om internationella köp (CISG) samt den svenska köplagen (1990:931) är inte tillämplig på Avtalet.

19.2. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för SCC Skiljedomsinstitut. Skiljeförbundets säte ska vara Stockholm. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare.

19.3. Oaktat det föregående ska Säljaren ha rätt att, efter eget gottfinnande, vända sig till behörig allmän domstol för indrivning av fordringar som härrör från förfallna skulder.

19.4. Inga villkor i denna punkt 18 hindrar Säljaren från att ansöka om förbudsföreläggande eller övergångsbestämmelse eller andra motsvarande skyddsåtgärder från domstol om det är nödvändigt för att skydda eller förhindra intrång i Säljarens konfidentiella information, immateriella rättigheter eller äganderätt.

GARANTIVILLKOR

Dessa ansvarsvillkor täcker råvaru- och tillverkningsfel hos Produkter ("Produkter") tillverkade av eller åt Nokian Tyres Ltd ("Nokian Tyres"). Ansvaret gäller i tre (3) år från en Produkts inköpsdatum eller i fem (5) år från en Produkts tillverkning, beroende på vilket som infaller tidigast.

Om en råvara eller ett tillverkningsfel upptäcks hos en Produkt vid Nokian Tyres inspektion ansvarar Nokian Tyres för denna defekt i enlighet med dessa ansvarsvillkor.

Dessa ansvarsvillkor gäller inte i följande fall:

- normal förslitning
- felaktig användning eller användning i strid med givna instruktioner
- användning i biltävling eller andra dylika exceptionella förhållanden
- felaktig montering på följd av en annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör
- felaktig lagring av Produkten av annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör
- felaktig dubbing genomförd av annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör
- ändringar eller reparationer av Produkten utförda av annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör
- skador orsakade av annan part än Nokian Tyres eller dess auktoriserade leverantör, såsom skador orsakade av transport eller montering
- skador orsakade av kedjor eller andra tillbehör
- till kunden given felaktig eller ofullständig information som inte bekräftats eller godkänts av Nokian Tyres
- övriga med punkterna a)–j) jämförbara fall som befinner sig utanför Nokian Tyres inflytelseområde

Oavsett det ovan sagda om giltigheten av Nokian Tyres ansvar gäller dessa ansvarsvillkor endast så länge den defekta Produktens spår djup uppfyller de lagstadgade kraven i försäljningslandet.

För att Nokian Tyres ansvar ska gälla måste kunden meddela Nokian Tyres eller dess auktoriserade återförsäljare om felet omedelbart och senast inom två (2) månader från att felet upptäckts eller från det ögonblick då felet borde ha upptäckts. Kunden måste omedelbart returnera en Produkt som hen anser defekt till Nokian Tyres eller till dess auktoriserade däckhandlare. Nokian Tyres undersöker Produkten. En Produkt som visar

sig defekt returneras inte till kunden. Nokian Tyres förbehåller sig rätten att använda all information om användning av Produkten som genereras av Nokian Tyres digitala tjänster, som kunden har registrerat sig för, vid behandling av garantikravet.

En defekt Produkt ersätts med en kreditnota med belopp motsvarande Produkts inköpspris med avdrag för ålder och/eller mönsterdjup, alternativt liknande Produkt som är fri från defekter. Kunden ska emellertid kompensera Nokian Tyres för skillnaden mellan priset på den nya Produkten och den realiserade nyttan av användningen av den returnerade Produkten (som kunde ha realiserats om den returnerade Produkten inte hade varit defekt). Priset på den nya Produkt som levereras till kunden är det pris som gäller vid den tidpunkt då den defekta Produkten på basis av dessa ansvarsvillkor ersätts med en liknande ny Produkt.

Den realiserade nyttan beräknas på basis av återstående spår djup och/eller användningstid för Produkten. Vid beräkning av den realiserade nyttan med den defekta Produkten betraktas den defekta Produkts pris som det pris som utvärderats av Nokian Tyres vid tidpunkten för retur av den defekta Produkten och enligt marknadspris för en Produkt av samma modell, storlek och typ i det land där Produkten i fråga såldes.

På råvaru- eller tillverkningsfel hos integrerade Produkter, såsom till exempel dubbar, tillämpas dessa Produkters tillverkares ansvarsvillkor.

Nokian Tyres ansvarar inte för skador och dessa ansvarsvillkor gäller inte i fall av force majeure eller övriga fall som befinner sig utanför Nokian Tyres inflytelseområde.

Nokian Tyres ansvar är begränsat till det ovan nämnda och gäller endast enligt vad som stipuleras i dessa ansvarsvillkor. Nokian Tyres ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekt eller tillfällig skada, förlust av inkomst av rörelse eller annan vinst eller annan ekonomisk skada, eller för skador orsakade av oförmåga att använda Produkten.

På dessa ansvarsvillkor tillämpas Finlands lag och de tolkas enligt Finlands lagar. Dessa ansvarsvillkor begränsar inte kundens rättigheter enligt obligatorisk lokal lagstiftning.

LEVERANS

LEVERANSTIDER STYCKEGODS

Uppsala, Södertälje och Stockholmsområdet:

- Uppsala: Order lagd före kl. 09.00 (mån-fre), leverans samma dag innan kl. 17.00.
- Södertälje: Order lagd före kl. 10.00 (mån-fre), leverans samma dag innan kl. 17.00.
- Stockholm: Order lagd före kl. 11.00 (mån-fre), leverans samma dag innan kl. 17.00.

Övriga landet:

Order lagd före kl. 14.00 (mån-fre) levereras i enlighet med vald transportörs transporttidsplan: 1-3 vardagars leveranstid. Dag före helgdag är orderstopp kl. 13.00.

PARTIGODS

Köparen förbehåller sig rätten att hantera större leveranser via partigods. Leveranser direkt från fabrik kan också förekomma. Vid fall av partigods sker transport med avvikande leveranstider

LEVERANSER MED BUD

Inom Stockholm har vi möjlighet att lösa akuta leveransbehov förutsatt att tillgång finns på vårt lager i Stockholms Län. Upp till 4 st däck kan sändas med bud inom två timmar. Köparen står för kostnaden. Order måste vara lagt senast kl. 14.00 via Nokian Däck AB Customer Service.

nokian[®]
TYRES

NOKIAN DÄCK AB

Box 3002, 195 03 Märsta
Metallvägen 34, 195 72 Rosersberg
Tel. 08 474 74 40
sweden.sc@nokiantyres.com

NOKIANTYRES.SE