

The background of the advertisement is a close-up, high-angle shot of several heavy-duty truck tires. The tires are dark with prominent tread patterns, including zig-zags and blocks. They are covered in a layer of white snow or ice, particularly around the edges and in the grooves. The lighting is somewhat dim, giving the scene a cold, industrial feel. The text is overlaid on this background.

**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

# **CIRKAPRISLISTA LASTBILS- OCH BUSSDÄCK**

**TILL ÅTERFÖRSÄLJARE  
GILTIG FR.O.M 2024-10-31**

A solid green horizontal bar is located at the bottom of the page, below the text.



Nokian Heavy Tyres är en av världens mest välkända och framgångsrika tillverkare av specialdäck. Företaget utvecklar och tillverkar högkvalitativa däck och material för regummering till industri, tunga fordonskombinationer, lastbilar och bussar.

I produktsortimentet "Lastbils- och bussdäck" finns ett brett sortiment av däck för krävande professionell användning vid varierande förhållanden. Målet är att garantera säker körning vid alla väder- och vägförhållanden. I vidareutvecklingen av däcken ingår miljontals körda kilometer i olika miljöer och i alla slags väderlekar.

Produkterna är särskilt utformade för besvärliga förhållanden: temperaturer under noll, tunga laster och hårt slitage. Alla produkter har hög kvalitet och säkerhet. Vi har sedan länge fokuserat på hållbarhet och är stolta över att tilldelats Silver medalj i RobecoSAM Sustainability Yearbook 2019. Samma år erhöll vi även A-klassificering i MSCI ESG Ratings index.

Forskningscentret i Finland arbetar i nära samarbete med våra kunder för att utveckla nya innovativa produkter och lösningar.

Vi är världens nordligaste tillverkare av däck och har eget testcenter i Ivalo, norr om polcirkeln, för att kunna testa våra produkter under extrema förhållanden i egen regi.

Nokian Heavy Tyres är kända för sin professionella, flexibla service och en produktutveckling som utförs i nära samarbete med kunderna. Fabriken ligger i Nokia i Finland. Nokian Heavy Tyres är en del av Nokian Tyres plc.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kontaktinformation .....                                                     | 3  |
| Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck .....                                       | 4  |
| Bussdäck .....                                                               | 6  |
| Nokian Tyres Hakka Truck .....                                               | 7  |
| Nokian Tyres E-Truck .....                                                   | 9  |
| Nokian Tyres R-Truck .....                                                   | 11 |
| Däck i dimensionsordning .....                                               | 13 |
| Information om EU:s däckmärkning av lastbils- och bussdäck .....             | 15 |
| Belastningsförmåga (LI), Hastighetsindex (SS) och Återvinningsavgifter ..... | 17 |
| Försäljningsvillkor, Leveranstider, E-handelskoppling och Friskrivning ..... | 18 |
| Rekommenderat användningsområde .....                                        | 19 |

### Kundservice

Telefon 08 474 74 40  
sweden.cs@nokiantyres.com

Våra öppettider är  
mån–fre 08:00–16:30  
(Sommartider maj – augusti)

**Micaela Södervall**  
**Caroline Schrenckh**  
**Agnes Wearing**  
**Lina Sandell**

Vi svarar gärna på alla frågor  
angående: order, lagersaldo,  
prisfrågor, leveranstid, spåra gods,  
kredit/debit, transportskador  
och returer.

### Säljteam – Entreprenad-, Lantbruks- och Lastbilsdäck

**Pierre Brannestam**  
Teknisk säljare Syd  
Telefon 0705 08 35 49  
pierre.brannestam@nokiantyres.com

**Anders Wernell**  
Teknisk säljare Norr  
Telefon 0701 09 33 00  
anders.wernell@nokiantyres.com

**Jimmy Gustavsson**  
Försäljningschef  
Telefon 0705 20 33 90  
jimmy.gustavsson@nokiantyres.com

**Mats Fahlgren**  
Key Account Manager  
Telefon 0705 88 95 78  
mats.fahlgren@nokiantyres.com

### Distriktsansvariga säljare – Däckfackhandeln

**Joakim Sydvalt**  
Skåne, Blekinge, Öland,  
Södra Halland/Småland  
Telefon 0706 21 00 34  
joakim.sydvalt@nokiantyres.com

**Per Fundell**  
Norra Värmland, Dalarna, Uppland,  
Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen  
Telefon 0790 66 51 86  
per.fundell@nokiantyres.com

**Peter Eriksson**  
Ångermanland, Jämtland, Västerbotten,  
Norrbotten, Lappland  
Telefon 0790 98 77 21  
peter.eriksson@nokiantyres.com

**Jennie Skelander**  
Stockholm, Södermanland, Västmanland,  
Östergötland, Nordöstra Småland  
Telefon 0735 46 92 85  
jennie.skelander@nokiantyres.com

**Andreas Smedbro**  
Norra Halland/Småland, Bohuslän, Dalsland,  
Västergötland, Södra Värmland, Närke  
Telefon 0722 53 38 93  
andreas.smedbro@nokiantyres.com

### Postadress

Nokian Däck AB  
Box 3002  
195 03 Märsta  
Telefon 08 474 74 40  
Fax 08 761 15 28  
sweden.cs@nokiantyres.com

### Besöksadress

Nokian Däck AB  
Metallvägen 34  
195 72 Rosersberg

### Faktureringsadress

Nokian Däck AB  
FE 310  
107 77 Stockholm  
Mail (endast 1 st pdf/mail):  
nokian.dack.ab@pdf.basware.com  
  
Org.nr: 556195-4487

För att bli betald i tid måste  
fakturan vara märkt med:

- Inköpsordernr eller Nokian  
kontaktperson
- Leverantörens kontaktperson  
och e-mail

## Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2

STYRDÄCK

Styrdäck för krävande vinterförhållanden

SNÖ OCH IS  
EXTREME


VÄGKÖRNING

PÅ VÄG &  
I TERRÄNGLÅNGA  
TRANSPORTER

REGIONALT




STADSTRAFIK

FÖRMÄRKERADE  
DUBBPOSITIONER

Aggressivt och högt mönsterdjup samt ny design för skuldran ger ett utmärkt grepp och god självrensning



Spirallamell-systemet har förbättrats och gör lamellerna effektiva även när däckets slitlager



Stora nya stenavvisare skyddar däckets mot ansamling av stenar

| Dimension      | Art nr  | LI/SS               | Mönster                   |    |    | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|----------------|---------|---------------------|---------------------------|----|----|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 295/80R22.5    | T675041 | 154/149M            | Hakkapeliitta Truck F2    | Ja | Ja | Ja  | D         | B         | A          | 71          | 10 080              |
| 315/70R22.5    | T675040 | 156/150L (154/150M) | Hakkapeliitta Truck F2    | Ja | Ja | Ja  | D         | C         | A          | 71          | 10 630              |
| 315/80R22.5    | T675039 | 156/150L (154/150M) | Hakkapeliitta Truck F2    | Ja | Ja | Ja  | D         | B         | B          | 73          | 10 910              |
| 385/55R22.5    | T675276 | 160K (158L)         | Hakkapeliitta Truck F2    | Ja | Ja | Ja  | C         | B         | B          | 73          | 11 820              |
| 385/65R22.5    | T675038 | 160K (158L)         | Hakkapeliitta Truck F2    | Ja | Ja | Ja  | E         | B         | B          | 73          | 11 270              |
| 385/65R22.5 XL | T675237 | 164K                | Hakkapeliitta Truck F2 XL | Ja | Ja | Ja  | C         | B         | B          | 75          | 12 230              |

Terränganvändning rekommenderas endast vintertid för Nokian Tyres Hakkapeliitta-däck.

## Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2

DRIVDÄCK

Drivdäck för krävande vinterförhållanden på ojämna vägar

SNÖ OCH IS  
EXTREME


VÄGKÖRNING

PÅ VÄG &  
I TERRÄNGLÅNGA  
TRANSPORTER

REGIONALT



STADSTRAFIK

FÖRMÄRKERADE  
DUBBPOSITIONER

Lamellerna och det höga mönsterdjupet ger extremt bra grepp även när däckets är slitet



Det länkade blocksystemet ger enhetlig styvhet och jämnt slitage




Öppen mönsterdesign och extra djupgående mittlameller ger bästa grepp även under extrema vinterförhållanden


| Dimension   | Art nr  | LI/SS               | Mönster                |    |    | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|---------------------|------------------------|----|----|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 275/70R22.5 | T675274 | 148/145M            | Hakkapeliitta Truck E2 | Ja | Ja | Ja  | E         | C         | B          | 74          | 8 960               |
| 295/80R22.5 | T675259 | 152/148M            | Hakkapeliitta Truck E2 | Ja | Ja | Ja  | D         | D         | B          | 74          | 10 150              |
| 315/70R22.5 | T675258 | 154/152L (152/148M) | Hakkapeliitta Truck E2 | Ja | Ja | Ja  | D         | D         | B          | 74          | 10 740              |
| 315/80R22.5 | T675257 | 156/150L (154/150M) | Hakkapeliitta Truck E2 | Ja | Ja | Ja  | D         | D         | A          | 73          | 10 910              |

Terränganvändning rekommenderas endast vintertid för Nokian Tyres Hakkapeliitta-däck.

Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D DRIVDÄCK  
Utmärkt grepp och överlägsen stabilitet för långa körningar



Djupa 3D-lameller som bibehåller sitt grepp även när däckets slits



Patenterad dubbel mönsterklack-design för att uppnå maximal dragkraft särskilt på packad snö och isiga vägar



Nya uppdaterade versioner med lägre rullmotstånd sparar både bränsle och minskar miljöpåverkan

| Dimension   | Art nr  | LI/SS               | Mönster               |     |    | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|---------------------|-----------------------|-----|----|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 275/70R22.5 | T675233 | 148/145M            | Hakkapeliitta Truck D | Ja  | Ja | Ja  | D         | B         | B          | 75          | 8 310               |
| 295/80R22.5 | T675031 | 152/148M            | Hakkapeliitta Truck D | Nej | Ja | Ja  | D         | C         | B          | 74          | 9 770               |
| 315/70R22.5 | T675032 | 152/148M (154/150L) | Hakkapeliitta Truck D | Nej | Ja | Ja  | D         | C         | A          | 73          | 10 420              |
| 315/80R22.5 | T675030 | 154/150M (156/150L) | Hakkapeliitta Truck D | Nej | Ja | Ja  | D         | D         | B          | 76          | 10 550              |

Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck T TRAILERDÄCK  
Trailerdäck med bästa grepp på snö och is



Det breda sicksackformade mönstret förbättrar självrensningen och greppet på snö och is



Kraftiga skuldror motverkar slitage av skuldran även vid skarp kurvtagning




Förmarkerade dubbpositioner för effektiv dubbning

| Dimension   | Art nr  | LI/SS    | Mönster               |    |    | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|----------|-----------------------|----|----|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 265/70R19.5 | T675232 | 143/141J | Hakkapeliitta Truck T | Ja | Ja | Ja  | D         | C         | B          | 72          | 6 500               |

# Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus

BUSSDÄCK



Hållbarhet och vintergrepp för stadsbussar

  
SNÖ OCH IS  
EXTREME

  
VÄGKÖRNING

  
REGIONALT

  
STADSTRAFIK



Utmärkt vintergrepp  
i stadstrafik



Förstärkta sidoväggar  
skyddar däckets mot  
trotoarkanten



Lamellerna är utformade  
för minimalt tå/häl slitage

| Dimension   | Art nr  | LI/SS               | Mönster                |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 275/70R22.5 | T675218 | 150/145J (152/148E) | Hakkapeliitta City Bus | Ja                                                                                | Ja  | D         | B         | A          | 72          | 9 390               |
| 295/80R22.5 | T675240 | 152/148J (154/150E) | Hakkapeliitta City Bus | Ja                                                                                | Ja  | D         | B         | B          | 75          | 10 160              |

# Nokian Tyres Hakka Truck Coach

BUSSDÄCK



Busdäck med säkert grepp och hög komfort för alla axelpositioner

  
SNÖ OCH IS

  
VÄGKÖRNING

  
LÅNGA  
TRANSPORTER


  
REGIONALT



Däcket har förbättrade  
sajpningar med unika aktiverare  
och en öppen mönster design  
vilket ger ett extra bra grepp



Däcket optimerade  
gummiblandning och slitbane-  
mönster ger en behaglig och  
tyst körning



Däcket konstruktion ger lång  
livslängd med ett jämnt slitage.  
Stenavvisare skyddar däckets  
mot ansamling av stenar

| Dimension   | Art nr  | LI/SS    | Mönster           |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 295/80R22.5 | T675271 | 154/149M | Hakka Truck Coach | Ja                                                                                  | Ja  | D         | C         | A          | 70          | 9 160               |
| 315/80R22.5 | T675272 | 156/150L | Hakka Truck Coach | Ja                                                                                  | Ja  | C         | C         | A          | 69          | 9 810               |

## Nokian Tyres Hakka Truck Steer STYRDÄCK

Stabilt styrdäck för alla årstider



SNÖ OCH IS




VÄGKÖRNING



LÅNGA  
TRANSPORTER



REGIONALT



Brett, slittåligt  
däckmönster ger  
överlägsen körsträcka



Ny typ av lamellväckare  
förbättrar greppet på  
snöiga och våta underlag



Stenavvisare skyddar  
däcket mot ansamling  
av stenar

| Dimension   | Art nr  | LI/SS               | Mönster           |  | M+S | RRC-<br>klass | Våt-<br>grepp | Ljud-<br>klass | Ljudnivå<br>dB | Cirka<br>pris<br>[SEK/st] |
|-------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 295/80R22.5 | T675221 | 154/149M            | Hakka Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | D             | B             | A              | 70             | 9 160                     |
| 315/60R22.5 | T675249 | 154/148L            | Hakka Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C             | B             | B              | 72             | 10 360                    |
| 315/70R22.5 | T675220 | 156/150L (154/150M) | Hakka Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C             | B             | A              | 70             | 9 600                     |
| 315/80R22.5 | T675214 | 156/150L (154/150M) | Hakka Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | D             | B             | A              | 70             | 9 810                     |
| 385/55R22.5 | T675241 | 160K                | Hakka Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | D             | C             | A              | 70             | 11 600                    |
| 385/65R22.5 | T675222 | 160K (158L)         | Hakka Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C             | B             | A              | 70             | 10 810                    |

## Nokian Tyres Hakka Truck Drive DRIVDÄCK

Drivdäck med grepp året runt



SNÖ OCH IS





VÄGKÖRNING



LÅNGA  
TRANSPORTER



REGIONALT



Öppen V-formad  
mönsterdesign för  
god självrensning



Effektiva lameller förbättrar  
greppet både vid acceleration  
och inbromsning



Optimerat mellanrum  
i slitbanemönstret ger  
en jämn slitagebild

| Dimension   | Art nr  | LI/SS               | Mönster           |  | M+S | RRC-<br>klass | Våt-<br>grepp | Ljud-<br>klass | Ljudnivå<br>dB | Cirka<br>pris<br>[SEK/st] |
|-------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 295/60R22.5 | T675250 | 150/147L            | Hakka Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | D             | C             | B              | 76             | 9 600                     |
| 295/80R22.5 | T675034 | 152/148M            | Hakka Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | E             | C             | B              | 75             | 9 160                     |
| 315/60R22.5 | T675251 | 152/148L            | Hakka Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | C             | C             | B              | 76             | 10 090                    |
| 315/70R22.5 | T675036 | 152/148M (154/150L) | Hakka Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | D             | C             | B              | 75             | 9 600                     |
| 315/80R22.5 | T675035 | 154/150M (156/150L) | Hakka Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | D             | C             | B              | 74             | 9 810                     |

Nokian Tyres Hakka Truck Trailer TRAILERDÄCK

Trailerdäck för krävande transporter på alla vägar och i alla väder



SNÖ OCH IS




VÄGKÖRNING



LÅNGA  
TRANSPORTER




REGIONALT



Robust öppet slitbanemönster med fem ribbor och stenavvisare ger utmärkt grepp, självrensning samt motverkar däckskador



Designen med bred skuldra förbättrar stabiliteten och greppet i sidled



Täta och djupa trippel kloformade lameller gör att däckets bibehåller sina egenskaper även när däckets slits


| Dimension   | Art nr  | LI/SS       | Mönster             |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 275/70R22.5 | T675273 | 148/145L    | Hakka Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | D         | C         | A          | 68          | 8 230               |
| 385/55R22.5 | T675267 | 160K (158L) | Hakka Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | B         | C         | A          | 69          | 10 360              |
| 385/65R22.5 | T675266 | 160K (158L) | Hakka Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | B         | C         | A          | 67          | 10 070              |
| 265/70R19.5 | T675268 | 143/141J    | Hakka Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | C         | C         | A          | 71          | 6 460               |

## Nokian Tyres E-Truck Steer STYRDÄCK


Stabil och långsiktig väghållning



Robust ribbmönster ger god stabilitet och köregenskaper



Speciellt sicksackformat mönster minskar risken att stenar fastnar



Spirallamell-System ger bra grepp på alla typer av vägar även när däckets slits

| Dimension   | Art nr  | LI/SS               | Mönster       |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 295/80R22.5 | T675226 | 152/148M            | E-Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C         | B         | A          | 70          | 8 150               |
| 315/70R22.5 | T675223 | 154/150L (152/148M) | E-Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C         | A         | A          | 70          | 8 540               |
| 315/80R22.5 | T675219 | 156/150L (154/150M) | E-Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C         | A         | A          | 69          | 8 730               |
| 385/55R22.5 | T675248 | 160K                | E-Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | B         | B         | A          | 68          | 9 750               |
| 385/65R22.5 | T675247 | 160K                | E-Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C         | B         | A          | 71          | 9 090               |
| 265/70R19.5 | T675263 | 140/138M            | E-Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C         | B         | A          | 68          | 5 840               |
| 285/70R19.5 | T675262 | 145/143M            | E-Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C         | C         | A          | 67          | 6 810               |
| 215/75R17.5 | T675252 | 126/124M            | E-Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C         | C         | A          | 70          | 4 430               |
| 235/75R17.5 | T675253 | 132/130M            | E-Truck Steer | Ja                                                                                | Ja  | C         | B         | A          | 67          | 5 020               |

## Nokian Tyres E-Truck Drive DRIVDÄCK

Grepp som inte slits ut



Effektiv mönsterklack och öppen mönster-design längs däckets mitt ger bra dragförmåga



Optimerat mellanrum av slitbaneklackar ger en jämn slitagebild och lång livslängd



Lågt rullmotstånd och däckljud för god bränsleekonomi och komfort

| Dimension   | Art nr  | LI/SS               | Mönster       |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 295/80R22.5 | T675282 | 152/148M            | E-Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | D         | C         | B          | 75          | 8 150               |
| 315/70R22.5 | T675281 | 154/150L (152/148M) | E-Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | C         | C         | A          | 73          | 8 540               |
| 315/80R22.5 | T675280 | 154/150M (156/150L) | E-Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | D         | C         | B          | 76          | 8 730               |
| 265/70R19.5 | T675265 | 140/138M            | E-Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | D         | C         | A          | 72          | 5 840               |
| 285/70R19.5 | T675264 | 145/143M            | E-Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | C         | C         | A          | 73          | 6 810               |
| 215/75R17.5 | T675255 | 126/124M            | E-Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | D         | D         | A          | 72          | 4 430               |
| 235/75R17.5 | T675256 | 132/130M            | E-Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | D         | C         | A          | 72          | 5 020               |

Nokian Tyres E-Truck Trailer TRAILERDÄCK  
Tunga laster och långa transporter



Nytt sicksackformat  
mönster förbättrar  
däckets stabilitet



Speciellt sicksackformat  
mönster minskar risken  
att stenar fastnar




Bra grepp på större  
vägar

| Dimension      | Art nr  | LI/SS               | Mönster         |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|----------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 385/55R22.5    | T675270 | 160K                | E-Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | C         | B         | A          | 69          | 9 170               |
| 385/65R22.5    | T675283 | 160K (158L)         | E-Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | C         | B         | A          | 68          | 8 480               |
| 385/65R22.5 XL | T675275 | 164K                | E-Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | C         | B         | A          | 68          | 10 750              |
| 265/70R19.5    | T675244 | 143/141J            | E-Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | D         | A         | A          | 71          | 5 130               |
| 215/75R17.5    | T675254 | 135/133J            | E-Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | D         | B         | A          | 69          | 4 540               |
| 235/75R17.5    | T675245 | 143/141J            | E-Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | C         | A         | A          | 69          | 5 210               |
| 245/70R17.5    | T675246 | 143/141J (146/146F) | E-Truck Trailer | Ja                                                                                | Ja  | D         | A         | A          | 71          | 5 830               |

## Nokian Tyres R-Truck Steer STYRDÄCK


För kontrollerad styrning både på väg och i terräng



Stenavvisare i huvudspåren förlänger livslängden, särskilt på ojämna underlag



Låg värmealstring innebär att däckets slits jämnt och bibehåller sina goda egenskaper under hela sin livslängd





Gummiblandning av hög kvalitet ger lång livslängd

| Dimension      | Art nr  | LI/SS    | Mönster          |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|----------------|---------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 315/80R22.5    | T675238 | 156/150K | R-Truck Steer    | Ja                                                                                | Ja  | C         | B         | A          | 70          | 9 450               |
| 385/65R22.5    | T675239 | 160K     | R-Truck Steer    | Ja                                                                                | Ja  | C         | B         | A          | 71          | 9 810               |
| 385/65R22.5 XL | T675260 | 164K     | R-Truck Steer XL | Ja                                                                                | Ja  | C         | C         | A          | 70          | 10 760              |

## Nokian Tyres R-Truck Drive DRIVDÄCK

Ett stabilt drivdäck för krävande användning på väg och i terräng



Öppet slitbanemönster ger god självrensning och bra grepp vid växlande körförhållanden



Låg värmealstring innebär att däckets slits jämnt och bibehåller sina goda egenskaper under hela sin livslängd



Gummiblandning av hög kvalitet ger lång livslängd


| Dimension   | Art nr  | LI/SS    | Mönster       |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 315/80R22.5 | T675235 | 156/150K | R-Truck Drive | Ja                                                                                  | Ja  | D         | C         | B          | 75          | 9 270               |

Nokian Tyres R-Truck Trailer TRAILERDÄCK

Pålitligt trailerdäck på väg och i terräng



- VÄGKÖRNING
- PÅ VÄG &  
I TERRÄNG
- REGIONALT
- STADSTRAFIK



Den robusta utformningen med mellanrum i mönstret ger både lång livslängd och motståndskraft mot skador



Kraftiga skuldror motverkar slitage även vid skarp kurvtagning



Speciell gummiblandning gör att däckets slits jämnt och bibehåller sina egenskaper under hela sin livslängd

| Dimension   | Art nr  | LI/SS       | Mönster         |    | M+S | RRC-klass | Våtgrepp | Ljudklass | Ljudnivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|---------|-------------|-----------------|----|-----|-----------|----------|-----------|-------------|---------------------|
| 275/70R22.5 | T675243 | 148/145M    | R-Truck Trailer | Ja | Ja  | D         | B        | B         | 74          | 8 050               |
| 385/65R22.5 | T675234 | 160K (158L) | R-Truck Trailer | Ja | Ja  | C         | B        | B         | 74          | 9 110               |
| 265/70R19.5 | T675242 | 143/141J    | R-Truck Trailer | Ja | Ja  | E         | B        | B         | 73          | 5 550               |
| 285/70R19.5 | T675269 | 150/148J    | R-Truck Trailer | Ja | Ja  | D         | B        | B         | 72          | 7 610               |

| Art nr      | Mönster                             | Axelposition | LI/SS               |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljud-nivå dB | Cirka pris [SEK/st] |
|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| DÄCK R22.5  |                                     |              |                     |                                                                                    |     |           |           |            |              |                     |
| 275/70R22.5 |                                     |              |                     |                                                                                    |     |           |           |            |              |                     |
| T675274     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2 | Driv         | 148/145M            | Ja                                                                                 | Ja  | E         | C         | B          | 74           | 8 960               |
| T675233     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D  | Driv         | 148/145M            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | B         | B          | 75           | 8 310               |
| T675218     | Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus | Buss         | 150/145J (152/148E) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | B         | A          | 72           | 9 390               |
| T675273     | Nokian Tyres Hakka Truck Trailer    | Trailer      | 148/145L            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | A          | 68           | 8 230               |
| T675243     | Nokian Tyres R-Truck Trailer        | Trailer      | 148/145M            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | B         | B          | 74           | 8 050               |
| 295/60R22.5 |                                     |              |                     |                                                                                    |     |           |           |            |              |                     |
| T675250     | Nokian Tyres Hakka Truck Drive      | Driv         | 150/147L            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | B          | 76           | 9 600               |
| 295/80R22.5 |                                     |              |                     |                                                                                    |     |           |           |            |              |                     |
| T675041     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2 | Styr         | 154/149M            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | B         | A          | 71           | 10 080              |
| T675259     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2 | Driv         | 152/148M            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | D         | B          | 74           | 10 150              |
| T675031     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D  | Driv         | 152/148M            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | B          | 74           | 9 770               |
| T675240     | Nokian Tyres Hakkapeliitta City Bus | Buss         | 152/148J (154/150E) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | B         | B          | 75           | 10 160              |
| T675271     | Nokian Tyres Hakka Truck Coach      | Buss         | 154/149M            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | A          | 70           | 9 160               |
| T675221     | Nokian Tyres Hakka Truck Steer      | Styr         | 154/149M            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | B         | A          | 70           | 9 160               |
| T675034     | Nokian Tyres Hakka Truck Drive      | Driv         | 152/148M            | Ja                                                                                 | Ja  | E         | C         | B          | 75           | 9 160               |
| T675226     | Nokian Tyres E-Truck Steer          | Styr         | 152/148M            | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | A          | 70           | 8 150               |
| T675282     | Nokian Tyres E-Truck Drive          | Driv         | 152/148M            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | B          | 75           | 8 150               |
| 315/60R22.5 |                                     |              |                     |                                                                                    |     |           |           |            |              |                     |
| T675249     | Nokian Tyres Hakka Truck Steer      | Styr         | 154/148L            | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | B          | 72           | 10 360              |
| T675251     | Nokian Tyres Hakka Truck Drive      | Driv         | 152/148L            | Ja                                                                                 | Ja  | C         | C         | B          | 76           | 10 090              |
| 315/70R22.5 |                                     |              |                     |                                                                                    |     |           |           |            |              |                     |
| T675040     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2 | Styr         | 156/150L (154/150M) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | A          | 71           | 10 630              |
| T675258     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2 | Driv         | 154/152L (152/148M) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | D         | B          | 74           | 10 740              |
| T675032     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D  | Driv         | 152/148M (154/150L) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | A          | 73           | 10 420              |
| T675220     | Nokian Tyres Hakka Truck Steer      | Styr         | 156/150L (154/150M) | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | A          | 70           | 9 600               |
| T675036     | Nokian Tyres Hakka Truck Drive      | Driv         | 152/148M (154/150L) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | B          | 75           | 9 600               |
| T675223     | Nokian Tyres E-Truck Steer          | Styr         | 154/150L (152/148M) | Ja                                                                                 | Ja  | C         | A         | A          | 70           | 8 540               |
| T675281     | Nokian Tyres E-Truck Drive          | Driv         | 154/150L (152/148M) | Ja                                                                                 | Ja  | C         | C         | A          | 73           | 8 540               |
| 315/80R22.5 |                                     |              |                     |                                                                                    |     |           |           |            |              |                     |
| T675039     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2 | Styr         | 156/150L (154/150M) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | B         | B          | 73           | 10 910              |
| T675257     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck E2 | Driv         | 156/150L (154/150M) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | D         | A          | 73           | 10 910              |
| T675030     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck D  | Driv         | 154/150M (156/150L) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | D         | B          | 76           | 10 550              |
| T675272     | Nokian Tyres Hakka Truck Coach      | Buss         | 156/150L            | Ja                                                                                 | Ja  | C         | C         | A          | 69           | 9 810               |
| T675214     | Nokian Tyres Hakka Truck Steer      | Styr         | 156/150L (154/150M) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | B         | A          | 70           | 9 810               |
| T675035     | Nokian Tyres Hakka Truck Drive      | Driv         | 154/150M (156/150L) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | B          | 74           | 9 810               |
| T675219     | Nokian Tyres E-Truck Steer          | Styr         | 156/150L (154/150M) | Ja                                                                                 | Ja  | C         | A         | A          | 69           | 8 730               |
| T675280     | Nokian Tyres E-Truck Drive          | Driv         | 154/150M (156/150L) | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | B          | 76           | 8 730               |
| T675238     | Nokian Tyres R-Truck Steer          | Styr         | 156/150K            | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | A          | 70           | 9 450               |
| T675235     | Nokian Tyres R-Truck Drive          | Driv         | 156/150K            | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | B          | 75           | 9 270               |
| 385/55R22.5 |                                     |              |                     |                                                                                    |     |           |           |            |              |                     |
| T675276     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2 | Styr         | 160K (158L)         | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | B          | 73           | 11 820              |
| T675241     | Nokian Tyres Hakka Truck Steer      | Styr         | 160K                | Ja                                                                                 | Ja  | D         | C         | A          | 70           | 11 600              |
| T675267     | Nokian Tyres Hakka Truck Trailer    | Trailer      | 160K (158L)         | Ja                                                                                 | Ja  | B         | C         | A          | 69           | 10 360              |
| T675248     | Nokian Tyres E-Truck Steer          | Styr         | 160K                | Ja                                                                                 | Ja  | B         | B         | A          | 68           | 9 750               |
| T675270     | Nokian Tyres E-Truck Trailer        | Trailer      | 160K                | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | A          | 69           | 9 170               |

| Art nr      | Mönster                                | Axelposition | LI/SS       |  | M+S | RRC-klass | Våt-grepp | Ljud-klass | Ljud-nivå dB | Cirkapris [SEK/st] |
|-------------|----------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|--------------------|
| 385/65R22.5 |                                        |              |             |                                                                                    |     |           |           |            |              |                    |
| T675038     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2    | Styr         | 160K (158L) | Ja                                                                                 | Ja  | E         | B         | B          | 73           | 11 270             |
| T675237     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck F2 XL | Styr         | 164K        | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | B          | 75           | 12 230             |
| T675222     | Nokian Tyres Hakka Truck Steer         | Styr         | 160K (158L) | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | A          | 70           | 10 810             |
| T675266     | Nokian Tyres Hakka Truck Trailer       | Trailer      | 160K (158L) | Ja                                                                                 | Ja  | B         | C         | A          | 67           | 10 070             |
| T675247     | Nokian Tyres E-Truck Steer             | Styr         | 160K        | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | A          | 71           | 9 090              |
| T675283     | Nokian Tyres E-Truck Trailer           | Trailer      | 160K (158L) | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | A          | 68           | 8 480              |
| T675275     | Nokian Tyres E-Truck Trailer XL        | Trailer      | 164K        | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | A          | 68           | 10 750             |
| T675239     | Nokian Tyres R-Truck Steer             | Styr         | 160K        | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | A          | 71           | 9 810              |
| T675260     | Nokian Tyres R-Truck Steer XL          | Styr         | 164K        | Ja                                                                                 | Ja  | C         | C         | A          | 70           | 10 760             |
| T675234     | Nokian Tyres R-Truck Trailer           | Trailer      | 160K (158L) | Ja                                                                                 | Ja  | C         | B         | B          | 74           | 9 110              |

DÄCK R19.5

|             |                                    |         |          |    |    |   |   |   |    |       |
|-------------|------------------------------------|---------|----------|----|----|---|---|---|----|-------|
| 265/70R19.5 |                                    |         |          |    |    |   |   |   |    |       |
| T675232     | Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck T | Trailer | 143/141J | Ja | Ja | D | C | B | 72 | 6 500 |
| T675268     | Nokian Tyres Hakka Truck Trailer   | Trailer | 143/141J | Ja | Ja | C | C | A | 71 | 6 460 |
| T675263     | Nokian Tyres E-Truck Steer         | Styr    | 140/138M | Ja | Ja | C | B | A | 68 | 5 840 |
| T675265     | Nokian Tyres E-Truck Drive         | Driv    | 140/138M | Ja | Ja | D | C | A | 72 | 5 840 |
| T675244     | Nokian Tyres E-Truck Trailer       | Trailer | 143/141J | Ja | Ja | D | A | A | 71 | 5 130 |
| T675242     | Nokian Tyres R-Truck Trailer       | Trailer | 143/141J | Ja | Ja | E | B | B | 73 | 5 550 |
| 285/70R19.5 |                                    |         |          |    |    |   |   |   |    |       |
| T675262     | Nokian Tyres E-Truck Steer         | Styr    | 145/143M | Ja | Ja | C | C | A | 67 | 6 810 |
| T675264     | Nokian Tyres E-Truck Drive         | Driv    | 145/143M | Ja | Ja | C | C | A | 73 | 6 810 |
| T675269     | Nokian Tyres R-Truck Trailer       | Trailer | 150/148J | Ja | Ja | D | B | B | 72 | 7 610 |

DÄCK R17.5

|             |                              |         |                     |    |    |   |   |   |    |       |
|-------------|------------------------------|---------|---------------------|----|----|---|---|---|----|-------|
| 215/75R17.5 |                              |         |                     |    |    |   |   |   |    |       |
| T675252     | Nokian Tyres E-Truck Steer   | Styr    | 126/124M            | Ja | Ja | C | C | A | 70 | 4 430 |
| T675255     | Nokian Tyres E-Truck Drive   | Driv    | 126/124M            | Ja | Ja | D | D | A | 72 | 4 430 |
| T675254     | Nokian Tyres E-Truck Trailer | Trailer | 135/133J            | Ja | Ja | D | B | A | 69 | 4 540 |
| 235/75R17.5 |                              |         |                     |    |    |   |   |   |    |       |
| T675253     | Nokian Tyres E-Truck Steer   | Styr    | 132/130M            | Ja | Ja | C | B | A | 67 | 5 020 |
| T675256     | Nokian Tyres E-Truck Drive   | Driv    | 132/130M            | Ja | Ja | D | C | A | 72 | 5 020 |
| T675245     | Nokian Tyres E-Truck Trailer | Trailer | 143/141J            | Ja | Ja | C | A | A | 69 | 5 210 |
| 245/70R17.5 |                              |         |                     |    |    |   |   |   |    |       |
| T675246     | Nokian Tyres E-Truck Trailer | Trailer | 143/141J (146/146F) | Ja | Ja | D | A | A | 71 | 5 830 |



**QR kod**, direktlänk till EPREL, European Product Registry for Energy Labeling.



**Energieffektivitet** eller bränsleeffektivitet mäts som däckets rullmotstånd.

Resultatet graderas sedan från klass A (vilket anger lägst rullmotstånd och således bäst bränsleekonomi) till klass E.



**Våtgrepp** mäts med ett bromstest på vått underlag (ej snö eller is).

Resultatet graderas sedan från klass A (vilket anger kortast bromssträcka på vått underlag och således högst säkerhet) till klass E.



**Externt buller** mäts som däckljudet som alstras när däckets rullar mot asfalt.

Resultatet graderas sedan från klass A (vilket anger lägst utvärdig bullernivå) till klass C. I tillägg skall den uppmätta ljudnivå anges i dB.



**3PMSF-symbol** visar att däckets uppfyller EU-kraven för vinterdäck. Samtliga Nokian Tyres lastbils- och bussdäck är märkta med denna symbolen. Om du vill ha ett vinterdäck för nordisk vinter rekommenderas Nokian Tyres Hakkapeliitta Truck däck som ger bästa grepp på snö och is.



**Isgrepp-symbol** gäller endast personbilsdäck (C1-däck) och inte däck till vans eller lätta lastbilar (C2) eller lastbils- och bussdäck (C3).

## NYA EU REGLER FÖR MÄRKNING AV LASTBILS- OCH BUSSDÄCK FRÅN 1:a MAJ 2021

### Varför införs ny däckmärkning?

Europaparlamentets förordning (EU) 2020/740 som trädde i kraft den 1 maj 2021 för alla EU-länder, fastställer nya regler för däckmärkning med avseende på bränsleeffektivitet och andra parametrar och tillämpas på C1-däck, C2-däck och C3-däck som släpps ut på marknaden. Lastbils- och bussdäck klassificeras som C3-däck och innefattas därför av denna förordning.

Bakgrunden till den nya förordningen är att reducera koldioxidutsläppen från bl.a. lastbils- och bussdäck genom att underlätta däckvalet av drivmedelseffektiva och säkra däck.

Vi på Nokian Tyres välkomnar de nya reglerna. Vår målsättning har alltid varit att utveckla innovativa däck med lågt klimatavtryck och hög säkerhet.

### Vad innebär den nya däckmärkningen?

Dubbfria lastbils- och bussdäck tillverkade efter den 1 maj 2021 måste vara märkta med den nya EU-däcketiketten. (Tidigare räckte det att informationen på däckmärkningsetiketten fanns tillgänglig digitalt, men nu krävs det alltså att däckets fysiskt är märkt med den nya etiketten.)

Däckmärkningsetiketten är standardiserad och informationen på etiketten måste vara registrerad i en databas som kallas för EPREL (European Registry for Energy Labelling).

Märkningen ger snabb överblick över viktiga däckegenskaper som väggrepp vid vått underlag (bromsförmåga), energieffektivitet (rullmotstånd) och utvändigt buller (dB), vilket gör det enklare att välja ett säkrare och mer miljövänligt däck.

### Finns det några lastbils- och bussdäck som inte behöver vara märkta med den nya däckmärkningsetiketten?

Ja.

Dubbade lastbils- och bussdäck behöver tills vidare inte vara märkta med etiketten. Teststandard saknas för dubbade däck.

Även Professional Off Road däck (POR däck), som Nokian Tyres MPT AGILE, behöver inte vara märkta med etiketten.

Regummerade lastbils- och bussdäck berörs heller inte av de nya reglerna.

I tillägg behöver inte däck tillverkade före 1 maj 2021 märkas retroaktivt. Det är alltså datum för tillverkning av däck som styr krav på märkning, inte datumet däckets säljs till återförsäljare eller slutkund.

### Var hittar jag informationen på däcketiketten på Nokian Tyres lastbils- och bussdäck?

Varje däck som berörs av de nya regelverket är fysiskt märkt med den nya däckmärkningsetiketten.

På respektive Nokian Tyres lastbils- och bussdäcks produktsida hittar du uppgifterna som anges på EU-däcketiketten. Klicka på "Visa mer" nedanför dimensionen som du är intresserad av så visas däcketiketten.

### Var hittar jag ytterligare information?

Du hittar ytterligare information på svenska på vår hemsida: [nokiantyres.com/heavy/eu-labels](https://nokiantyres.com/heavy/eu-labels)



## BELASTNINGSFÖRMÅGA

### - LOAD CAPACITY INDEX (LI)

Däcken belastningsförmåga är den maximalt tillåtna belastningen per däck. Om du väljer ett däck med för låg belastningsförmåga kommer det resultera i ökat slitage eller haveri.

På Nokians däck anges belastningskod (Load Capacity Index) på däckets sida. Till exempel innebär belastningskod 150 att däckets klarar en maximal belastning på 3350 kg/däck, se tabell:

| LI  | kg    | LI  | kg    | LI  | kg    | LI  | kg    | LI  | kg     | LI  | kg     |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|
| 100 | 800   | 121 | 1 450 | 142 | 2 650 | 163 | 4 875 | 184 | 9 000  | 195 | 12 150 |
| 101 | 825   | 122 | 1 500 | 143 | 2 725 | 164 | 5 000 | 185 | 9 250  | 196 | 12 500 |
| 102 | 850   | 123 | 1 550 | 144 | 2 800 | 165 | 5 150 | 186 | 9 500  | 197 | 12 850 |
| 103 | 875   | 124 | 1 600 | 145 | 2 900 | 166 | 5 300 | 187 | 9 750  | 198 | 13 200 |
| 104 | 900   | 125 | 1 650 | 146 | 3 000 | 167 | 5 450 | 188 | 10 000 | 199 | 13 600 |
| 105 | 925   | 126 | 1 700 | 147 | 3 075 | 168 | 5 600 | 189 | 10 300 | 200 | 14 000 |
| 106 | 950   | 127 | 1 750 | 148 | 3 150 | 169 | 5 800 | 190 | 10 600 | 201 | 14 500 |
| 107 | 975   | 128 | 1 800 | 149 | 3 250 | 170 | 6 000 | 191 | 10 900 | 202 | 15 000 |
| 108 | 1 000 | 129 | 1 850 | 150 | 3 350 | 171 | 6 150 | 192 | 11 200 | 203 | 15 500 |
| 109 | 1 030 | 130 | 1 900 | 151 | 3 450 | 172 | 6 300 | 193 | 11 500 | 204 | 16 000 |
| 110 | 1 060 | 131 | 1 950 | 152 | 3 550 | 173 | 6 500 | 194 | 11 800 | 205 | 16 500 |
| 111 | 1 090 | 132 | 2 000 | 153 | 3 650 | 174 | 6 700 | 195 | 12 150 | 206 | 17 000 |
| 112 | 1 120 | 133 | 2 060 | 154 | 3 750 | 175 | 6 900 | 196 | 12 500 | 207 | 17 500 |
| 113 | 1 150 | 134 | 2 120 | 155 | 3 875 | 176 | 7 100 | 197 | 12 850 | 208 | 18 000 |
| 114 | 1 180 | 135 | 2 190 | 156 | 4 000 | 177 | 7 300 | 198 | 13 200 | 209 | 18 500 |
| 115 | 1 215 | 136 | 2 240 | 157 | 4 125 | 178 | 7 500 | 199 | 13 600 | 210 | 19 000 |
| 116 | 1 250 | 137 | 2 300 | 158 | 4 290 | 179 | 7 750 | 190 | 10 600 | 211 | 19 500 |
| 117 | 1 285 | 138 | 2 360 | 159 | 4 375 | 180 | 8 000 | 191 | 10 900 | 212 | 20 000 |
| 118 | 1 320 | 139 | 2 430 | 160 | 4 500 | 181 | 8 250 | 192 | 11 200 | 213 | 20 600 |
| 119 | 1 360 | 140 | 2 500 | 161 | 4 625 | 182 | 8 500 | 193 | 11 500 | 214 | 21 200 |
| 120 | 1 400 | 141 | 2 575 | 162 | 4 750 | 183 | 8 750 | 194 | 11 800 | 215 | 21 800 |

**Förtydligande LI/SS**

För många lastbilsdäck anges två olika lastindex för en angiven hastighet. Det första värdet gäller singelmontage och det andra värdet gäller vid dubbelmontage.

Ex - Hur tolka belastningsförmåga (LI) och hastighetskapacitet (SS) för T675040 315/70R22.5 HAKKAPELIITTA TRUCK F2

Enligt däckets tekniska specifikation anges 156/150L (154/150M)

Detta innebär att däckets har lastindex 156 (= 4 000 kg/däck) vid singelmontage vid angiven hastighet 120 km/h (L).

Vid dubbelmontage är däckets lastindex 150 (= 3 350 kg/däck) vid dubbelmontage vid angiven hastighet 120 km/h (L).

Vid 130 km/h (M) gäller istället lastindexet 154 (= 3 750 kg/däck) vid singelmontage resp 150 (= 3 350 kg/däck) vid dubbelmontage.

## HASTIGHETSKAPACITET - SPEED INDEX (SS)

Däcken ska minst ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än fordonets högsta konstruktiva hastighet. Om du väljer ett däck med lägre hastighetskapacitet kommer det resultera i haveri.

På Nokians däck anges hastighetenkapaciteten med en kod på däckets sida. Till exempel innebär hastighetskapacitet L att däckets är godkänt för hastighet upp till 120 km/h, se tabell:

| Märkning | Hastighet km/h | Märkning | Hastighet km/h |
|----------|----------------|----------|----------------|
| A2       | 10             | D        | 65             |
| A3       | 15             | E        | 70             |
| A4       | 20             | F        | 80             |
| A5       | 25             | G        | 90             |
| A6       | 30             | J        | 100            |
| A7       | 35             | K        | 110            |
| A8       | 40             | L        | 120            |
| B        | 50             | M        | 130            |
| C        | 60             | N        | 140            |

## ÅTERVINNINGSAVGIFTER

Svensk Däckåtervinning AB, är däckbranschens svar på förordningen om producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck. Enligt SDAB så har insamlings- och återvinningsgraden överstigit 100 procent de senaste åren. Genom att återvinna däck minskar vi tillsammans dess miljöpåverkan. Företag och konsumenter tar sitt miljöansvar genom att betala en återvinningsavgift vid köp av nya däck. Följande återvinningsavgifter (ex moms) tillkommer vid köp per däck.

| Kategori | Avgift [SEK ex moms] |
|----------|----------------------|
| 40       | 120:--               |

Buss- och lastvagnsdäck alla dimensioner

## FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

- Denna prislista annullerar alla föregående prislistor och kan ändras utan särskilt meddelande.
- Order tas endast med förbehåll att leverans får ske till leveransdagen gällande priser.
- Priserna inkluderar ej mervärdesskatt.
- Mottagandet av våra varor betraktas som ett godkännande av ovanstående villkor.
- Försäljning av våra produkter får ej ske utanför Sveriges gränser.

## RETURER

Vid önskemål att returnera produkter skall Nokian Däck kundservice kontaktas. Returer godkännes endast för standard produkter, om däck/hjulet är i nyskick och om returen anmäls till Nokian Däck kundservice inom 30 dagar från leveransdatum. Returfrakt samt hanteringsavgift på 5% av varuvärdet betalas av kunden.

## REKLAMATIONER

Vid eventuell reklamation ska säljare på Nokian Däck alltid kontaktas så att orsak kan undersökas. Nokian Däck tillhanda håller ett reklamationsformulär som skall ifyllas.

## TRANSPORTSKADA ELLER FÖRLUST

Synlig transportskada eller saknat gods (förlust) ska noteras skriftligen gentemot transportör vid mottagning av leverans. Om synlig transportskada eller saknat gods inte anmäls vid mottagning av godset och registrerats på mottagningsbeviset så kan inte Nokian Däck reklamera skadan mot transportören, vilket innebär att ersättning uteblir. Kontakta Nokian Däck kundservice efter skada/förlust är anmäld, så hjälper de dig med ev ersättningsleverans. Dold transportskada måste anmälas inom 5 arbetsdagar till Nokian Däck kundservice.

## LEVERANSVILLKOR

Priserna gäller fritt levererat inom Sverige. Däcken transporteras i regel lös-lastat som styckegods i lastbil eller släp. Transportörens ansvar är reglerat i NSAB 2015 (Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser).

## BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Invändningar mot en faktura skall göras inom 8 dagar. Efter förfallodagen debiteras ränta med gällandes referensränta +8%. Vid betalningspåminnelse tas avtalad påminnelseavgift ut.

## LEVERANSTIDER

### KUNDSERVICE

Våra öppettider är 08.00–16.30 mån–fre.

Sommartider maj – augusti

Tel: 08-474 74 40

Email: sweden.cs@nokiantyres.com

Snabbast och enklast beställer du via mail till: sweden.cs@nokiantyres.com

- Order lagd före kl. 14:00 (mån–fre), Utleverans sammadag från Nokian Däcks lager.
- Leverans enligt transportörens transporttidsplan, normalt 1–2 arbetsdagar.
- Dag före helgdag är orderstopp kl. 13:00 för leverans nästa vardag innan kl. 17:00. Enligt transportörens transportplan, normalt 1–2 arbetsdagar.

OBS!

Leveranstider gäller under normala förhållanden och förutsatt att däck finns i lager för omgående leverans. Under högsäsong kan stopptider för orderläggning förändras samt leveranstiderna bli längre än ovan angivet. Vi förbehåller oss rätten att planera leveransen i partisändning eller från fabrikslager, vilket kan medföra längre leveranstid än ovan.

### LEVERANSER MED BUD

Vid brådskande leveranser skall Nokian Däck kundservice kontaktas för att undersöka möjlighet för express leverans. Kostnad för expressfrakt debiteras separat.

## E-HANDELSKOPPLING

Vi kan erbjuda följande e- handelskopplingar i dagsläget.

- Däckdata
- Korall Data
- Eontyre

Dessa e- handelskopplingar omfattar saldoförfrågan samt orderläggning. För att kunna registrera dig för tjänsten så behöver ni maila kontaktuppgifter samt ÅF-nummer till sweden.cs@nokiantyres.com eller kontakta Nokian Däck kundservice för mer information.

## FRISKRIVNING

Varje rimlig åtgärd har vidtagits för att säkerställa att informationen i detta dokument är korrekt. Nokian Däck förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande införa ändringar av konstruktion och tekniska data. Nokian Däck kan inte hållas ansvarigt för förluster eller följdförluster som uppkommit som direkt eller indirekt följd av användandet av informationen i detta dokument.

| Nokian Tyres<br>Hakkapeliitta<br>& Hakka Truck | Vinter-<br>bruk<br> | Långkörning<br> | Regionalt<br> | Timmer-<br>transporter<br> | Väg/terräng <sup>1</sup><br> | Långfärds-<br>bussar<br> | Stadsbussar<br> | 3PMSF-,<br>M+S<br>-markeringar |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Styrdäck</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    |                                |
| Hakkapeliitta Truck F2                         | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| Hakka Truck Coach                              | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| Hakkapeliitta City Bus                         | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| Hakka Truck Steer                              | *                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| <b>Drivdäck</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    |                                |
| Hakkapeliitta Truck D                          | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| Hakkapeliitta Truck E2                         | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| Hakka Truck Coach                              | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| Hakkapeliitta City Bus                         | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| Hakka Truck Drive                              | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| <b>Trailerdäck</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    |                                |
| Hakkapeliitta Truck F2                         | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| Hakkapeliitta Truck T                          | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| Hakka Truck Trailer                            | **                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |


<sup>1</sup> Väg- och terränganvändning rekommenderas endast vintertid för Nokian Tyres Hakkapeliitta-däck.

| Nokian Tyres<br>E-Truck | Vinter-<br>bruk<br> | Långkörning<br> | Regionalt<br> | Distribution<br> | Timmer-<br>transporter<br> | Långfärds-<br>bussar<br> | Stadsbussar<br> | 3PMSF-,<br>M+S<br>-markeringar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Styrdäck</b>         |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      |                                |
| E-Truck Steer 22.5"     | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      | 3PMSF, M+S                     |
| E-Truck Steer 19.5"     | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      | 3PMSF, M+S                     |
| E-Truck Steer 17.5"     | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      | 3PMSF, M+S                     |
| <b>Drivdäck</b>         |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      |                                |
| E-Truck Drive 22.5"     | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      | 3PMSF, M+S                     |
| E-Truck Drive 19.5"     | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      | 3PMSF, M+S                     |
| E-Truck Drive 17.5"     | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      | 3PMSF, M+S                     |
| <b>Trailerdäck</b>      |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      |                                |
| E-Truck Trailer         | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      | 3PMSF, M+S                     |

| Nokian Tyres<br>R-Truck | Vinter-<br>bruk<br> | Långkörning<br> | Regionalt<br> | Timmer-<br>transporter<br> | Väg/terräng<br> | 3PMSF-,<br>M+S<br>-markeringar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Styrdäck</b>         |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                    |                                |
| R-Truck Steer           | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| <b>Drivdäck</b>         |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                    |                                |
| R-Truck Drive           | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |
| <b>Trailerdäck</b>      |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                    |                                |
| R-Truck Trailer         | *                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                    | 3PMSF, M+S                     |

 Starkt rekommenderat

 Rekommenderat

 Rekommenderat med förbehåll

\*\* Utmärkt grepp vid svåra vinterförhållanden

\* Bra grepp vid normalt vinterväglag



**NOKIAN DÄCK AB**

Box 3002  
195 03 Märsta

Tel. 08 474 74 40  
Fax 08 761 15 28  
[sweden.cs@nokiantyres.com](mailto:sweden.cs@nokiantyres.com)

[WWW.NOKIANTYRES.SE/HEAVY](http://WWW.NOKIANTYRES.SE/HEAVY)

